



Dokumentation
zur
Modellierung der Geoinformationen
des amtlichen Vermessungswesens
(GeoInfoDok)

ALKIS-Signaturenkatalog NRW
(SK-NRW)

Anhang zum Teil CI:
Migrationsobjekte

Stand: 15.09.2015

ALKIS-Signaturen katalog NRW

(SK-NRW.)

Anhang zum Teil CI: Migrationsobjekte

Inhaltsverzeichnis


- | | |
|---|---|
| 1. Migrationsobjekte Ableitungsregeln | 3 |
| 2. Migrationsobjekte Signaturendefinition | 4 |

1. Migrationsobjekte Ableitungsregeln

Ableitungsregel	Präsentation
<p>Gebäudeausgestaltung</p> <p>91001 [+]</p> <p>^ 91001 DAR = (251 ∨ 1011 ∨ 1012 ∨ 1013 ∨ 1044 ∨ 1048) —> 2507</p> <p>∨ 91001 DAR = 252 —> 2508</p> <p>∨ 91001 DAR = (1014 ∨ 1041 ∨ 1042 ∨ 1043 ∨ 1046 ∨ 1047) —> 2303</p> <p>∨ 91001 DAR = 1016 —> 2032</p> <p>∨ 91001 DAR = 1045 —> 2305</p>	<p>_____</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>.....</p> <p>-----</p>
<p>Topographische Linie</p> <p>91002 [+]</p> <p>^ 91002 LDS = 1000 —> 2507</p> <p>∨ 91002 LDS = 2000 —> 9102</p> <p>∨ 91002 LDS = 3000 —> 2303</p>	<p>_____</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

2. Migrationsobjekte Signaturendefinition

Die Festlegung gilt sowohl für die Farb- als auch die SW-Ausgabe.

Topographische Linie, lang gestrichelt		Signaturnummer: 9102
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	430	
Strichstärke:	18	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel	Spitz	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichart:	Einzug:	200
	Linienlänge:	800
	Abstand zwischen den Linien:	200