

Medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung
Mantelbogen - grundsätzliche Umweltrelevanz

Firma:	
Ort:	
Bezeichnung der BlmSch-Anlage:	
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:	
Teilnehmer/innen	

Art der Vor-Ort-Besichtigung			
Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
Erste Vor-Ort-Besichtigung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Folge Vor-Ort-Besichtigung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, Datum der letzten Vor-Ort-Besichtigung:
Besonderer Anlass für die Vor-Ort-Besichtigung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Angekündigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Themenauswahl für vertiefte Prüfungen der Vor-Ort-Besichtigung anhand separater Checklisten/ Module					
Thema	Ja	Thema	Ja	Thema	Ja
UI 4 Management und Betriebsorganisation	<input type="checkbox"/>	UI 8 VAwS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
UI 5 Überprüfung Genehmigungsbescheid/ Abnahme	<input type="checkbox"/>	UI 9 Industrieabwasser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
UI 6 Abfall	<input type="checkbox"/>	UI 10 Deponien	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
UI 7 Luftreinhaltung/Emissionsmessungen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

1.	Grundsätzliche Angaben zur Arbeitsstätte	
	Fragestellung	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
1.1	Welche Tätigkeiten werden an dem Standort der Arbeitsstätte durchgeführt?	
1.2	Aufteilung in mehrere eigenständige immissionsschutzrechtliche Anlagen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche:
1.3	ISA-Arbeitsstätten-Nummer	

2. Grundsätzliche Angaben zur Anlage (Daten ergeben sich aus dem Anlagensteckbrief in ISA)	
Fragestellung	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
2.1	Für die Prüfung ausgewählte Anlage(n) bzw. Hauptanlag
2.2	ISA-Anlagennummer
2.3	Nr. 4. BImSchV
2.4	Nr. der IED-Richtlinie
2.5	Nr. UVPG <input type="checkbox"/> nicht im UVPG genannt <input type="checkbox"/> S-Anlage <input type="checkbox"/> A-Anlage <input type="checkbox"/> X-Anlage Nr:
2.6	AVN's (Anlagenteile, Verfahrensschritte, Nebeneinrichtungen)? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche, AVN-Nr.:
2.7	Zulässige Kapazität / Leistung der Anlagen laut Genehmigung/Antragsunterlagen
2.8	Betriebszeiten
2.9	Anlagen oder Anlagenteile außer Betrieb oder stillgelegt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> kurzzeitig/vorübergehend <input type="checkbox"/> dauerhaft, wenn ja: Stilllegungsanzeige § 15 (3) erforderlich? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, ist erfolgt am:
2.10	Genehmigungsbasis Immissionsschutz Grundgenehmigung oder Anzeige nach § 67 BImSchG <input type="checkbox"/> Grund-Genehmigung vom: <input type="checkbox"/> Anzeige vom:
2.11	Genehmigungssituation <input type="checkbox"/> (bis zu 5 Genehmigungen) <input type="checkbox"/> (bis zu 10 Genehmigungen) <input type="checkbox"/> (>10 Genehmigungen)
2.12	Einstufung Luft Anlage unterliegt folgenden Regelungen <input type="checkbox"/> TA Luft <input type="checkbox"/> 13. BImSchV- Großfeuerungen <input type="checkbox"/> 17. BImSchV - Abfallverbrennung <input type="checkbox"/> 30. BImSchV - biologische Abfallbehandlung <input type="checkbox"/> 31. BImSchV - Lösemittleinsatz <input type="checkbox"/> sonstige, welche:
2.13	EKL- Anlage? (Emissionserklärung-11. BImSchV) <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
2.14	PRTR-Anlage? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Nr. gemäß Anhang I E-PRTR-VO: Im letzten PRTR-Bericht gemeldete Mengenschwellenüberschreitung bei: <input type="checkbox"/> Luft <input type="checkbox"/> Abwasser <input type="checkbox"/> Abfall
2.15	TEHG-Anlage? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Nr. gemäß Anhang 1 Teil 2 TEHG <input type="checkbox"/> Ja, aber erst ab 2013

2.16	Ist die Anlage Teil eines Betriebsbereiches?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Grundpflichten <input type="checkbox"/> Ja, erweiterte Pflichten Ggf. warum hauptsächlich (Stoffgruppe)?:
Bemerkungen:		

3. Umgebung der Anlage				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
3.1	Ausweisung der Anlage im – Flächennutzungsplan? – Bebauungsplan? (WA; MI; MD; MK; GE; GI) – unbepanter Innenbereich? (§ 34 BauGB) – Außenbereich? (§ 35 BauGB) Keine Informationen und eigene Einschätzung?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.2	Abstand zur nächsten Wohnbebauung			
3.3	Anlage im Wasserschutzgebiet (Schutzzone)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Anlage in der Nähe eines Fließgewässers (Name des Gewässers)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name und Entfernung:
3.5	Anlage im Überschwemmungsgebiet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6	Anlage in einem Luftreinhalteplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.7	Anlage in sonstiger sensiblen Umgebung (insbesondere Nähe FFH- Gebiet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ja, Anlage liegt im FFH-Gebiet <input type="checkbox"/> Ja, FFH-Gebiet < 100 m Entfernung <input type="checkbox"/> Ja, < 1,5 km Name und Entfernung: <input type="checkbox"/> nein, > 1,5 km
3.8	Anlage in Umgebung eines Naturschutzgebietes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ja, Anlage liegt im Naturschutz-Gebiet <input type="checkbox"/> Ja, < 100 m Entfernung <input type="checkbox"/> Ja, < 1,5 km Name und Entfernung: <input type="checkbox"/> nein, > 1,5 km
Bemerkungen:				

4. Eingangsfragen zu verschiedenen Themenbereichen / Wahlmöglichkeit für Schwerpunkt-Überprüfungen				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
A	Überprüfung von Genehmigungsbescheiden			
	Gab es in den vergangenen 5 Jahren Abnahmeprüfungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, welche:
	Gibt es aktuelle Genehmigungen, die noch nicht abgenommen wurden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, welche:
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Überprüfung hinsichtlich der Einhaltung von Genehmigungsaufgaben etc. erfolgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Überprüfung folgender Genehmigungsbescheide anhand der Checkliste UI 5 „Überprüfung Genehmigungsbescheid/ Abnahme“: <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
B	Luftreinhaltung			
	Gibt es aktuelle Beschwerden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? (4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1a) normierten Freisetzung*) ist > 5 *) = Summe der Teilquotienten aus Freisetzung durch Schwellenwert <input type="checkbox"/> Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1a) normierten Freisetzung*) ist > 10 *) = Summe der Teilquotienten aus Freisetzung durch Schwellenwert
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Checkliste UI 7 „Luftreinhaltung/Emissionsmessungen“ <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Modul ____ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
C	Lärm/Erschütterungen			
	Gibt es aktuelle Beschwerden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Modul ____ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
D	VAWS			
	Wird mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Liegt eine Zusammenstellung der VAWS-Anlagen vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Anzahl der VAWS-Anlagen?			
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? (4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 13 -16 VAWS-Anlagen <input type="checkbox"/> > 16 VAWS-Anlagen
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste VAWS <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Modul ____ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
E	Abwasser			
	Fällt Produktionsabwasser an?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Direkteinleitung in <input type="checkbox"/> Indirekteinleitung
	Gibt es eine Abwasserbehandlungsanlage?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? (4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1b) normierten Freisetzungen/Verbringungen *) ist > 5 *) = Summe der Teilquotienten aus Freisetzung (bzw. Verbringung) durch Schwellenwert <input type="checkbox"/> Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1b) normierten Freisetzungen/Verbringungen *) ist > 10 *) = Summe der Teilquotienten aus Freisetzung (bzw. Verbringung) durch Schwellenwert
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste Industrieabwasser <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Modul ____ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
F	Abfall			
	Abfalleinsatz / Abfallbehandlung			
	Werden Abfälle in der Anlage eingesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	zeitweilige Abfalllagerung			
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung für die Abfalllagerung vor? (4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 150 t - < 1.000 t gefährliche Abfälle <input type="checkbox"/> > 1.000 t gefährliche Abfälle
	Abfallerzeugung			
	Entstehen gefährliche Abfälle in der Anlage?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> feste Abfälle <input type="checkbox"/> flüssige Abfälle
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung für die	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 50.000 - < 100.000 t/a nicht gefährliche Abfälle oder

	Abfallentstehung vor? (4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)			<input type="checkbox"/> 3.500 - < 20.000 t/a gefährliche Abfälle <input type="checkbox"/> > 100.000 t/a nicht gefährliche Abfälle oder <input type="checkbox"/> > 20.000 t/a gefährliche Abfälle
	Abfallvermeidung Gibt es interne Kreislaufführungen z.B. für Lösemittel oder Metallangüsse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Abfallströme				
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung für den Import oder Export von Abfällen vor? (4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Export von 5.000 - < 20.000 t/a nicht gefährliche Abfälle oder <input type="checkbox"/> Export/ Import von 500 - < 5.000 t/a gefährliche Abfälle <input type="checkbox"/> Export von > 20.000 t/a nicht gefährliche Abfälle oder <input type="checkbox"/> Export/ Import von > 5.000 t/a gefährliche Abfälle
Abfallablagerung/Deponien				
	Deponieklasse	<input type="checkbox"/> DK 0 <input type="checkbox"/> DK 1 <input type="checkbox"/> DK 2 <input type="checkbox"/> DK 3		
	Überwachungshäufigkeit gemäß § 22a Abs. 3 DepV			
	Liegt der aktuelle Jahresbericht nach DepV vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste Abfall <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste Deponien <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> wegen einer bestehenden Kontingentierung <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
G umweltbezogene Ereignisse/Schadensfälle/Umgang mit gefährlichen Stoffen/Gefahrstoff-VO				
	Gab es in den letzten 3 Jahren bzw. seit der letzten Vor-Ort-Besichtigung meldepflichtige Schadensfälle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wann?: Was?:
	Ergaben sich Konsequenzen für den Betrieb bzw. wurden daraufhin an der Anlage Veränderungen organisatorischer oder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Welche? <input type="checkbox"/> Überprüfung der umgesetzten Maßnahmen <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung

	technischer Art vorgenommen?			
	Wird mit gefährlichen Stoffen laut GefStoffV umgegangen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? (4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Die Summe aller auf die Mengenschwellen normierten (Kategorien von) gefährlichen Stoffe(n) oder Zubereitungen *) bezogen auf die Spalte 3 nach Anhang 1 der Seveso-II-Richtlinie ist > 1 *) = Summe der Teilquotienten aus gehandhabter Menge durch Mengenschwelle <input type="checkbox"/> Die Summe aller auf die Mengenschwellen normierten (Kategorien von) gefährlichen Stoffe(n) oder Zubereitungen *) bezogen auf die Spalte 3 nach Anhang 1 der Seveso-II-Richtlinie ist > 50 *) = Summe der Teilquotienten aus gehandhabter Menge durch Mengenschwelle
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Modul ____ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen einer gesonderten Störfall-Inspektion <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
H	Management/ Organisation			
	Ist der Standort zertifiziert/ auditiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EMAS <input type="checkbox"/> DIN ISO 14001 <input type="checkbox"/> Entsorgungsfachbetrieb
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste Management und Betriebsorganisation

5.	Begehung der Anlage		
Umfang der Begehung	Es wurden die nachfolgenden Bereiche der Anlage im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung begangen und in Augenschein genommen: -		

6.	Feststellungen im Rahmen der Begehung der Anlage		
Witterungsbedingungen: Dauer der Vor-Ort-Besichtigung:			