

Erläuterungen zum Aufbau der Tabelle

Grundlage der Tabelle ist die **Anlage 1 zum Stufenkonzept** - Tabelle ALKIS-Grunddatenbestand NRW zur Anlage 5 des Pflichtenheftes.

Anschließend wurden Zeilen aufgenommen, welche die **Attributwerte (rosa gefärbte Felder)** enthalten, die (nach der Anlage 2 zum Stufenkonzept - Umschlüsselungen vom Maximalprofil NRW in Grunddatenbestand NRW bzw. Grunddatenbestand AdV) für auf den Grunddatenbestand zu reduzierende Ausgaben umzuschlüsseln sind.

z.B.: bei OA 11003 AX_Grenzpunkt Attribut "abmarkung_Marke" Attributwert "1100" (Stein) ist dieser in den **gelb umrandeten Wert "1000"** umzuschlüsseln.

| 27 | AX_Grenzpunkt | | | | 11003 | |
|----|---------------|---|-------------------|-------------------|-------|-------|
| 28 | 0 | 1 | punktkennung | | | (NRW) |
| 29 | 1 | 1 | zustaendigeStelle | | | (NRW) |
| 30 | 1 | 1 | abmarkung_Marke | | | (NRW) |
| 31 | | | | Marke, allgemein | 1000 | (NRW) |
| 32 | | | | Stein | 1100 | 1000 |
| 33 | | | | Stein, Grenzstein | 1110 | 1000 |

Die **orange umrandeten Spalten** enthalten Informationen darüber, was zum Umfang der **Flurkarte NRW/Schätzungskarte NRW** gehört, und wie evtl. mit einzelnen Datenelementen zu verfahren ist, wenn tatsächlich nur die Inhalte des GDB NRW in der GB_Karte.xml enthalten sein sollen.

Die **grün umrandeten Spalten** enthalten Informationen darüber, was zum Umfang der **Amtlichen Basiskarte NRW** gehört, und wie evtl. mit einzelnen Datenelementen zu verfahren ist, wenn tatsächlich nur die Inhalte des GDB NRW in der GB_Karte.xml enthalten sein sollen.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AX_Flurstueck | | | | 11001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | * | zustaendigeStelle | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 | istGebucht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | * | zeigtAuf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grün = Komplette Objektart wird geholt Beige = Nur Objekte mit bestimmten Werten werden geholt P = Präsentationsvorschrift vorhanden | Wenn die SNR nicht beim PO (ausgenommen einzelner im Teil C explizit abgetesteter Ausnahmen) abgespeichert ist, sondern nach den jeweiligen Abbildungsvorschriften in Teil C stets neu ermittelt wird, können die PO der umzuschlüsselnden Objekte an den mit "ok" gekennzeichneten Stellen, erhalten bleiben! | Grün = Komplette Objektart wird geholt Beige = Nur Objekte mit bestimmten Werten werden geholt P = Präsentationsvorschrift vorhanden | Wenn die SNR nicht beim PO (ausgenommen einzelner im Teil C explizit abgetesteter Ausnahmen) abgespeichert ist, sondern nach den jeweiligen Abbildungsvorschriften in Teil C stets neu ermittelt wird, können die PO der umzuschlüsselnden Objekte an den mit "ok" gekennzeichneten Stellen, erhalten bleiben! |
| P | | tlw. Darstellung über 75002 (Wirtschaftliche Einheit) ZUSO | |
| belassen | | belassen | |
| belassen | | belassen | |
| belassen | | belassen | |
| indirekte Darstellung | | indirekte Darstellung | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-------------------------------------|------|----------|-------|-------------|-------------|
| 10 | | | weistAuf | | | | über 12002 | über 12002 |
| 11 | AX_BesondereFlurstuecksgrenze | | | | | 11002 | | |
| 12 | 1 | * | artDerFlurstuecksgrenze | | (NRW) | | P | P |
| 13 | | | Strittige Grenze | 1000 | (NRW) | | P | nicht holen |
| 14 | | | Nicht festgestellte Grenze | 2001 | (NRW) 2) | | nicht holen | nicht holen |
| 15 | | | Verwaltungsstreitverfahren (Grenze) | 2002 | (NRW) 2) | | nicht holen | nicht holen |

Ein "P" bedeutet immer, dass eine **Präsentation gewünscht ist und eine Präsentationsvorschrift in Teil CI bzw. CII existiert**. Steht es

- hinter der OA, so bedeutet dies, dass zu der OA eine "allgemeine" Präsentationsregel präsentiert, also die Abbildungsregel allein aus dem Vorhandensein eines Objektes der OA ausgeführt wird.
- hinter dem Attribut, so bedeutet dies, dass eine Präsentationsregel/n existiert/en, die die Attributbelegung (nicht unbedingt für jeden einzelnen Wert) mitberücksichtigt/en.
- hinter dem Attributwert, so bedeutet dies, dass sogar der Wert der Attributbelegung zu einer speziellen Präsentation führt.

Die in Zeile 10 **grün gefärbte Zelle mit Text hinter der Relation "weist auf"** stellt einen **Hinweis** darauf dar, dass das Ziel der Relation, nämlich 12002 "Lagebezeichnung mit Hausnummer", im Bestandsdatenauszug NRW_AX_Bestandsdatenauszug_S1.xslt ebenfalls komplett geholt wird und darüber die Relation "indirekt dargestellt" wird.

Der **Hinweis "belassen"** macht deutlich, dass das Attribut oder die Relation keinerlei weitere Bedeutung für die Präsentation hat, aber beim Objekt zu belassen ist, weil sich ansonsten Daten-Inkonsistenzen ergeben würden.

Beige gefärbte Zellen hinter einer OA geben an, dass im Bestandsdatenauszug NRW_AX_Bestandsdatenauszug_S1.xslt mittels einer Filterbedingung nur ganz bestimmte Objekte der OA geholt werden. Objekte mit einer Attributbelegung, die zwar im GDB NRW enthalten ist und für die auch Abbildungsvorschriften existieren, deren Darstellung in den Standardausgaben jedoch nicht erwünscht ist, werden mit dem **Hinweis "nicht holen"** hinter dem Attributwert gekennzeichnet und durch die Filterbedingung erst gar nicht aus dem Bestand geholt.

Der **Hinweis "keine besondere Darstellung"** zeigt an, dass für Objekte mit diesem Attributwert keine Abbildungsvorschriften existieren, die eine werteszufisiche Ausprägung zur Folge hätten.

Attributwerte die mit dem **Hinweis "umschlüsseln"** versehen sind, werden mit Hilfe von Templates im Skript nrw_utility.xslt, für den GDB NRW auf den angegebenen Wert umgeschlüsselt.

Hinweise wie z.B. "KDS=true" oder **"OFL ungleich 1200"** zeigen an, dass die Filterbedingung im Bestandsdatenauszug an diese Bedingung geknüpft ist und z.B. alle Objekte geholt werden, deren Attribut "kartendarstellung" (Kürzel KDS) mit dem Wert "true" belegt ist.

Objektarten, die nicht für die Standardausgaben relevant sind, sind mit einem "-" gekennzeichnet.

Da nach dem Stufenkonzept der Anlage 5 zum Pflichtenheft heißt es unter Punkt 9 (4):

(4) Präsentationsobjekte kommen nur dann für eine Darstellung in Frage, wenn das zugehörige Objekt in der jeweiligen Standardausgabe dargestellt wird. Trifft dies zu, so gilt: Texte werden immer dargestellt. Einzelsignaturen nur dann, wenn der Attributwert, auf den sich die Signatur bezieht, nicht geändert wurde (Abs.2).

Für die Präsentationsobjekte (PO) ergeben sich daraus ebenfalls Filterbedingungen, die in der Spalte M bzw. O ebenfalls durch Hinweise näher bestimmt werden.

Daneben sind noch **weitere Hinweise** enthalten, die aber hier nicht mehr im Einzelnen beleuchtet werden, da sie meistens selbsterklärend sind.

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------------|---|--|---|--|---|----------|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | Bemerkungen | | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | Grün = Komplette Objektart wird geholt Beige = Nur Objekte mit bestimmten Werten werden geholt P = Präsentationsvorschrift vorhanden | Wenn die SNR nicht beim PO (ausgenommen einzelner im Teil C explizit abgetesteter Ausnahmen) abgespeichert ist, sondern nach den jeweiligen Abbildungsvorschriften in Teil C stets neu ermittelt wird, können die PO der umzuschlüsselnden Objekte an den mit "ok" gekennzeichneten Stellen, erhalten bleiben! | Grün = Komplette Objektart wird geholt Beige = Nur Objekte mit bestimmten Werten werden geholt P = Präsentationsvorschrift vorhanden | Wenn die SNR nicht beim PO (ausgenommen einzelner im Teil C explizit abgetesteter Ausnahmen) abgespeichert ist, sondern nach den jeweiligen Abbildungsvorschriften in Teil C stets neu ermittelt wird, können die PO der umzuschlüsselnden Objekte an den mit "ok" gekennzeichneten Stellen, erhalten bleiben! | |
| 6 | AX_Flurstueck | | | | | | 11001 | | P | | | tlw. Darstellung über 75002 (Wirtschaftliche Einheit) ZUSO | |
| 7 | 0 | * | zustaendigeStelle | | | (NRW) Kardinalität NRW 1..*, abweichend zu AdV Bei AX_Flurstueck aber nur 1..*, wenn eine fachliche Zuständigkeit an einem Flurstück nicht über AX_Gemarkungsteil/Flur "gehörtZu" bzw. AX_Gemarkung "istAmtsbezirkVon" abgebildet werden kann. | | belassen | | belassen | | | |
| 8 | 1 | 1 | istGebucht | | | (NRW) | | belassen | | belassen | | | |
| 9 | 0 | * | zeigtAuf | | | (NRW) | | belassen | | belassen | | | |
| 10 | 0 | * | weistAuf | | | (NRW) | | indirekte Darstellung über 12002 | | indirekte Darstellung über 12002 | | | |
| 11 | AX_BesondereFlurstuecksgrenze | | | | | | 11002 | | | | | | |
| 12 | 1 | * | artDerFlurstuecksgrenze | | | (NRW) | | P | | P | | | |
| 13 | | | | Strittige Grenze | 1000 | (NRW) | | P | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung belassen, da keine besondere Darstellung | | | |
| 14 | | | | Nicht festgestellte Grenze | 2001 | (NRW) 2) | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung in utility.xslt wegfiltern | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung belassen, da keine besondere Darstellung | | | |
| 15 | | | | Verwaltungsstreitverfahren (Grenze) | 2002 | (NRW) 2) | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung belassen, da keine besondere Darstellung | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung belassen, da keine besondere Darstellung | | | |
| 16 | | | | Mittellinie in Gewässern | 2003 | (NRW) 2) | | P | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung belassen, da keine besondere Darstellung | | | |
| 17 | | | | Flurstücksgrenze nicht feststellbar | 2004 | (NRW) 2) | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung in utility.xslt wegfiltern | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung belassen, da keine besondere Darstellung | | | |
| 18 | | | | Topographische Gewaesserbegrenzung | 2100 | (NRW) 2) | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung belassen, da keine besondere Darstellung | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung belassen, da keine besondere Darstellung | | | |
| 19 | | | | Grenze der Flur | 3000 | (NRW) | | P | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung belassen, da keine besondere Darstellung | | | |
| 20 | | | | Grenze der Gemarkung | 7003 | (NRW) | | P | | P | | | |
| 21 | | | | Grenze der Bundesrepublik Deutschland | 7101 | (NRW) | | P | | P | | | |
| 22 | | | | Grenze des Bundeslandes | 7102 | (NRW) | | P | | P | | | |
| 23 | | | | Grenze des Regierungsbezirks | 7103 | (NRW) | | P | | P | | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|--|------|--|--|----------|--|--------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 24 | | | Grenze des Landkreises | 7104 | | (NRW) | | P | | | P | |
| 25 | | | Grenze der Gemeinde | 7106 | | (NRW) 2) | | P | | | P | |
| 26 | | | Grenze des Gemeindeteils | 7107 | | (NRW) 2) | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung in utility.xslt wegfiltern | | | nicht holen bzw. bei multipler Belegung belassen, da keine besondere Darstellung | |
| 27 | AX_Grenzpunkt | | | | | | 11003 | | | AP_PTO mit ART=BPN nicht holen | - | |
| 28 | 0 | 1 | punktkennung | | | (NRW) | | belassen | | | - | |
| 29 | 0 | 1 | zustaendigeStelle | | | (NRW) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu AdV | | belassen | | | - | |
| 30 | 1 | 1 | abmarkung_Marke | | | (NRW) | | P | | | - | |
| 31 | | | Marke, allgemein | 1000 | | (NRW) | | P | | | - | |
| 32 | | | Stein | 1100 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 33 | | | Stein, Grenzstein | 1110 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 34 | | | Kunststoffmarke | 1140 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 35 | | | Landesgrenzstein | 1160 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 36 | | | Stein mit Besonderheiten in Form oder Material | 1190 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 37 | | | Rohr | 1200 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 38 | | | Rohr mit Schutzkappe | 1201 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 39 | | | Kunststoffrohr | 1220 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 40 | | | Kunststoffrohr (mit Schutzkappe) | 1221 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 41 | | | Drainrohr | 1230 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 42 | | | Bolzen/Nagel | 1300 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 43 | | | Bolzen | 1310 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 44 | | | Nagel | 1320 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 45 | | | Meißelzeichen (z. B. Kreuz, Kerbe, Anker) | 1400 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 46 | | | Bohrloch | 1410 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 47 | | | Pfahl | 1500 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 48 | | | Flasche | 1620 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 49 | | | Platte | 1630 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 50 | | | Hohlziegel | 1640 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 51 | | | Klebeemarke | 1650 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 52 | | | Marke besonderer Ausführung | 1670 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 53 | | | Punkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt | 1700 | | | 950 | umschlüsseln | | | - | |
| 54 | | | Grenzsäule | 1720 | | | 1000 | umschlüsseln | | | - | |
| 55 | | | Ohne Marke | 9500 | | (NRW) | | P | | | - | |
| 56 | | | Abmarkung zeitweilig ausgesetzt | 9600 | | (NRW) 2) | | P | | | - | |
| 57 | | | Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren | 9998 | | (NRW) | | P | | | - | |
| 58 | AX_Flurstueck_Kerndaten | | | | | | 11004 | | | | - | |
| 59 | 1 | 1 | gemarkung | | | (NRW) | | belassen | | | - | |
| 60 | 1 | 1 | flurstuecksnummer | | | (NRW) | | P | | | - | |
| 61 | 1 | 1 | flurstueckskennzeichen | | | (NRW) | | belassen | | | - | |
| 62 | 1 | 1 | amtlicheFlaeche | | | (NRW) | | belassen | | | - | |
| 63 | 0 | 1 | flurnummer | | | (NRW) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu AdV | | belassen | | | - | |
| 64 | 0 | 1 | abweichenderRechtszustand | | | (NRW) | | P | | | - | |
| 65 | 0 | 1 | zweifelhafterFlurstuecksnachweis | | | (NRW) 2) | | belassen | | | - | |
| 66 | 0 | 1 | rechtsbehelfsverfahren | | | (NRW) 2) | | belassen | | | - | |
| 67 | 0 | * | sonstigeEigenschaften | | | (NRW) | | belassen | | | - | |
| 68 | 0 | 1 | gemeindezugehoerigkeit | | | (NRW) | | belassen | | | - | |
| 69 | AX_Flurstuecksnummer | | | | | | 11005 | | | | - | |
| 70 | 1 | 1 | zaehler | | | (NRW) | | P | | | - | |
| 71 | 0 | 1 | nenner | | | (NRW) | | P | | | - | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|------------------------------------|------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------|--|---|--|----------|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | |
| 3 | Kardinalität | Attributart <i>Relationsart</i> | Bezeichner | Wert | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt | |
| 72 | AX_SonstigeEigenschaften_Flurstueck | | | | | 11006 | | - | | - | | |
| 73 | 0 1 | kennungSchluessel | | | (NRW) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu Adv | | - | | | - | | |
| 74 | 0 1 | flaecheDesAbschnitts | | | (NRW) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu Adv | | - | | | - | | |
| 75 | 0 1 | angabenZumAbschnittFlurstueck | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 76 | 0 1 | angabenZumAbschnittStelle | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 77 | AX_LagebezeichnungOhneHausnummer | | | | | 12001 | | | | | | |
| 78 | 0 1 | ortsteil | | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 79 | 1 * | gehörtZu | | | (NRW) | | belassen | | | belassen | | |
| 80 | AX_LagebezeichnungMitHausnummer | | | | | 12002 | | | da die reservierte Hausnummer <u>nicht</u> präsentiert werden soll, wird einfach das AP_PTO mit ART=HNR und SIT="[*]" nicht geholt und und die Präsentationsregel derart geändert werden, dass die Präsentation an die Existenz eines solchen PO geknüpft ist! | | | |
| 81 | 1 1 | hausnummer | | | (NRW) | | P | | | P nur ausgewählte HNR, d.h., wo ein PO mit NWABKK5 existiert! | | |
| 82 | 0 1 | ortsteil | | | (NRW) | | P | | | P | | |
| 83 | 1 * | gehörtZu | | | (NRW) | | belassen | | | belassen | | |
| 84 | AX_LagebezeichnungMitPseudonummer | | | | | 12003 | | | da die Pseudonummer <u>nicht</u> präsentiert werden soll, wird einfach das AP_PTO mit ART=PNR weggefiltert und die Präsentationsregel derart geändert werden, dass die Präsentation an die Existenz eines solchen PO geknüpft ist! | | das AP_PTO mit ART=PNR darf nicht mit NWABKK5 gekennzeichnet sein! | |
| 85 | 1 1 | pseudonummer | | | (NRW) | | belassen | | | belassen | | |
| 86 | 0 1 | laufendeNummer | | | (NRW) | | belassen | | | belassen | | |
| 87 | 0 1 | ortsteil | | | (NRW) | | P | | | P | | |
| 88 | 1 1 | gehörtZu | | | (NRW) | | belassen | | | belassen | | |
| 89 | AX_Lagebezeichnung | | | | | 12004 | | | | | | |
| 90 | 1 1 | unverschlüsselt | | | (NRW) Adv-Kardinalität 1..1 angegeben. Nach Definition der Adv beinhaltet der Auswahldatentyp 'Lagebezeichnung' eine verschlüsselte oder unverschlüsselte Lagebezeichnung. Kardinalität in NRW als 0..1 zu verstehen, da entweder eine unverschlüsselte oder verschlüsselte Lagebezeichnung vorhanden sein muss. | | P | | | P | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|--|------|--|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 91 | 1 | 1 | verschlüsselt | | (NRW) AdV-Kardinalität 1..1 angegeben. Nach Definition der AdV beinhaltet der Auswahldatentyp 'Lagebezeichnung' eine verschlüsselte oder unverschüsselte Lagebezeichnung. Kardinalität in NRW als 0..1 zu verstehen, da entweder eine unverschüsselte oder verschlüsselte Lagebezeichnung vorhanden sein muss. | | P | | P | | |
| 92 | AX_Lage | | | | | 12005 | | indirekte Darstellung über 12004 | | indirekte Darstellung über 12004 | |
| 93 | 1 | 1 | lagebezeichnung | | (NRW) | | indirekte Darstellung über 12004 | | indirekte Darstellung über 12004 | | |
| 94 | AX_Aufnahmepunkt | | | | | 13001 | | - | | - | |
| 95 | AX_Sicherungspunkt | | | | | 13002 | | - | | - | |
| 96 | AX_Sonstiger Vermessungspunkt | | | | | 13003 | | - | | - | |
| 97 | 0 | 1 | art | | (NRW) | | - | | - | | |
| 98 | AX_Netzkpunkt | | | | | 13004 | | - | | - | |
| 99 | 0 | 1 | punktkennung | | (NRW) | | - | | - | | |
| 100 | 0 | 1 | zustaendigeStelle | | (NRW) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu AdV | | - | | - | | |
| 101 | 1 | 1 | vermarkung_Marke | | (NRW) | | - | | - | | |
| 102 | | | Marke, allgemein | 1000 | (NRW) | | - | | - | | |
| 103 | | | Stein | 1100 | | 1000 | - | | - | | |
| 104 | | | Stein, Grenzstein | 1110 | | 1000 | - | | - | | |
| 105 | | | Kunststoffmarke | 1140 | | 1000 | - | | - | | |
| 106 | | | Landesgrenzstein | 1160 | | 1000 | - | | - | | |
| 107 | | | Stein mit Besonderheiten in Form oder Material | 1190 | | 1000 | - | | - | | |
| 108 | | | Rohr | 1200 | | 1000 | - | | - | | |
| 109 | | | Rohr mit Schutzkappe | 1201 | | 1000 | - | | - | | |
| 110 | | | Kunststoffrohr | 1220 | | 1000 | - | | - | | |
| 111 | | | Kunststoffrohr (mit Schutzkappe) | 1221 | | 1000 | - | | - | | |
| 112 | | | Drainrohr | 1230 | | 1000 | - | | - | | |
| 113 | | | Bolzen/Nagel | 1300 | | 1000 | - | | - | | |
| 114 | | | Bolzen | 1310 | | 1000 | - | | - | | |
| 115 | | | Nagel | 1320 | | 1000 | - | | - | | |
| 116 | | | Meißelzeichen (z. B. Kreuz, Kerbe, Anker) | 1400 | | 1000 | - | | - | | |
| 117 | | | Bohrloch | 1410 | | 1000 | - | | - | | |
| 118 | | | Pfahl | 1500 | | 1000 | - | | - | | |
| 119 | | | Flasche | 1620 | | 1000 | - | | - | | |
| 120 | | | Platte | 1630 | | 1000 | - | | - | | |
| 121 | | | Hohlziegel | 1640 | | 1000 | - | | - | | |
| 122 | | | Klebermarke | 1650 | | 1000 | - | | - | | |
| 123 | | | Marke besonderer Ausführung | 1670 | | 1000 | - | | - | | |
| 124 | | | Punkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt | 1700 | | 1000 | - | | - | | |
| 125 | | | Ohne Marke | 9500 | (NRW) | | - | | - | | |
| 126 | | | Abmarkung zeitweilig ausgesetzt | 9600 | GDB nur für AX_Grenzkpunkt, 11003. Hier nur aufgeführt, da 11003 ABM (AA abmarkung_Marke) und 13004 VMA (AA vermarkung_Marke) den gleichen Datentyp AX_Marke mit Bezeichnern/Werten nutzen. | | - | | - | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O | |
|-------|--|-----------------------------|---|------|-------------------|--|----------------|---|---------------------------------|-------------|--|-----------|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt | |
| 127 | | | Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren | 9998 | | (NRW) | | | | | | |
| 128 | AX_Punktort | | | | | | 14001 | | | | | |
| 129 | 0 | 1 | kartendarstellung | | | (NRW) | | KDS=true | | | | |
| 130 | 0 | 1 | koordinatenstatus | | | (NRW) | | belassen | | | | |
| 131 | | | | | | Amtliche Koordinaten bzw. amtliche Höhe | 1000 | (NRW) | belassen | | | |
| 132 | | | | | | Vorläufige Koordinaten bzw. vorläufige Höhe | 3000 | (NRW) | belassen | | | |
| 133 | | | | | | Historische (nicht mehr gültige) Koordinaten bzw. Höhe | 5000 | (NRW) | belassen | | | |
| 134 | 0 | 1 | hinweise | | | (NRW) Zum GDB nur, wenn Punktort zu einem Objekt AX_Aufnahmepunkt, der als Anschlusspunkt zur Verfügung steht. Dann Text "Anschlusspunkt" in AA "hinweise" | | | belassen | | | |
| 135 | 0 | 1 | qualitaetsangaben | | | (NRW) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu Adv | | | 14010 umschlüsseln | | | |
| 136 | AX_PunktortAG | | | | | | 14002 | | | | | |
| 137 | AX_PunktortAU | | | | | | 14003 | | KDS=true | | | |
| 138 | AX_PunktortTA | | | | | | 14004 | | KDS=true | | | |
| 139 | AX_DQPunktort | | | | | | 14006 | Zugehörigkeit zum Grunddatenbestand nur in Verbindung mit der Objektart AX_Punktort - 14001 | | (bei 14001) | | |
| 140 | 0 | 1 | herkunft | | | (NRW) | | | belassen | | | |
| 141 | 0 | 1 | genauigkeitsstufe | | | (NRW) 2) | | | belassen | | | |
| 142 | | | | | | Standardabweichung S kleiner gleich 2 mm | 1000 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 143 | | | | | | Standardabweichung S kleiner gleich 5 mm | 1100 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 144 | | | | | | Standardabweichung S kleiner gleich 1 cm | 1200 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 145 | | | | | | Standardabweichung S kleiner gleich 2 cm | 2000 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 146 | | | | | | Standardabweichung S kleiner gleich 3 cm | 2100 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 147 | | | | | | Standardabweichung S kleiner gleich 6 cm | 2200 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 148 | | | | | | Standardabweichung S kleiner gleich 10 cm | 2300 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 149 | | | | | | Standardabweichung S kleiner gleich 30 cm | 3000 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 150 | | | | | | Standardabweichung S kleiner gleich 60 cm | 3100 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 151 | | | | | | Standardabweichung S kleiner gleich 100 cm | 3200 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 152 | | | | | | Standardabweichung S kleiner gleich 500 cm | 3300 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 153 | | | | | | Standardabweichung S grosser 500 cm | 5000 | (NRW) 2) | belassen | | | |
| 154 | AX_LI_Lineage_Punktort | | | | | | 14008 | Zugehörigkeit zum Grunddatenbestand nur in Verbindung mit der Objektart AX_Punktort - 14001 | | (bei 14001) | | |
| 155 | 0 | * | processStep | | | (NRW) | | | belassen | | | |
| 156 | AX_LI_ProcessStep_Punktort | | | | | | 14009 | Zugehörigkeit zum Grunddatenbestand nur in Verbindung mit der Objektart AX_Punktort - 14001 | | (bei 14001) | | |
| 157 | 1 | 1 | description | | | (NRW) | | | belassen | | | |
| 158 | | | | | | Erhebung | | (NRW) | belassen | | | |
| 159 | | | | | | Berechnung | | (NRW) | belassen | | | |
| 160 | 0 | 1 | dateTime | | | (NRW) | | | belassen | | | |
| 161 | 0 | 1 | processor | | | (NRW) | | | belassen | | | |
| 162 | 0 | * | source | | | (NRW) | | | belassen | | | |
| 163 | AX_LI_Source_Punktort | | | | | | 14010 | Zugehörigkeit zum Grunddatenbestand nur in Verbindung mit der Objektart AX_Punktort - 14001 | | (bei 14001) | | |
| 164 | 0 | 1 | description | | | (NRW) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu Adv | | | belassen | | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | Spalte H | | Spalte I | Spalte L | | Spalte M | Spalte N | | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|--|------|-------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------|--|--|----------|
| 2 | Objektart | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | | | |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt | | |
| 165 | | | Aus GNSS-Messung | 0100 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 166 | | | Aus trigonometrischer Messung im TP-Netz | 0200 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 167 | | | Aus lokaler trigonometrischer Messung (innerhalb einer Punktgruppe) | 0210 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 168 | | | Aus Katastervermessung ermittelt | 1000 | (NRW) | | | belassen | | | | | |
| 169 | | | Aus Katastervermessung mit höchster Lagegenauigkeit (NW) | 1010 | | | 1000 | umschlüsseln | | | | | |
| 170 | | | Aus Katastervermessung mit hoher Lagegenauigkeit (NW) | 1020 | | | 1000 | umschlüsseln | | | | | |
| 171 | | | Aus Katastervermessung mit mittlerer Lagegenauigkeit (NW) | 1030 | | | 1000 | umschlüsseln | | | | | |
| 172 | | | Aus Katastervermessung mit unzureichender Lagegenauigkeit (NW) | 1040 | | | 1000 | umschlüsseln | | | | | |
| 173 | | | Aus Vermessung mit unterer Positionsgenauigkeit | 1080 | | | 1000 | umschlüsseln | | | | | |
| 174 | | | Aufgrund Anforderungen mit Netzanschluss ermittelt | 1100 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 175 | | | Aufgrund Anforderungen mit Bezug zur Flurstücksgrenze ermittelt | 1200 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 176 | | | Aufgrund Anforderungen älterer Vorschriften ermittelt | 1500 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 177 | | | Aus Koordinatentransformation ermittelt | 1800 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 178 | | | Aus sonstiger Vermessung ermittelt | 1900 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 179 | | | Aus Luftbildmessung oder Fernerkundungsdaten ermittelt | 2000 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 180 | | | Aus Netzvermessung ermittelt | 3000 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 181 | | | Aus Polygonierungsmessung | 3300 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 182 | | | Aus Katasterunterlagen und Karten für graphische Zwecke ermittelt | 4000 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 183 | | | Aus Katasterzahlen für graphische Zwecke ermittelt | 4100 | | | 9998 | umschlüsseln | | | | | |
| 184 | | | Aus Katasterkarten digitalisiert | 4200 | (NRW) | | | belassen | | | | | |
| 185 | | | Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab M größer gleich 1 zu 1000 | 4210 | | | 4200 | umschlüsseln | | | | | |
| 186 | | | Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 1000 größer M größer gleich 1 zu 2000 | 4220 | | | 4200 | umschlüsseln | | | | | |
| 187 | | | Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 2000 größer M größer gleich 1 zu 3000 | 4230 | | | 4200 | umschlüsseln | | | | | |
| 188 | | | Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 3000 größer M größer gleich 1 zu 5000 | 4240 | | | 4200 | umschlüsseln | | | | | |
| 189 | | | Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 5000 größer M | 4250 | | | 4200 | umschlüsseln | | | | | |
| 190 | | | Mit sonstigen geometrischen Bedingungen und/oder Homogenisierung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4260 | | | 4200 | umschlüsseln | | | | | |
| 191 | | | Mit Berechnung oder Abstandsbedingung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4270 | | | 4200 | umschlüsseln | | | | | |
| 192 | | | Mit sonstigen geometrischen Bedingungen und/oder Homogenisierung (M kleiner 1 zu 1000) | 4280 | | | 4200 | umschlüsseln | | | | | |
| 193 | | | Mit Berechnung oder Abstandsbedingungen (M kleiner 1 zu 1000) | 4290 | | | 4200 | umschlüsseln | | | | | |
| 194 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert | 4300 | (NRW) | | | belassen | | | | | |
| 195 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab M größer gleich 1 zu 1000 | 4310 | | | 4300 | umschlüsseln | | | | | |
| 196 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 1000 größer M größer gleich 1 zu 2000 | 4320 | | | 4300 | umschlüsseln | | | | | |
| 197 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 2000 größer M größer gleich 1 zu 3000 | 4330 | | | 4300 | umschlüsseln | | | | | |
| 198 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 3000 größer M größer gleich 1 zu 5000 | 4340 | | | 4300 | umschlüsseln | | | | | |
| 199 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 5000 größer M | 4350 | | | 4300 | umschlüsseln | | | | | |
| 200 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, mit sonstigen geometrischen Bedingungen und/oder Homogenisierung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4360 | | | 4300 | umschlüsseln | | | | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|--|--------|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 201 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Mit Berechnung oder Abstandsbedingung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4370 | | | 4300 | umschlüsseln | | - | |
| 202 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Mit sonstigen geometrischen Bedingungen und/oder Homogenisierung (M kleiner 1 zu 1000) | 4380 | | | 4300 | umschlüsseln | | - | |
| 203 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Mit Berechnung oder Abstandsbedingungen (M kleiner 1 zu 1000) | 4390 | | | 4300 | umschlüsseln | | - | |
| 204 | | | Aus Nivellement | 5000 | | | 9998 | umschlüsseln | | - | |
| 205 | | | Aus analoger Unterlage abgeleitet | 8000 | | | 9998 | umschlüsseln | | - | |
| 206 | | | Aus näherungsweise Berechnung oder Transformation | 8100 | | | 9998 | umschlüsseln | | - | |
| 207 | | | Aus Stereo-Auswertung von Luftbildern | 8200 | | | 9998 | umschlüsseln | | - | |
| 208 | | | Graphisch bestimmt | 8300 | | | 9998 | umschlüsseln | | - | |
| 209 | | | Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren | 9998 | | (NRW) | | belassen | | - | |
| 210 | AX_FortfuhrungsnachweisDeckblatt | | | | | 15001 | | | | | |
| 211 | 0 | 1 | ausgabekopf | | | (NRW) | | - | | - | |
| 212 | 0 | 1 | fortfuhrungsfallNummereich | | | (NRW) | | - | | - | |
| 213 | 1 | 1 | fNNummer | | | (NRW) | | - | | - | |
| 214 | 1 | 1 | titel | | | (NRW) Kardinalität in NRW 0..1, abweichend zu AdV | | - | | - | |
| 215 | 1 | 1 | inGemarkung | | | (NRW) | | - | | - | |
| 216 | 0 | 1 | erstelltAm | | | (NRW) Kardinalität in NRW 1..1, abweichend zu AdV | | - | | - | |
| 217 | 0 | 1 | fortfuhrungsentscheidungAm | | | (NRW) Kardinalität in NRW 1..1, abweichend zu AdV | | - | | - | |
| 218 | 0 | 1 | fortfuhrungsentscheidungVon | | | (NRW) Kardinalität in NRW 1..1, abweichend zu AdV | | - | | - | |
| 219 | 0 | 1 | fortfuhrungsmittelungenErzeugt | | | (NRW) Kardinalität in NRW 1..1, abweichend zu AdV | | - | | - | |
| 220 | 0 | 1 | bemerkung | | | (NRW) | | - | | - | |
| 221 | 0 | 1 | erstelltVon | | | (NRW) Kardinalität in NRW 1..1, abweichend zu AdV | | - | | - | |
| 222 | 1 | * | beziehtSichAuf | | | (NRW) | | - | | - | |
| 223 | AX_Fortfuhrungsfall | | | | | 15002 | | | | | |
| 224 | 1 | 1 | fortfuhrungsfallnummer | | | (NRW) | | - | | - | |
| 225 | 0 | 1 | laufendeNummer | | | (NRW) | | - | | - | |
| 226 | 1 | * | ueberschriftImFortfuhrungsnachweis | | | (NRW) | | - | | - | |
| 227 | | | Zerlegung oder Sonderung | 010101 | | (NRW) | | - | | - | |
| 228 | | | Verschmelzung | 010102 | | (NRW) | | - | | - | |
| 229 | | | Zerlegung und Verschmelzung | 010103 | | (NRW) | | - | | - | |
| 230 | | | Verschmelzung von Flurstücken auf unterschiedlichen Beständen/Buchungsstellen | 010199 | | (NRW) | | - | | - | |
| 231 | | | Veränderung aufgrund der Vorschriften des Straßenrechts | 010201 | | (NRW) | | - | | - | |
| 232 | | | Veränderung aufgrund der Vorschriften des Wasserrechts | 010202 | | (NRW) | | - | | - | |
| 233 | | | Veränderung aufgrund gerichtlicher Entscheidung | 010206 | | (NRW) | | - | | - | |
| 234 | | | Veränderung aufgrund Berichtigung eines Aufnahmefehlers | 010205 | | (NRW) | | - | | - | |
| 235 | | | Veränderung der Flurstücksbezeichnung | 010301 | | (NRW) | | - | | - | |
| 236 | | | Veränderung der Gemeindezugehörigkeit ganzer Gemarkungen | 010303 | | (NRW) | | - | | - | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---|--------|-------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|--------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichnung | Wert | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 237 | | | Veränderung der Gemeindezugehörigkeit einzelner Flurstücke | 010309 | (NRW) | | | - | | - | |
| 238 | | | Veränderung der Flurzugehörigkeit | 010305 | (NRW) | | | - | | - | |
| 239 | | | Veränderung der Gemarkungzugehörigkeit (1) | 010302 | (NRW) | | | - | | - | |
| 240 | | | Übernahme von Flurstücken eines anderen Katasteramtes | 010304 | (NRW) | | | - | | - | |
| 241 | | | Abgabe von Flurstücken an ein anderes Katasteramt | 010306 | (NRW) | | | - | | - | |
| 242 | | | Eintragung des Flurstückes | 010307 | (NRW) | | | - | | - | |
| 243 | | | Löschen des Flurstückes | 010308 | (NRW) | | | - | | - | |
| 244 | | | Veränderung der Beschreibung des Flurstücks | 010400 | (NRW) | | | - | | - | |
| 245 | | | Veränderung der besonderen Flurstücksgrenze | 010401 | (NRW) | | | - | | - | |
| 246 | | | Veränderung der Lage | 010402 | (NRW) | | | - | | - | |
| 247 | | | Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirtschaftsart | 010403 | (NRW) | | | - | | - | |
| 248 | | | Berichtigung der Flächenangabe | 010501 | (NRW) | | | - | | - | |
| 249 | | | Berichtigung eines Zeichenfehlers | 010502 | (NRW) | | | - | | - | |
| 250 | | | Flurbereinigung | 010611 | (NRW) | | | - | | - | |
| 251 | | | Flurbereinigung-freiwilliger Landtausch | 010612 | (NRW) | | | - | | - | |
| 252 | | | Umlegung | 010621 | (NRW) | | | - | | - | |
| 253 | | | Umlegung nach § 76 BauGB | 010622 | (NRW) | | | - | | - | |
| 254 | | | Vereinfachte Umlegung | 010623 | (NRW) | | | - | | - | |
| 255 | | | Katastererneuerung | 010700 | (NRW) | | | - | | - | |
| 256 | | | Katastererneuerung - vereinfachte Neuvermessung | 010701 | (NRW) | | | - | | - | |
| 257 | | | Erneuerung der Lagekoordinaten | 010702 | (NRW) | | | - | | - | |
| 258 | | | Grenzfeststellung | 010900 | (NRW) | | | - | | - | |
| 259 | | | Grenzabmarkung | 010904 | (NRW) | | | - | | - | |
| 260 | | | Eintragen eines Gebäudes | 200100 | (NRW) | | | - | | - | |
| 261 | | | Veränderung der Gebäudeeigenschaften | 200200 | (NRW) | | | - | | - | |
| 262 | | | Löschen eines Gebäudes | 200300 | (NRW) | | | - | | - | |
| 263 | | | Veränderungen der Angaben zum Netzpunkt | 300100 | (NRW) | | | - | | - | |
| 264 | | | Veränderung der Angaben zum Objektartenbereich 'Bauwerke, Einrichtungen und sonstigen Angaben' | 300200 | (NRW) | | | - | | - | |
| 265 | | | Veränderung der Angaben zum Objektartenbereich 'Tatsächlichen Nutzung' | 300300 | (NRW) | | | - | | - | |
| 266 | | | Veränderung der Angaben zum Objektartenbereich 'Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge' | 300400 | (NRW) | | | - | | - | |
| 267 | | | Veränderung der Geometrie auf Grund der Homogenisierung | 300500 | (NRW) | | | - | | - | |
| 268 | | | Veränderung der Geometrie durch Implizitbehandlung | 300900 | (NRW) | | | - | | - | |
| 269 | | | Katasterliche Buchung eines buchungsfreien Grundstücks | 020102 | (NRW) | | | - | | - | |
| 270 | | | Namensnummer von katasterlichen Buchungsstellen verändern | 020200 | (NRW) | | | - | | - | |
| 271 | | | Katasterliche Namensnummer und Rechtsgemeinschaft fortführen | 020201 | (NRW) | | | - | | - | |
| 272 | | | Veränderung der Personendaten | 020301 | (NRW) | | | - | | - | |
| 273 | | | Veränderung der Personengruppe | 020302 | (NRW) | | | - | | - | |
| 274 | | | Veränderung der Anschrift aufgrund katasterlicher Erhebung (2) | 020303 | (NRW) | | | - | | - | |
| 275 | | | Veränderung der Verwaltung | 020304 | (NRW) | | | - | | - | |
| 276 | | | Veränderung der Vertretung | 020305 | (NRW) | | | - | | - | |
| 277 | | | Ummummerierung (infolge Zuständigkeitsänderungen am Grundbuch) | 030100 | (NRW) | | | - | | - | |
| 278 | | | Beschreibung der Buchungsstelle ändern | 040000 | (NRW) | | | - | | - | |
| 279 | | | Änderungen am Wohnungseigentum | 040100 | (NRW) | | | - | | - | |
| 280 | | | Änderungen am Wohnungserbbaurecht | 040200 | (NRW) | | | - | | - | |
| 281 | | | Änderungen am Wohnungsuntererbaurecht | 040300 | (NRW) | | | - | | - | |
| 282 | | | Buchung § 3 Abs.4 ff GBO ändern | 040400 | (NRW) | | | - | | - | |
| 283 | | | Eigentumsänderung | 050100 | (NRW) | | | - | | - | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | Spalte H | | Spalte I | Spalte L | | Spalte M | Spalte N | | Spalte O |
|-------|---|-----------------------------|--|--------|----------|-------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 284 | | | Kompletter Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050101 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 285 | | | Teilweiser Eigentumswechsel im Grundbuchblatt | 050102 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 286 | | | Namensänderung | 050400 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 287 | | | Abschreibung | 060100 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 288 | | | Teilung | 060200 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 289 | | | Vereinigung (§ 890 I BGB, § 5 GBO) | 060400 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 290 | | | Bestandteilszuschreibung (§ 890 II BGB, § 6 GBO) | 060500 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 291 | | | Vollziehung einer Verschmelzung | 060600 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 292 | | | Buchung nach § 3 Abs.4 GBO aufheben | 060800 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 293 | | | Aufhebung eines Wohnungseigentums | 060900 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 294 | | | Erbbaurecht anlegen | 070100 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 295 | | | Erbbaurecht aufheben | 070200 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 296 | | | Untererbbaurecht anlegen | 070500 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 297 | | | Untererbbaurecht aufheben | 070600 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 298 | | | Wohnungserbbaurecht aufheben | 070900 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 299 | | | Wohnunguntererbbaurecht aufheben | 071000 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 300 | | | Buchung nach § 3 Abs.4 GBO | 080100 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 301 | | | Anlegen von Wohnungseigentum | 080200 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 302 | | | Anlegen von Wohnungserbbaurecht | 080300 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 303 | | | Anlegen von Wohnunguntererbbaurecht | 080400 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 304 | 0 | 1 | anzahlDerFortuehrungsmittelungen | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 305 | 0 | 1 | bemerkung | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 306 | 0 | * | zeigtAufAltesFlurstueck | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 307 | 0 | * | zeigtAufNeuesFlurstueck | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 308 | 0 | 1 | verweistAuf | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 309 | AX_Fortuehrungsnummer | | | | | | 15004 | | | | | | |
| 310 | 1 | 1 | land | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 311 | 1 | 1 | gemarkungsnummer | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 312 | 1 | 1 | laufendeNummer | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 313 | AX_K_ANSCHRIFT | | | | | | AAS | | P im Kopf | | P im Kopf | | |
| 314 | 1 | 1 | strasseHausnummer | | | (NRW) | | P | | | P | | |
| 315 | 1 | 1 | plzOrt | | | (NRW) | | P | | | P | | |
| 316 | AX_K_AUSGKOPF_Standard | | | | | | AKS | | P im Kopf | | P im Kopf | | |
| 317 | 1 | 1 | datumDerAusgabe | | | (NRW) | | P | | | P | | |
| 318 | 0 | 1 | dienststelle | | | (NRW) | | P | | | P | | |
| 319 | 0 | 1 | anschriftDienststelle | | | (NRW) | | P | | | P | | |
| 320 | 1 | 1 | artDerAusgabe | | | (NRW) | | P | | | P | | |
| 321 | 1 | 1 | enthaeltEWP | | | (NRW) | | P | | | P | | |
| 322 | AX_FGraphik | | | | | | EFG | | | | | | |
| 323 | 1 | 1 | ausgabekopf | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 324 | 1 | 1 | uri | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 325 | AX_Landeswappen (in NRW: Wappen der Katasterbehörde) | | | | | | EWP | | | | | | |
| 326 | 1 | 1 | uri | | | (NRW) | | P | | | P | | |
| 327 | AX_Reservierung | | | | | | 16001 | | | | | | |
| 328 | 1 | 1 | art | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 329 | | | Punktkenung | 1000 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 330 | | | Flurstueckskennzeichen | 3000 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 331 | | | FN-Nummer | 4000 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 332 | 1 | 1 | nummer | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 333 | 1 | 1 | vermessungsstelle | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 334 | 0 | 1 | ablaufDerReservierung | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 335 | 0 | 1 | antragsnummer | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 336 | 0 | 1 | auftragsnummer | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 337 | 0 | 1 | gebietskennung | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 338 | AX_PunktkenungUntergegangen | | | | | | 16002 | | | | | | |
| 339 | 1 | 1 | punktkenung | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 340 | 0 | 1 | art | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 341 | | | Punktkenung - allgemein | 1000 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 342 | AX_Reservierungsauftrag_Gebietskennung | | | | | | 16004 | | | | | | |
| 343 | 1 | 1 | gemarkung | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 344 | 1 | 1 | flur | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 345 | 1 | 1 | buchungsblattbezirk | | | (NRW) | | - | | | - | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------|--|----------------|--|---|--|---|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart <i>Relationsart</i> | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 346 | AX_HistorischesFlurstueckOhneRaumbezug | | | | | | 17003 | | | | | |
| 347 | 0 | * | vorgaengerFlurstueckskennzeichen | | | (NRW) | | | | | | |
| 348 | 0 | * | nachfolgerFlurstueckskennzeichen | | | (NRW) | | | | | | |
| 349 | AX_Person | | | | | | 21001 | | Über die Profilkennung, AX_Benutzer und AX_Person wird die AX_Anschrift der Ausgabestelle geholt. | | Über die Profilkennung, AX_Benutzer und AX_Person wird die AX_Anschrift der Ausgabestelle geholt. | |
| 350 | 1 | 1 | nachnameOderFirma | | | (NRW) | | | | | | |
| 351 | 0 | 1 | anrede | | | (NRW) | | | | | | |
| 352 | | | | Frau | 1000 | (NRW) | | | | | | |
| 353 | | | | Herr | 2000 | (NRW) | | | | | | |
| 354 | | | | Firma | 3000 | (NRW) | | | | | | |
| 355 | 0 | 1 | vorname | | | (NRW) | | | | | | |
| 356 | 0 | 1 | namensbestandteil | | | (NRW) | | | | | | |
| 357 | 0 | 1 | akademischerGrad | | | (NRW) | | | | | | |
| 358 | 0 | 1 | geburtsname | | | (NRW) | | | | | | |
| 359 | 0 | 1 | geburtsdatum | | | (NRW) | | | | | | |
| 360 | 0 | 1 | qualitaetsangaben | | | (NRW) Kardinalität in NRW 1..1, abweichend zu AdV | | | | | | |
| 361 | 0 | * | hat | | | (NRW) In NRW zu führen, wenn die Anschrift der Katasterbehörde bekannt ist. | | AX_Anschrift (der Ausgabestelle) P | | AX_Anschrift (der Ausgabestelle) P | | |
| 362 | 0 | * | weistAuf | | | (NRW) | | | | | | |
| 363 | AX_Personengruppe | | | | | | 21002 | | | | | |
| 364 | 1 | 1 | nameDerPersonengruppe | | | (NRW) | | | | | | |
| 365 | 2 | * | bestehtAus | | | (NRW) | | | | | | |
| 366 | AX_Anschrift | | | | | | 21003 | | In NRW zu führen, wenn diese der Katasterbehörde bekannt sind. | | AX_Anschrift (der Ausgabestelle) P | |
| 367 | 1 | 1 | ort_Post | | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 368 | 0 | 1 | postleitzahlPostzustellung | | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 369 | 0 | 1 | bestimmungsland | | | (NRW) | | | | | | |
| 370 | 0 | 1 | strasse | | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 371 | 0 | 1 | hausnummer | | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 372 | 0 | 1 | qualitaetsangaben | | | (NRW) | | | | | | |
| 373 | AX_Namensnummer | | | | | | 21006 | | | | | |
| 374 | 0 | 1 | laufendeNummerNachDIN1421 | | | (NRW) | | | | | | |
| 375 | 0 | 1 | anteil | | | (NRW) | | | | | | |
| 376 | 0 | 1 | artDerRechtsgemeinschaft | | | (NRW) | | | | | | |
| 377 | | | | Erbengemeinschaft | 1000 | (NRW) | | | | | | |
| 378 | | | | Gutergemeinschaft | 2000 | (NRW) | | | | | | |
| 379 | | | | BGB-Gesellschaft | 3000 | (NRW) | | | | | | |
| 380 | | | | Sonstiges | 9999 | (NRW) | | | | | | |
| 381 | 0 | 1 | beschriebDerRechtsgemeinschaft | | | (NRW) | | | | | | |
| 382 | 0 | 1 | eigentuemerart | | | (NRW) | | | | | | |
| 383 | | | | Natürliche Personen | 1000 | (NRW) | | | | | | |
| 384 | | | | Juristische Personen | 2000 | (NRW) | | | | | | |
| 385 | | | | Körperschaften | 3000 | (NRW) | | | | | | |
| 386 | 1 | 1 | istBestandteilVon | | | (NRW) | | | | | | |
| 387 | 0 | 1 | benennt | | | (NRW) | | | | | | |
| 388 | 0 | 1 | bestehtAusRechtsverhaeltnissenZu | | | (NRW) | | | | | | |
| 389 | 0 | * | hatVorgaenger | | | (NRW) | | | | | | |
| 390 | AX_Buchungsblatt | | | | | | 21007 | | | | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O | |
|-----------|--|---|---|------|-------------------|--|--------------|---------------------|--------------------------|----------|--------------------|--|--|
| Objektart | | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt | |
| 391 | 1 1 1 | buchungsblattkennzeichen | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 392 | 1 1 1 | buchungsblattbezirk | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 393 | 1 1 1 | buchungsblattnummerMitBuchstaben abenerweiterung | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 394 | 1 1 1 | blattart | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 395 | | | Grundbuchblatt | 1000 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 396 | | | Katasterblatt | 2000 | | (NRW) Diese Blattart kann nur vorkommen mit OA 21008 buchungsart 5101 (Von Buchungspflicht befreit Par. 3 Abs. 2 GBO) | | - | | | - | | |
| 397 | | | Pseudoblatt | 3000 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 398 | | | Fiktives Blatt | 5000 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 399 | 0 * | bestehtAus | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 400 | AX Buchungsstelle | | | | | | 21008 | | - | | | - | |
| 401 | 1 1 1 | buchungsart | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 402 | | | Grundstück | 1100 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 403 | | | Aufgeteiltes Grundstück WEG | 1101 | | (NRW) Diese Buchungsart wird nur in Verbindung mit einem Fiktiven Blatt verwendet | | - | | | - | | |
| 404 | | | Aufgeteiltes Grundstück Par. 3 Abs. 4 GBO | 1102 | | (NRW) Diese Buchungsart wird nur in Verbindung mit einem Fiktiven Blatt verwendet | | - | | | - | | |
| 405 | | | Wohnungs-/Teileigentum | 1301 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 406 | | | Miteigentum Par. 3 Abs. 4 GBO | 1302 | | (NRW) Eine Beziehung zwischen "dienenden" und "herrschenden" Grundstücken wird in NRW nicht unterstützt. | | - | | | - | | |
| 407 | | | Erbbaurecht | 2101 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 408 | | | Untererbbaurecht | 2102 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 409 | | | Aufgeteiltes Erbbaurecht WEG | 2201 | | (NRW) Diese Buchungsart wird nur in Verbindung mit einem Fiktiven Blatt verwendet | | - | | | - | | |
| 410 | | | Aufgeteiltes Untererbbaurecht WEG | 2202 | | (NRW) Diese Buchungsart wird nur in Verbindung mit einem Fiktiven Blatt verwendet | | - | | | - | | |
| 411 | | | Aufgeteiltes Recht Par. 3 Abs. 4 GBO | 2203 | | (NRW) Diese Buchungsart wird nur in Verbindung mit einem Fiktiven Blatt verwendet | | - | | | - | | |
| 412 | | | Wohnungs-/Teilerbbaurecht | 2301 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 413 | | | Wohnungs-/Teilerbbaurecht | 2302 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 414 | | | Erbbaurechtsanteil Par. 3 Abs. 4 GBO | 2303 | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 415 | | | Von Buchungspflicht befreit Par. 3 Abs. 2 GBO | 5101 | | (NRW) Diese Buchungsart wird nur in Verbindung mit einem Katasterblatt (OA 21007 AA blattart 2000) verwendet | | - | | | - | | |
| 416 | 1 1 1 | laufendeNummer | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 417 | 0 1 | anteil | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 418 | 0 1 | nummerImAufteilungsplan | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 419 | 0 1 | buchungstext | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 420 | 0 1 | zeitpunktDerEintragung | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 421 | 1 1 | istBestandteilVon | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 422 | 0 * | an | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 423 | 0 * | grundstueckBestehtAus | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 424 | AX Anteil | | | | | | 21009 | | - | | | - | |
| 425 | 1 1 1 | zaehler | | | | (NRW) | | - | | | - | | |
| 426 | 1 1 1 | nenner | | | | (NRW) | | - | | | - | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---|----------|--|-------------------|---|-----------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselwert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 427 | AX_DQOhneDatenerhebung | | | | | | Zugehörigkeit zum Grunddatenbestand nur in Verbindung mit der Objektart AX_Person - 21001 | | - | | - | |
| 428 | 0 | 1 | herkunft | | | (NRW) | | | - | | - | |
| 429 | AX_LI_Lineage_OhneDatenerhebung | | | | | | Zugehörigkeit zum Grunddatenbestand nur in Verbindung mit der Objektart AX_Person - 21001 | | - | | - | |
| 430 | 0 | 1 | processStep | | | (NRW) | | | - | | - | |
| 431 | AX_LI_ProcessStep_OhneDatenerhebung | | | | | | Zugehörigkeit zum Grunddatenbestand nur in Verbindung mit der Objektart AX_Person - 21001 | | - | | - | |
| 432 | 1 | 1 | description | | | (NRW) | | | - | | - | |
| 433 | | | | Erhebung | | (NRW) | | | - | | - | |
| 434 | 0 | 1 | processor | | | (NRW) | | | - | | - | |
| 435 | AX_Gebaeude | | | | | | | | | | | |
| 436 | 1 | 1 | gebaeuefunktion | | | (NRW) | | | P | | P | |
| 437 | | | Wohngebäude | 1000 | | (NRW) U/Adv | | | P | | P | |
| 438 | | | Wohnhaus | 1010 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 439 | | | Wohnheim | 1020 | | | 1010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 440 | | | Kinderheim | 1021 | | | 1010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 441 | | | Seniorenheim | 1022 | | | 1010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 442 | | | Schwesterwohnheim | 1023 | | | 1010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 443 | | | Studenten-, Schülerwohnheim | 1024 | | | 1010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 444 | | | Schullandheim | 1025 | | | 1010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 445 | | | Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen | 1100 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 446 | | | Wohngebäude mit Gemeinbedarf | 1110 | | | 1100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 447 | | | Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen | 1120 | | | 1100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 448 | | | Wohn- und Verwaltungsgebäude | 1121 | | | 1100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 449 | | | Wohn- und Bürogebäude | 1122 | | | 1100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 450 | | | Wohn- und Geschäftsgebäude | 1123 | | | 1100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 451 | | | Wohngebäude mit Gewerbe und Industrie | 1130 | | | 1100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 452 | | | Wohn- und Betriebsgebäude | 1131 | | | 1100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 453 | | | Land- und forstwirtschaftliches Wohngebäude | 1210 | | | 1220 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 454 | | | Land- und forstwirtschaftliches Wohn- und Betriebsgebäude | 1220 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 455 | | | Bauernhaus | 1221 | | | 1220 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 456 | | | Wohn- und Wirtschaftsgebäude | 1222 | | | 1220 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 457 | | | Forsthaus | 1223 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 458 | | | Gebäude zur Freizeitgestaltung | 1310 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 459 | | | Ferienhaus | 1311 | | | 1310 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 460 | | | Wochenendhaus | 1312 | | | 1310 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 461 | | | Gartenhaus | 1313 | | | 1310 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 462 | | | Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe | 2000 | | (NRW) U/Adv | | | P | | P | |
| 463 | | | Gebäude für Handel und Dienstleistungen | 2010 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 464 | | | Bürogebäude | 2020 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 465 | | | Kreditinstitut | 2030 | | | 2010 | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern | | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern |
| 466 | | | Versicherung | 2040 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 467 | | | Geschäftsgebäude | 2050 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | Spalte H | | Spalte I | Spalte L | | Spalte M | Spalte N | | Spalte O |
|-----------|--|-----------------------------|--|------|-------------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--|
| Objektart | | | | | Kennung | | Umschlüsselwert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | | |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | Bemerkungen | | | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 468 | | | Kaufhaus | 2051 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 469 | | | Einkaufszentrum | 2052 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 470 | | | Markthalle | 2053 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 471 | | | Laden | 2054 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 472 | | | Kiosk | 2055 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 473 | | | Apotheke | 2056 | | | 2010 | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern | | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern | |
| 474 | | | Messehalle | 2060 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 475 | | | Gebäude für Beherbergung | 2070 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 476 | | | Hotel, Motel, Pension | 2071 | | | 2010 | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern | | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern | |
| 477 | | | Jugendherberge | 2072 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 478 | | | Hütte (mit Übernachtungsmöglichkeit) | 2073 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 479 | | | Campingplatzgebäude | 2074 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 480 | | | Gebäude für Bewirtung | 2080 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 481 | | | Gaststätte, Restaurant | 2081 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 482 | | | Hütte (ohne Übernachtungsmöglichkeit) | 2082 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 483 | | | Kantine | 2083 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 484 | | | Freizeit- und Vergnügungstätte | 2090 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 485 | | | Festsaal | 2091 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 486 | | | Kino | 2092 | | | 2010 | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern | | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern | |
| 487 | | | Kegel-, Bowlinghalle | 2093 | | | 2010 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 488 | | | Spielkasino | 2094 | | | 2010 | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern | | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern | |
| 489 | | | Gebäude für Gewerbe und Industrie | 2100 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 490 | | | Produktionsgebäude | 2110 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 491 | | | Fabrik | 2111 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 492 | | | Betriebsgebäude | 2112 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 493 | | | Brauerei | 2113 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 494 | | | Brennerei | 2114 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 495 | | | Werkstatt | 2120 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 496 | | | Sägewerk | 2121 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 497 | | | Tankstelle | 2130 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 498 | | | Waschstraße, Waschanlage, Waschküche | 2131 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 499 | | | Gebäude für Vorratshaltung | 2140 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 500 | | | Kühlhaus | 2141 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 501 | | | Speichergebäude | 2142 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 502 | | | Lagerhalle, Lagerschuppen, Lagerhaus | 2143 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 503 | | | Speditionsgebäude | 2150 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 504 | | | Gebäude für Forschungszwecke | 2160 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 505 | | | Gebäude für Grundstoffgewinnung | 2170 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 506 | | | Bergwerk | 2171 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 507 | | | Saline | 2172 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 508 | | | Gebäude für betriebliche Sozialeinrichtung | 2180 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 509 | | | Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie | 2200 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 510 | | | Mühle | 2210 | | (NRW) U | | P | | | P | | |
| 511 | | | Windmühle | 2211 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 512 | | | Wassermühle | 2212 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 513 | | | Schöpfwerk | 2213 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 514 | | | Wetterstation | 2220 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 515 | | | Gebäude für Handel und Dienstleistung mit Wohnen | 2310 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 516 | | | Gebäude für Gewerbe und Industrie mit Wohnen | 2320 | | | 2100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 517 | | | Betriebsgebäude zu Verkehrsanlagen (allgemein) | 2400 | | | 2410 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 518 | | | Betriebsgebäude für Straßenverkehr | 2410 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 519 | | | Straßenmeisterei | 2411 | | | 2410 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 520 | | | Wartehalle | 2412 | | | 2410 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 521 | | | Betriebsgebäude für Schienenverkehr | 2420 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 522 | | | Bahnwärterhaus | 2421 | | | 2420 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 523 | | | Lokschuppen, Wagenhalle | 2422 | | | 2420 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 524 | | | Stellwerk, Blockstelle | 2423 | | | 2420 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---|------|--|----------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 525 | | | Betriebsgebäude des Güterbahnhofs | 2424 | | | 2420 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 526 | | | Betriebsgebäude für Flugverkehr | 2430 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 527 | | | Flugzeughalle | 2431 | | | 2430 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 528 | | | Betriebsgebäude für Schiffsverkehr | 2440 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 529 | | | Werft (Halle) | 2441 | | | 2100 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 530 | | | Dock (Halle) | 2442 | | | 2100 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 531 | | | Betriebsgebäude zur Schleuse | 2443 | | | 2440 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 532 | | | Bootshaus | 2444 | | | 2100 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 533 | | | Betriebsgebäude zur Seilbahn | 2450 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 534 | | | Spannwerk zur Drahtseilbahn | 2451 | | | 2450 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 535 | | | Gebäude zum Parken | 2460 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 536 | | | Parkhaus | 2461 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 537 | | | Parkdeck | 2462 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 538 | | | Garage | 2463 | | | 2460 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 539 | | | Fahrzeughalle | 2464 | | | 2460 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 540 | | | Tiefgarage | 2465 | (NRW) 1) zum Grunddatenbestand nur, wenn öffentlich zugänglich | | | P | | P | |
| 541 | | | Gebäude zur Versorgung | 2500 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 542 | | | Gebäude zur Energieversorgung | 2501 | | | 2500 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 543 | | | Gebäude zur Wasserversorgung | 2510 | | | 2500 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 544 | | | Wasserwerk | 2511 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 545 | | | Pumpstation | 2512 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 546 | | | Wasserbehälter | 2513 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 547 | | | Gebäude zur Elektrizitätsversorgung | 2520 | | | 2500 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 548 | | | Elektrizitätswerk | 2521 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 549 | | | Umspannwerk | 2522 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 550 | | | Umformer | 2523 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 551 | | | Reaktorgebäude | 2527 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 552 | | | Turbinenhaus | 2528 | | | 2500 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 553 | | | Kesselhaus | 2529 | | | 2500 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 554 | | | Gebäude für Fernmeldewesen | 2540 | | | 2500 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 555 | | | Gebäude an unterirdischen Leitungen | 2560 | | | 2500 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 556 | | | Gebäude zur Gasversorgung | 2570 | | | 2500 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 557 | | | Gaswerk | 2571 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 558 | | | Heizwerk | 2580 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 559 | | | Gebäude zur Versorgungsanlage | 2590 | | | 2500 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 560 | | | Pumpwerk (nicht für Wasserversorgung) | 2591 | | | 2500 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 561 | | | Gebäude zur Entsorgung | 2600 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 562 | | | Gebäude zur Abwasserbeseitigung | 2610 | | | 2600 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 563 | | | Gebäude der Kläranlage | 2611 | | | 2600 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 564 | | | Toilette | 2612 | | | 2600 | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfiltern |
| 565 | | | Gebäude zur Abfallbehandlung | 2620 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 566 | | | Müllbunker | 2621 | | | 2620 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 567 | | | Gebäude zur Müllverbrennung | 2622 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 568 | | | Gebäude der Abfalldéponie | 2623 | | | 2620 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 569 | | | Gebäude für Land- und Forstwirtschaft | 2700 | | | 2720 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 570 | | | Land- und forstwirtschaftliches Betriebsgebäude | 2720 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 571 | | | Scheune | 2721 | | | 2720 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 572 | | | Schuppen | 2723 | | | 2720 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 573 | | | Stall | 2724 | | | 2720 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 574 | | | Scheune und Stall | 2726 | | | 2720 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 575 | | | Stall für Tiergroßhaltung | 2727 | | | 2720 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 576 | | | Reithalle | 2728 | | | 2720 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 577 | | | Wirtschaftsgebäude | 2729 | | | 2720 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 578 | | | Almhütte | 2732 | | | 2720 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 579 | | | Jagdhaus, Jagdhütte | 2735 | | | 2720 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 580 | | | Treibhaus, Gewächshaus | 2740 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 581 | | | Treibhaus | 2741 | | | 2740 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 582 | | | Gewächshaus, verschiebbar | 2742 | | | 2740 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 583 | | | Gebäude für öffentliche Zwecke | 3000 | (NRW) Ü/Adv | | | P | | P | |
| 584 | | | Verwaltungsgebäude | 3010 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 585 | | | Parlament | 3011 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 586 | | | Rathaus | 3012 | (NRW) 1) | | | P | | P | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|--|------|--|-------------|---------------------|--------------------------|----------|--------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 587 | | | Post | 3013 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 588 | | | Zollamt | 3014 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 589 | | | Gericht | 3015 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 590 | | | Botschaft, Konsulat | 3016 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 591 | | | Kreisverwaltung | 3017 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 592 | | | Bezirksregierung | 3018 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 593 | | | Finanzamt | 3019 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 594 | | | Gebäude für Bildung und Forschung | 3020 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 595 | | | Allgemein bildende Schule | 3021 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 596 | | | Berufsbildende Schule | 3022 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 597 | | | Hochschulgebäude (Fachhochschule, Universität) | 3023 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 598 | | | Forschungsinstitut | 3024 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 599 | | | Gebäude für kulturelle Zwecke | 3030 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 600 | | | Schloss | 3031 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 601 | | | Theater, Oper | 3032 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 602 | | | Konzertgebäude | 3033 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 603 | | | Museum | 3034 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 604 | | | Rundfunk, Fernsehen | 3035 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 605 | | | Veranstaltungsgebäude | 3036 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 606 | | | Bibliothek, Bücherei | 3037 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 607 | | | Burg, Festung | 3038 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 608 | | | Gebäude für religiöse Zwecke | 3040 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 609 | | | Kirche | 3041 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 610 | | | Synagoge | 3042 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 611 | | | Kapelle | 3043 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 612 | | | Gemeindehaus | 3044 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 613 | | | Gotteshaus | 3045 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 614 | | | Moschee | 3046 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 615 | | | Tempel | 3047 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 616 | | | Kloster | 3048 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 617 | | | Gebäude für Gesundheitswesen | 3050 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 618 | | | Krankenhaus | 3051 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 619 | | | Heilanstalt, Pflegeanstalt, Pflegestation | 3052 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 620 | | | Arztelhaus, Poliklinik | 3053 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 621 | | | Gebäude für soziale Zwecke | 3060 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 622 | | | Jugendfreizeitheim | 3061 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 623 | | | Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus | 3062 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 624 | | | Seniorenfreizeitstätte | 3063 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 625 | | | Obdachlosenheim | 3064 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 626 | | | Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte | 3065 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 627 | | | Asylbewerberheim | 3066 | | | 1010 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 628 | | | Gebäude für Sicherheit und Ordnung | 3070 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 629 | | | Polizei | 3071 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 630 | | | Feuerwehr | 3072 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 631 | | | Kaseme | 3073 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 632 | | | Schutzbunker | 3074 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 633 | | | Justizvollzugsanstalt | 3075 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 634 | | | Friedhofsgebäude | 3080 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 635 | | | Trauerhalle | 3081 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 636 | | | Krematorium | 3082 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 637 | | | Empfangsgebäude | 3090 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 638 | | | Bahnhofgebäude | 3091 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 639 | | | Flughafengebäude | 3092 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 640 | | | Gebäude zum U-Bahnhof | 3094 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 641 | | | Gebäude zum S-Bahnhof | 3095 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 642 | | | Gebäude zum Busbahnhof | 3097 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 643 | | | Empfangsgebäude Schifffahrt | 3098 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 644 | | | Gebäude für öffentliche Zwecke mit Wohnen | 3100 | | | 3000 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 645 | | | Gebäude für Erholungszwecke | 3200 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 646 | | | Gebäude für Sportzwecke | 3210 | | | 3200 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 647 | | | Sport-, Turnhalle | 3211 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 648 | | | Gebäude zum Sportplatz | 3212 | | (NRW) 1) | | P | | P | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---|--|--|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 649 | | | Badegebäude | 3220 | | | 3200 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 650 | | | Hallenbad | 3221 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 651 | | | Gebäude im Freibad | 3222 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 652 | | | Gebäude im Stadion | 3230 | | | 3200 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 653 | | | Gebäude für Kurbetrieb | 3240 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 654 | | | Badegebäude für medizinische Zwecke | 3241 | | | 3200 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 655 | | | Sanatorium | 3242 | | | 3200 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 656 | | | Gebäude im Zoo | 3260 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 657 | | | Empfangsgebäude des Zoos | 3261 | | | 3260 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 658 | | | Aquarium, Terrarium, Voliere | 3262 | | | 3260 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 659 | | | Tierschauhaus | 3263 | | | 3260 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 660 | | | Stall im Zoo | 3264 | | | 3260 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 661 | | | Gebäude im botanischen Garten | 3270 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 662 | | | Empfangsgebäude des botanischen Gartens | 3271 | | | 3270 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 663 | | | Gewächshaus (Botanik) | 3272 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 664 | | | Pflanzenschauhaus | 3273 | | | 3270 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 665 | | | Gebäude für andere Erholungseinrichtung | 3280 | | | 3200 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 666 | | | Schutzhütte | 3281 | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 667 | | | Touristisches Informationszentrum | 3290 | | | 3200 | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfildern | umschlüsseln | AP_PPO mit ART=GFK wegfildern |
| 668 | | | Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren | 9998 | | | 2000 | umschlüsseln | AP_PTO mit ART=GFK wegfildern | umschlüsseln | AP_PTO mit ART=GFK wegfildern |
| 669 | 0 | * | name | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 670 | 0 | 1 | hochhaus | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 671 | 0 | 1 | lageZurErdoberflaeche | | (NRW) | | | P | | P | |
| 672 | | | | Unter der Erdoberfläche | 1200 | (NRW) | | P | | belassen bei GFK 2465, 3091, 3094 und 3095 | |
| 673 | | | | Aufgeständert | 1400 | (NRW) | | P | | belassen | |
| 674 | 0 | 1 | qualitaetsangaben | | (NRW) Kardinalität in NRW 1..1, abweichend zu AdV | | | P | | belassen | |
| 675 | 0 | * | zeigtAuf | | (NRW) Für ein Gebäude ist immer entweder die Relation "zeigtAuf" oder "hat" zu belegen. | | | belassen | | belassen | |
| 676 | 0 | 1 | hat | | (NRW) Für ein Gebäude ist immer entweder die Relation "zeigtAuf" oder "hat" zu belegen. | | | belassen | | belassen | |
| 677 | AX_Bauteil | | | | | 31002 | | | | | |
| 678 | 1 | 1 | bauart | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 679 | | | | Geringergeschossiger Gebäudeteil | 1100 | | 9999 | umschlüsseln | | nicht holen | |
| 680 | | | | Höhergeschossiger Gebäudeteil (nicht Hochhaus) | 1200 | | 9999 | umschlüsseln | | nicht holen | |
| 681 | | | | Hochhausgebäudeteil | 1300 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 682 | | | | Abweichende Geschosshöhe | 1400 | | 9999 | umschlüsseln | | nicht holen | |
| 683 | | | | Tiefgarage | 2100 | (NRW) 1) zum Grunddatenbestand nur, wenn öffentlich zugänglich | | P | | P | |
| 684 | | | | Loggia | 2300 | | 9999 | umschlüsseln | | nicht holen | |
| 685 | | | | Wintergarten | 2350 | | 9999 | umschlüsseln | | nicht holen | |
| 686 | | | | Arkade | 2400 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 687 | | | | Auskragende/zurückspringende Geschosse | 2500 | | 9999 | umschlüsseln | | nicht holen | |
| 688 | | | | Auskragende Geschosse | 2510 | | 9999 | umschlüsseln | | nicht holen | |
| 689 | | | | Zurückspringende Geschosse | 2520 | | 9999 | umschlüsseln | | nicht holen | |
| 690 | | | | Durchfahrt im Gebäude | 2610 | | 9999 | umschlüsseln | | nicht holen | |
| 691 | | | | Durchfahrt an überbauter Verkehrsstraße | 2620 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 692 | | | | Schornstein im Gebäude | 2710 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 693 | | | | Turm im Gebäude | 2720 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 694 | | | | Sonstiges | 9999 | (NRW) 1) | | P | | nicht holen | |
| 695 | 0 | 1 | lageZurErdoberflaeche | | (NRW) 1) | | | P | | belassen | |
| 696 | | | | Unter der Erdoberfläche | 1200 | (NRW) 1) | | P | | belassen | |
| 697 | | | | Aufgeständert | 1400 | (NRW) 1) | | P | | belassen | |
| 698 | AX_BesondereGebäuelinie | | | | | 31003 | | | | | |
| 699 | 1 | * | beschaffenheit | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 700 | | | | Offene Gebäuelinie | 1000 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 701 | | | | Trennlinie nicht eindeutig festgelegt | 4000 | (NRW) 2) | | P | | nicht holen | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---|------|--|--|----------------|---------------------|---|-----------|---------------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 702 | AX_Firstlinie | | | | | | (NRW) 2) | 31004 | | | | |
| 703 | AX_BesondererGebäudepunkt | | | | | | | 31005 | | | | |
| 704 | 0 | 1 | punktkennung | | | (NRW) nur nummerierte Punkte gehören zum Grunddatenbestand | | | | | | |
| 705 | 0 | 1 | zustandigeStelle | | | (NRW) nur Grunddatenbestand, wenn Gebäudepunkte nummeriert | | | | | | |
| 706 | 0 | * | sonstigeEigenschaft | | | (NRW) nur Grunddatenbestand, wenn Gebäudepunkte nummeriert | | | | | | |
| 707 | AX_Wohnbauflaeche | | | | | | | 41001 | P | | P | |
| 708 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 709 | 0 | 1 | zustand | | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | |
| 710 | | | | | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | |
| 711 | | | | | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | |
| 712 | AX_IndustrieUndGewerbeflaeche | | | | | | | 41002 | P | | P | |
| 713 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu AdV | | P | | | P | |
| 714 | | | Industrie und Gewerbe | 1700 | | (NRW) | | P | | | P | |
| 715 | | | Gebäude- und Freifläche Industrie und Gewerbe | 1701 | | | 1700 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 716 | | | Produktion | 1710 | | | 1700 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 717 | | | Handwerk | 1720 | | | 1700 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 718 | | | Tankstelle | 1730 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 719 | | | Lagerplatz | 1740 | | (NRW) | | P | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=FKT wegfildern, da LGT nicht GDB | | P | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=FKT wegfildern, da LGT nicht GDB |
| 720 | | | Transport | 1750 | | | 1700 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 721 | | | Forschung | 1760 | | | 1700 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 722 | | | Grundstoff | 1770 | | | 1700 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 723 | | | Betriebliche Sozialeinrichtung | 1780 | | | 1700 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 724 | | | Werft | 1790 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 725 | | | Handel und Dienstleistung | 1400 | | (NRW) | | P | | | P | |
| 726 | | | Verwaltung, freie Berufe | 1410 | | | 1400 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 727 | | | Bank, Kredit | 1420 | | | 1400 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 728 | | | Versicherung | 1430 | | | 1400 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 729 | | | Handel | 1440 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 730 | | | Ausstellung, Messe | 1450 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 731 | | | Beherbergung | 1460 | | | 1400 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 732 | | | Restauration | 1470 | | | 1400 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 733 | | | Vergnügung | 1480 | | | 1400 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 734 | | | Gärtnerei | 1490 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 735 | | | Versorgungsanlage | 2500 | | (NRW) U | | P | | | P | |
| 736 | | | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage | 2501 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 737 | | | Betriebsfläche Versorgungsanlage | 2502 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 738 | | | Förderanlage | 2510 | | (NRW) 1) | | P | AP_PTO mit ART=FGT wegfildern, für FGT > 2000 | | P | da dieser Funktionwert und das Foerdergut nicht ausgewertet werden, dürfen keine AP_PPO mit ART=FKT und AP_PTO mit ART=FGT mit der NWABKK5-Kennung vorliegen |
| 739 | | | Wasserwerk | 2520 | | (NRW) U | | P | | | P (Ü) | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---|------|--|--------------|---------------------|--------------------------|--|--------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 740 | | | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Wasser | 2521 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 741 | | | Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wasser | 2522 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 742 | | | Kraftwerk | 2530 | | (NRW) U | | P | | P (Ü) | |
| 743 | | | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Elektrizität | 2531 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 744 | | | Betriebsfläche Versorgungsanlage, Elektrizität | 2532 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 745 | | | Umspannstation | 2540 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 746 | | | Raffinerie | 2550 | | (NRW) U | | P | | P (Ü) | |
| 747 | | | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Öl | 2551 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 748 | | | Betriebsfläche Versorgungsanlage, Öl | 2552 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 749 | | | Gaswerk | 2560 | | (NRW) U | | P | | P (Ü) | |
| 750 | | | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Gas | 2561 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 751 | | | Betriebsfläche Versorgungsanlage, Gas | 2562 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 752 | | | Heizwerk | 2570 | | (NRW) U | | P | | P (Ü) | |
| 753 | | | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Wärme | 2571 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 754 | | | Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wärme | 2572 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 755 | | | Funk- und Fernmeldeanlage | 2580 | | (NRW) U | | P | | P (Ü) | |
| 756 | | | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen | 2581 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 757 | | | Betriebsfläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen | 2582 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 758 | | | Entsorgung | 2600 | | (NRW) U | | P | | P | |
| 759 | | | Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage | 2601 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 760 | | | Betriebsfläche Entsorgungsanlage | 2602 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 761 | | | Kläranlage, Klärwerk | 2610 | | (NRW) U | | P | | P (Ü) | |
| 762 | | | Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung | 2611 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 763 | | | Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung | 2612 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 764 | | | Abfallbehandlungsanlage | 2620 | | (NRW) U | | P | | P (Ü) | |
| 765 | | | Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung | 2621 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 766 | | | Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung | 2622 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 767 | | | Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Schlamm | 2623 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 768 | | | Deponie (oberirdisch) | 2630 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 769 | | | Deponie (untertägig) | 2640 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 770 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 771 | 0 1 | foerdergut | | | | (NRW) 1) | | P | bei OA-Werten AP_PTO mit ART=FGT wegfiltern (FGT > 2000) | belassen | da nur die Funktion ausgewertet wird, darf gar kein AP_PTO mit ART=FGT mit der NWABKK5-Kennung vorliegen |
| 772 | | | Erdöl | 1000 | | (NRW) 1) | | P | | belassen | |
| 773 | | | Erdgas | 2000 | | (NRW) 1) | | P | | belassen | |
| 774 | 0 1 | zustand | | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 775 | | | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 2100 | | (NRW) | | belassen | | belassen | |
| 776 | | | Erweiterung, Neuan siedlung | 8000 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 777 | AX_Halde | | | | | 41003 | | P | | P | |
| 778 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | P | | belassen | |
| 779 | AX_Bergbaubetrieb | | | | | 41004 | | P | | P | |
| 780 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 781 | 0 1 | abbaugut | | | | (NRW) 1) | | P | | P | da nur der Zustand ausgewertet wird, darf gar kein AP_PTO mit ART=AGT mit der NWABKK5-Kennung vorliegen |
| 782 | | | Erden, Lockergestein | 1000 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 783 | | | Ton | 1001 | | | 1000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfiltern | umschlüsseln | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O | |
|-----------|--|-----------------------------|---------------------------------------|------|-------------|----------|---------------------|--------------------------|---|--------------------|---|--|
| Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | |
| 2 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt | |
| 784 | | | Kalk, Kalktuff, Kreide | 1007 | | | 1000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 785 | | | Steine, Gestein, Festgestein | 2000 | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 786 | | | Schiefer, Dachschiefer | 2002 | | | 2000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 787 | | | Metamorpher Schiefer | 2003 | | | 2000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 788 | | | Kalkstein | 2005 | | | 2000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 789 | | | Dolomitstein | 2006 | | | 2000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 790 | | | Basalt, Diabas | 2013 | | | 2000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 791 | | | Talkschiefer, Speckstein | 2021 | | | 2000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 792 | | | Erze | 3000 | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 793 | | | Eisen | 3001 | | | 3000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 794 | | | Buntmetallerze | 3002 | | | 3000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 795 | | | Kupfer | 3003 | | | 3000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 796 | | | Blei | 3004 | | | 3000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 797 | | | Zink | 3005 | | | 3000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 798 | | | Zinn | 3006 | | | 3000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 799 | | | Wismut, Kobalt, Nickel | 3007 | | | 3000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 800 | | | Uran | 3008 | | | 3000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 801 | | | Mangan | 3009 | | | 3000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 802 | | | Antimon | 3010 | | | 3000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 803 | | | Edelmetallerze | 3011 | | | 3000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 804 | | | Treib- und Brennstoffe | 4000 | (NRW) U | | | P | | P | | |
| 805 | | | Kohle | 4020 | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 806 | | | Braunkohle | 4021 | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 807 | | | Steinkohle | 4022 | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 808 | | | Ölschiefer | 4030 | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 809 | | | Industriemineralien, Salze | 5000 | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 810 | | | Gipsstein | 5001 | | | 5000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 811 | | | Anhydritstein | 5002 | | | 5000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 812 | | | Steinsalz | 5003 | | | 5000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 813 | | | Kalialz | 5004 | | | 5000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 814 | | | Kalkspat | 5005 | | | 5000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 815 | | | Flussspat | 5006 | | | 5000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 816 | | | Schwerspat | 5007 | | | 5000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 817 | | | Graphit | 5011 | | | 5000 | umschlüsseln | möglichen SIT bei AP_PTO mit ART=AGT wegfildern | umschlüsseln | | |
| 818 | 0 | 1 | zustand | | | (NRW) 1) | | P | da ZUS[-] die gleiche Präsentation erfährt wie ZUS=8000, hat die OA-Umschlüsselung keinerlei Auswirkung | P | da ZUS[-] die gleiche Präsentation erfährt wie ZUS=8000, hat die OA-Umschlüsselung keinerlei Auswirkung | |
| 819 | | | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 2100 | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 820 | AX_TagebauGrubeSteinbruch | | | | | | 41005 | | P | | P | |
| 821 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | P | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|--------------|--|--------------|------------------------------|------|-------------|----------|---------------------|--------------------------|---|--------------------|--|
| Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| Kardinalität | Attributart | Relationsart | Bezeichner | Wert | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | 1 | abbaugut | | | (NRW) 1) | | P | da bei AGT[-] keine AP_PTO vorgesehen sind, bei OA-Werten die AP_PTO mit ART=AGT wegfiltern | P | da bei AGT[-] keine AP_PTO vorgesehen sind, bei OA-Werten die AP_PTO mit ART=AGT wegfiltern |
| 822 | | | | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 823 | | | Erden, Lockergestein | 1000 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 824 | | | Ton | 1001 | | | 1000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 825 | | | Bentonit | 1002 | | | 1000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 826 | | | Kaolin | 1003 | | | 1000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 827 | | | Lehm | 1004 | | | 1000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 828 | | | Löß, Lößlehm | 1005 | | | 1000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 829 | | | Mergel | 1006 | | | 1000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 830 | | | Kalk, Kalktuff, Kreide | 1007 | | | 1000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 831 | | | Sand | 1008 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 832 | | | Kies, Kiessand | 1009 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 833 | | | Farberden | 1011 | | | 1000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 834 | | | Quarzsand | 1012 | | | 1000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 835 | | | Kieselerde | 1013 | | | 1000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 836 | | | Steine, Gestein, Festgestein | 2000 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 837 | | | Tonstein | 2001 | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 838 | | | Schiefer, Dachschiefer | 2002 | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 839 | | | Metamorpher Schiefer | 2003 | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 840 | | | Mergelstein | 2004 | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 841 | | | Kalkstein | 2005 | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 842 | | | Dolomitstein | 2006 | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 843 | | | Travertin | 2007 | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 844 | | | Marmor | 2008 | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 845 | | | Sandstein | 2009 | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 846 | | | Grauwacke | 2010 | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|--|------|--|-------------------|----------|---------------------|--------------------------|---|--------------------|---|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 847 | | | Quarzit | 2011 | | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 848 | | | Gneis | 2012 | | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 849 | | | Basalt, Diabas | 2013 | | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 850 | | | Andesit | 2014 | | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 851 | | | Porphy, Quarzporphyr | 2015 | | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 852 | | | Granit | 2016 | | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 853 | | | Granodiorit | 2017 | | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 854 | | | Tuff-, Bimsstein | 2018 | | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 855 | | | Trass | 2019 | | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 856 | | | Lavaschlacke | 2020 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 857 | | | Talkschiefer, Speckstein | 2021 | | | | 2000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 858 | | | Treib- und Brennstoffe | 4000 | | (NRW) U | | | P | | P | |
| 859 | | | Torf | 4010 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 860 | | | Kohle | 4020 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 861 | | | Braunkohle | 4021 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 862 | | | Steinkohle | 4022 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 863 | | | Ölschiefer | 4030 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 864 | | | Industriemineralien, Salze | 5000 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 865 | | | Gipsstein | 5001 | | | | 5000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 866 | | | Anhydritstein | 5002 | | | | 5000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 867 | | | Kalkspat | 5005 | | | | 5000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 868 | | | Schwerspat | 5007 | | | | 5000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 869 | | | Quarz | 5008 | | | | 5000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 870 | | | Feldspat | 5009 | | | | 5000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 871 | | | Pegmatitsand | 5010 | | | | 5000 | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden | umschlüsseln | möglicher SIT bei AP_PTO mit ART=AGT kann belassen werden |
| 872 | 0 | 1 | zustand | | | (NRW) 1) | | | belassen | | belassen | |
| 873 | | | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 2100 | | (NRW) 1) | | | belassen | | belassen | |
| 874 | AX_FlaecheGemischterNutzung | | | | | | 41006 | | P | | P | |
| 875 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) | | | P | | P | |
| 876 | | | Gebäude- und Freifläche, Mischnutzung mit Wohnen | 2100 | | (NRW) | | | P | | P | |
| 877 | | | Wohnen mit Öffentlich | 2110 | | | | 2100 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 878 | | | Wohnen mit Handel und Dienstleistungen | 2120 | | | | 2100 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 879 | | | Wohnen mit Gewerbe und Industrie | 2130 | | | | 2100 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O | |
|-------|--|-----------------------------|--|------|-------------------|-------------|----------|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt | |
| 880 | | | Öffentlich mit Wohnen | 2140 | | | | 2100 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |
| 881 | | | Handel und Dienstleistungen mit Wohnen | 2150 | | | | 2100 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |
| 882 | | | Gewerbe und Industrie mit Wohnen | 2160 | | | | 2100 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |
| 883 | | | Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft | 2700 | | (NRW) | | | P | | P | | |
| 884 | | | Wohnen | 2710 | | | | 2700 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |
| 885 | | | Betrieb | 2720 | | | | 2700 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |
| 886 | | | Wohnen und Betrieb | 2730 | | | | 2700 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |
| 887 | | | Landwirtschaftliche Betriebsfläche | 8800 | | (NRW) | | | P | | P | | |
| 888 | | | Forstwirtschaftliche Betriebsfläche | 7800 | | (NRW) | | | P | | P | | |
| 889 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 890 | AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung | | | | | | 41007 | | | P | | P | |
| 891 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 892 | | | Öffentliche Zwecke | 1100 | | (NRW) | | | P | | P | | |
| 893 | | | Verwaltung | 1110 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 894 | | | Bildung und Forschung | 1120 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 895 | | | Kultur | 1130 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 896 | | | Religiöse Einrichtung | 1140 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 897 | | | Gesundheit, Kur | 1150 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 898 | | | Soziales | 1160 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 899 | | | Sicherheit und Ordnung | 1170 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 900 | | | Parken | 1200 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 901 | | | Historische Anlage | 1300 | | (NRW) | | | P | | P | | |
| 902 | | | Burg-, Festungsanlage | 1310 | | | | 1300 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |
| 903 | | | Schlossanlage | 1320 | | | | 1300 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |
| 904 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 905 | AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche | | | | | | 41008 | | | P | | P | |
| 906 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | | P | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung | P | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung | |
| 907 | | | Sportanlage | 4100 | | (NRW) U | | | P | | P | | |
| 908 | | | Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit und Erholung | 4001 | | | | 4101 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |
| 909 | | | Gebäude- u. Freifläche Erholung, Sport | 4101 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 910 | | | Golfplatz | 4110 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 911 | | | Sportplatz | 4120 | | (NRW) 1) | | | keine besondere Darstellung | | keine besondere Darstellung | | |
| 912 | | | Rennbahn | 4130 | | (NRW) 1) | | | keine besondere Darstellung | | keine besondere Darstellung | | |
| 913 | | | Reitplatz | 4140 | | (NRW) 1) | | | keine besondere Darstellung | | keine besondere Darstellung | | |
| 914 | | | Schießanlage | 4150 | | (NRW) 1) | | | keine besondere Darstellung | | keine besondere Darstellung | | |
| 915 | | | Eis-, Rollschuhbahn | 4160 | | (NRW) 1) | | | keine besondere Darstellung | | keine besondere Darstellung | | |
| 916 | | | Tennisplatz | 4170 | | (NRW) 1) | | | keine besondere Darstellung | | keine besondere Darstellung | | |
| 917 | | | Freizeitanlage | 4200 | | (NRW) U | | | P | | keine besondere Darstellung | | |
| 918 | | | Zoo | 4210 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 919 | | | Gebäude- u. Freifläche Erholung, Zoologie | 4211 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 920 | | | Safaripark, Wildpark | 4220 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 921 | | | Freizeitpark | 4230 | | (NRW) 1) | | | P | | keine besondere Darstellung | | |
| 922 | | | Freilichttheater | 4240 | | (NRW) 1) | | | P | | keine besondere Darstellung | | |
| 923 | | | Freilichtmuseum | 4250 | | (NRW) 1) | | | P | | keine besondere Darstellung | | |
| 924 | | | Autokino, Freilichtkino | 4260 | | (NRW) 1) | | | P | | keine besondere Darstellung | | |
| 925 | | | Verkehrsübungsplatz | 4270 | | (NRW) 1) | | | P | | keine besondere Darstellung | | |
| 926 | | | Hundeübungsplatz | 4280 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 927 | | | Modellflugplatz | 4290 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 928 | | | Erholungsfläche | 4300 | | (NRW) U | | | P | | keine besondere Darstellung | | |
| 929 | | | Gebäude- und Freifläche Erholung | 4301 | | (NRW) 1) | | | P | | keine besondere Darstellung | | |
| 930 | | | Wochenend- und Ferienhausfläche | 4310 | | (NRW) 1) | | | P | | keine besondere Darstellung | | |
| 931 | | | Schwimmbad, Freibad | 4320 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 932 | | | Gebäude- u. Freifläche Erholung, Bad | 4321 | | (NRW) | | | P | | P | | |
| 933 | | | Campingplatz | 4330 | | (NRW) | | | P | | P | | |
| 934 | | | Gebäude- u. Freifläche Erholung, Camping | 4331 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 935 | | | Grünanlage | 4400 | | (NRW) | | | P | | P | | |
| 936 | | | Grünfläche | 4410 | | | | 4400 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |
| 937 | | | Park | 4420 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 938 | | | Botanischer Garten | 4430 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |
| 939 | | | Gebäude- u. Freifläche Erholung, Botanik | 4431 | | (NRW) 1) | | | P | | P | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O | |
|-------|--|-----------------------------|--|------|-------------------|-------------|----------|---|--|---|--------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 940 | | | Kleingarten | 4440 | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 941 | | | Wochenendplatz | 4450 | | (NRW) 1) | | P | | keine besondere Darstellung | | |
| 942 | | | Garten | 4460 | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 943 | | | Spielplatz, Bolzplatz | 4470 | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 944 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 945 | 0 | 1 | zustand | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 946 | | | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 2100 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 947 | | | Erweiterung, Neuansiedlung | 8000 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 948 | AX_Friedhof | | | | | | 41009 | | P | | P | |
| 949 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | belassen | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung | belassen | | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung |
| 950 | | | Gebäude- und Freifläche Friedhof | 9401 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 951 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 952 | AX_Strassenverkehr | | | | | | 42001 | | P | | P | |
| 953 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | P | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung | P | | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung |
| 954 | | | Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Straße | 2311 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 955 | | | Verkehrsbegleitfläche Straße | 2312 | | (NRW) | | P | | P | | |
| 956 | | | Straßenentwässerungsanlage | 2313 | | | 2312 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |
| 957 | | | Fußgängerzone | 5130 | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 958 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | belassen (AX_Lagebezeichnung indirekte Darstellung über 12001) | | belassen (AX_Lagebezeichnung indirekte Darstellung über 12001) | | |
| 959 | 0 | 1 | zweitname | | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 960 | 0 | 1 | zustand | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 961 | | | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 2100 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 962 | AX_Weg | | | | | | 42006 | | P | | P | |
| 963 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | belassen | da nur bei FKT[+] AP_PPO vorgesehen sind, bei OA-Werten (9999 hat kein PPO) die AP_PPO mit ART=FKT wegfiltern | belassen | | |
| 964 | | | Fahrtweg | 5210 | | (NRW) U | | belassen | | belassen | | |
| 965 | | | Hauptwirtschaftsweg | 5211 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 966 | | | Wirtschaftsweg | 5212 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 967 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | belassen (AX_Lagebezeichnung indirekte Darstellung über 12001) | | belassen (AX_Lagebezeichnung indirekte Darstellung über 12001) | | |
| 968 | AX_Platz | | | | | | 42009 | | P | | P | |
| 969 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | P | Bei 5340 kann das AP_PTO mit ART=FKT und ohne SIT weggefiltert werden, da eh keine Berücksichtigung ohne FKT-Wert möglich! | P | | Bei 5340 kann das AP_PTO mit ART=FKT und ohne SIT weggefiltert werden, da eh keine Berücksichtigung ohne FKT-Wert möglich! |
| 970 | | | Fußgängerzone | 5130 | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 971 | | | Parkplatz | 5310 | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 972 | | | Rastplatz | 5320 | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 973 | | | Raststätte | 5330 | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 974 | | | Festplatz | 5350 | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 975 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | belassen (AX_Lagebezeichnung indirekte Darstellung über 12001) | | belassen (AX_Lagebezeichnung indirekte Darstellung über 12001) | | |
| 976 | 0 | 1 | zweitname | | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 977 | AX_Bahnverkehr | | | | | | 42010 | | P | | P | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|--------------------|--|-------------------|--|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 978 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 979 | | | | Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Schiene | 2321 | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 980 | | | | Verkehrsbegleitfläche Bahnverkehr | 2322 | (NRW) | | P | | P | |
| 981 | 0 | 1 | zweitname | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 982 | 0 | 1 | zustand | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 983 | | | | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 2100 | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 984 | AX_Flugverkehr | | | | | 42015 | | P | | P | |
| 985 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 986 | | | | Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Luftfahrt | 5501 | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 987 | 0 | 1 | art | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 988 | | | | Flughafen | 5510 | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 989 | | | | Internationaler Flughafen | 5511 | | 5510 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 990 | | | | Regionalflyghafen | 5512 | | 5510 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 991 | | | | Verkehrslandeplatz | 5520 | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 992 | | | | Hubschrauberflugplatz | 5530 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 993 | | | | Landepplatz, Sonderlandeplatz | 5540 | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 994 | | | | Segelfluggelände | 5550 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 995 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 996 | 0 | 1 | nutzung | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 997 | | | | Zivil | 1000 | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 998 | | | | Militärisch | 2000 | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 999 | | | | Teils zivil, teils militärisch | 3000 | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 1000 | 0 | 1 | zustand | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 1001 | | | | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 2100 | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 1002 | | | | Im Bau | 4000 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1003 | AX_Schiffsverkehr | | | | | 42016 | | P | | P | |
| 1004 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | belassen | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung | belassen | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung |
| 1005 | | | | Gebäude und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Schifffahrt | 2341 | (NRW) 1) | | belassen | | keine besondere Darstellung | |
| 1006 | | | | Hafenanlage (Landfläche) | 5610 | (NRW) 1) | | belassen | | keine besondere Darstellung | |
| 1007 | | | | Schleuse (Landfläche) | 5620 | (NRW) 1) | | belassen | | keine besondere Darstellung | |
| 1008 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1009 | 0 | 1 | zustand | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 1010 | | | | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 2100 | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 1011 | AX_Landwirtschaft | | | | | 43001 | | | | | |
| 1012 | 0 | 1 | vegetationsmerkmal | | | (NRW) 1) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu Adv | | P | | P | |
| 1013 | | | | Ackerland | 1010 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1014 | | | | Streuobstacker | 1011 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1015 | | | | Hopfen | 1012 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1016 | | | | Spargel | 1013 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1017 | | | | Grünland | 1020 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1018 | | | | Streuobstwiese | 1021 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1019 | | | | Gartenland | 1030 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1020 | | | | Baumschule | 1031 | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1021 | | | | Weingarten | 1040 | (NRW) | | P | | P | |
| 1022 | | | | Obstplantage | 1050 | (NRW) | | P | | P | |
| 1023 | | | | Obstbaumplantage | 1051 | | 1050 | umschlüsseln | ok | umschlüsseln | ok |
| 1024 | | | | Obststrauchplantage | 1052 | | 1050 | umschlüsseln | ok | umschlüsseln | ok |
| 1025 | | | | Brachland | 1200 | (NRW) | | belassen | | P | |
| 1026 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1027 | AX_Wald | | | | | 43002 | | | | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|--|--|--------------|---------------------------------|------|-------------------|--|--------------|--|--|----------|--|--|
| Objektart | | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| Kardinalität | Attributart | Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1028 | 0 | 1 | vegetationsmerkmal | | | (NRW) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu AdV | | P | | | P | |
| 1029 | | | Laubholz | 1100 | | (NRW) | | P | | | P | |
| 1030 | | | Nadelholz | 1200 | | (NRW) | | P | | | P | |
| 1031 | | | Laub- und Nadelholz | 1300 | | (NRW) | | P | | | P | |
| 1032 | | | Laubwald mit Nadelholz | 1310 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1033 | | | Nadelwald mit Laubholz | 1320 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1034 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| AX_Gehoelz | | | | | | | 43003 | | P | | P | |
| 1036 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | |
| 1037 | | | Windschutz | 1000 | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | |
| AX_Heide | | | | | | | 43004 | | P | | P | |
| 1039 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| AX_Moor | | | | | | | 43005 | | P | | P | |
| 1041 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| AX_Sumpf | | | | | | | 43006 | | P | | P | |
| 1043 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| AX_UnlandVegetationsloseFlaeche | | | | | | | 43007 | | P | | P | |
| 1045 | 0 | 1 | oberflaechenmaterial | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1046 | | | Fels | 1010 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1047 | | | Steine, Schotter | 1020 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1048 | | | Geröll | 1030 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1049 | | | Sand | 1040 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1050 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | | - | |
| 1051 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | P | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung | | P | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung |
| 1052 | | | Vegetationslose Fläche | 1000 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1053 | | | Gewässerbegleitfläche | 1100 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1054 | | | Bebaute Gewässerbegleitfläche | 1110 | | | 1100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1055 | | | Unbebaute Gewässerbegleitfläche | 1120 | | | 1100 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| AX_Fliessgewaesser | | | | | | | 44001 | | P | | P | |
| 1057 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) | | P | | | belassen | |
| 1058 | | | Fluss | 8200 | | (NRW) | | keine besondere Darstellung | | | keine besondere Darstellung | |
| 1059 | | | Altwasser | 8210 | | | 8200 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1060 | | | Altarm | 8220 | | | 8200 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1061 | | | Flussmündungstrichter | 8230 | | | 8200 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1062 | | | Kanal | 8300 | | (NRW) | | keine besondere Darstellung (kein Fließrichtungspfeil vorhanden) | | | keine besondere Darstellung (kein Fließrichtungspfeil vorhanden) | |
| 1063 | | | Graben | 8400 | | (NRW) | | keine besondere Darstellung | | | keine besondere Darstellung | |
| 1064 | | | Fleet | 8410 | | | 8400 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1065 | | | Bach | 8500 | | (NRW) | | keine besondere Darstellung | | | keine besondere Darstellung | |
| 1066 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | belassen (AX_Lagebezeichnung indirekte Darstellung über 12001) | | | belassen (AX_Lagebezeichnung indirekte Darstellung über 12001) | |
| AX_Hafenbecken | | | | | | | 44005 | | P | | P | |
| 1068 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| AX_StehendesGewaesser | | | | | | | 44006 | | P | | P | |
| 1070 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | |
| 1071 | | | See | 8610 | | (NRW) 1) | | belassen | | | keine besondere Darstellung | |
| 1072 | | | Teich | 8620 | | (NRW) | | belassen | | | keine besondere Darstellung | |
| 1073 | | | Stausee | 8630 | | (NRW) 1) | | belassen | | | keine besondere Darstellung | |
| 1074 | | | Speicherbecken | 8631 | | (NRW) | | belassen | | | keine besondere Darstellung | |
| 1075 | | | Baggersee | 8640 | | (NRW) 1) | | belassen | | | keine besondere Darstellung | |
| 1076 | | | Sonstiges | 9999 | | (NRW) 1) | | belassen | | | keine besondere Darstellung | |
| 1077 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | belassen (AX_Lagebezeichnung indirekte Darstellung über 12001) | | | belassen (AX_Lagebezeichnung indirekte Darstellung über 12001) | |
| 1078 | 0 | 1 | hydrologischesMerkmal | | | (NRW) 1) | | P | | | belassen | |
| 1079 | | | Nicht ständig Wasser führend | 2000 | | (NRW) 1) | | P | | | belassen | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|--|------|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart <i>Relationsart</i> | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1080 | AX_Meer | | | | | | 44007 In NRW nicht zu führen Aufgeführt, da Grunddatenbestand der AdV | | - | | - | |
| 1081 | AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben | | | | | | 50001 | | - | | - | |
| 1082 | 0 | 1 | qualitaetsangaben | | | (NRW) 2) | | - | | - | | |
| 1083 | AX_DQMitDatenerhebung | | | | | | 50002 Zugehörigkeit zum Grunddatenbestand nur in Verbindung mit den Objektarten AX_Gebaeude - 31001 oder AX_BauwerkeEinrichtungenUnd SonstigeAngaben - 50001 | | - | | - | |
| 1084 | 0 | 1 | herkunft | | | (NRW) 2) | | - | | - | | |
| 1085 | AX_LI_Lineage_MitDatenerhebung | | | | | | 50003 Zugehörigkeit zum Grunddatenbestand nur in Verbindung mit den Objektarten AX_Gebaeude - 31001 oder AX_BauwerkeEinrichtungenUnd SonstigeAngaben - 50001 | | - | | - | |
| 1086 | 0 | 1 | processStep | | | (NRW) 2) | | - | | - | | |
| 1087 | AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebung | | | | | | 50004 Zugehörigkeit zum Grunddatenbestand nur in Verbindung mit den Objektarten AX_Gebaeude - 31001 oder AX_BauwerkeEinrichtungenUnd SonstigeAngaben - 50001 | | - | | - | |
| 1088 | 0 | * | source | | | (NRW) 2) | | - | | - | | |
| 1089 | AX_LI_Source_MitDatenerhebung | | | | | | 50005 Zugehörigkeit zum Grunddatenbestand nur in Verbindung mit den Objektarten AX_Gebaeude - 31001 oder AX_BauwerkeEinrichtungenUnd SonstigeAngaben - 50001 | | QAG | | QAG belassen | |
| 1090 | 0 | 1 | description | | | (NRW) 2) | | P | | | belassen | |
| 1091 | | | | Aus Katastervermessung ermittelt | 1000 | (NRW) 2) | | P | | | belassen | |
| 1092 | | | | Aufgrund Anforderungen mit Netzanschluss ermittelt | 1100 | | 1000 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1093 | | | | Aufgrund Anforderungen mit Bezug zur Flurstücksgrenze ermittelt | 1200 | | 1000 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1094 | | | | Aus sonstiger Vermessung ermittelt | 1900 | | 4200 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1095 | | | | Aus Luftbildmessung oder Fernerkundungsdaten ermittelt | 2000 | | 9998 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1096 | | | | Aus Katasterunterlagen und Karten für graphische Zwecke ermittelt | 4000 | | 9998 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1097 | | | | Aus Katasterzahlen für graphische Zwecke ermittelt | 4100 | | 9998 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1098 | | | | Aus Katasterkarten digitalisiert | 4200 | (NRW) 2) | | P | | | belassen | |
| 1099 | | | | Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab M größer gleich 1 zu 1000 | 4210 | | 4200 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1100 | | | | Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 1000 größer M größer gleich 1 zu 2000 | 4220 | | 4200 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1101 | | | | Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 2000 größer M größer gleich 1 zu 3000 | 4230 | | 4200 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1102 | | | | Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 3000 größer M größer gleich 1 zu 5000 | 4240 | | 4300 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1103 | | | | Aus Katasterkarten digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 5000 größer M | 4250 | | 4300 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |
| 1104 | | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert | 4300 | (NRW) 2) | | P | | | belassen | |
| 1105 | | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab M größer gleich 1 zu 1000 | 4310 | | 4300 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | Stand: 18.12.2017 | | Spalte H | | Spalte I | Spalte L | | Spalte M | Spalte N | | Spalte O |
|-------|--|------------------------------------|---|-------------------|--|----------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|--|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | | |
| 3 | Kardinalität | Attributart <i>Relationsart</i> | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1106 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 1000 größer M größer gleich 1 zu 2000 | 4320 | | | | 4300 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 1107 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 2000 größer M größer gleich 1 zu 3000 | 4330 | | | | 4300 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 1108 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 3000 größer M größer gleich 1 zu 5000 | 4340 | | | | 4300 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 1109 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, Kartenmaßstab 1 zu 5000 größer M | 4350 | | | | 4300 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 1110 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, mit sonstigen geometrischen Bedingungen und bzw. oder Homogenisierung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4360 | | | | 4300 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 1111 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, mit Berechnung oder Abstandsbedingung (M größer gleich 1 zu 1000) | 4370 | | | | 4300 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 1112 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, mit sonstigen geometrischen Bedingungen und bzw. oder Homogenisierung (M kleiner 1 zu 1000) | 4380 | | | | 4300 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 1113 | | | Aus sonstigen Unterlagen digitalisiert, mit Berechnung oder Abstandsbedingungen (M kleiner 1 zu 1000) | 4390 | | | | 4300 | umschlüsseln | | | umschlüsseln | | |
| 1114 | | | Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren | 9998 | | (NRW) 2) | | | P | | | belassen | | |
| 1115 | | | Sonstiges | 9999 | | (NRW) 2) | | | P | | | belassen | | |
| 1116 | AX_Turm | | | | | 51001 | | | | | | P | | |
| 1117 | 1 | 2 | bauwerksfunktion | | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1118 | | | Wasserturm | 1001 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1119 | | | Kirchturm, Glockenturm | 1002 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1120 | | | Aussichtsturm | 1003 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1121 | | | Kontrollturm | 1004 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1122 | | | Kühlturm | 1005 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1123 | | | Feuerwachturm | 1007 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1124 | | | Sende-, Funkturm, Fernmeldeturm | 1008 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1125 | | | Stadt-, Torturm | 1009 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1126 | | | Förderturm | 1010 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1127 | | | Bohrturm | 1011 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1128 | | | Schloss-, Burgturm | 1012 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1129 | | | Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren | 9998 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1130 | | | Sonstiges | 9999 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1131 | 0 | 1 | objekthoehe | | | (NRW) 1) | | | belassen | | | belassen | | |
| 1132 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1133 | 0 | * | zeigtAuf | | | (NRW) | | | belassen | | | belassen | | |
| 1134 | AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe | | | | | 51002 | | | | | | | | |
| 1135 | 1 | 1 | bauwerksfunktion | | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1136 | | | Klärbecken | 1210 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1137 | | | Biogasanlage | 1215 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1138 | | | Windrad | 1220 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1139 | | | Solarzellen | 1230 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1140 | | | Mast | 1250 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | | P | | |
| 1141 | | | Funkmast | 1260 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | | P | | |
| 1142 | | | Radioteleskop | 1280 | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| 1143 | | | Schomstein, Schlot, Esse | 1290 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | | P | | |
| 1144 | | | Stollenmundloch | 1310 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | | P | | |
| 1145 | | | Schachtoffnung | 1320 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | | P | | |
| 1146 | | | Kran | 1330 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | | P | | |
| 1147 | | | Drehkran | 1331 | | | | 1330 | nicht holen | | | umschlüsseln | | ok |
| 1148 | | | Portalkran | 1332 | | | | 1330 | nicht holen | | | umschlüsseln | | ok |
| 1149 | | | Laufkran, Brückenlaufkran | 1333 | | | | 1330 | nicht holen | | | umschlüsseln | | ok |
| 1150 | | | Trockendock | 1340 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | | P | | |
| 1151 | | | Umformer | 1400 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | | P | | |
| 1152 | | | Sonstiges | 9999 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | | P | | |
| 1153 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | | P | | | P | | |
| | 0 | 1 | objekthoehe | | | (NRW) 1) | | | belassen | | | belassen | | |
| 1154 | | | | | | | | | belassen | | | belassen | | |
| 1155 | 0 | 1 | zustand | | | (NRW) 1) | | | belassen | | | belassen | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O | |
|-------|--|-----------------------------|---------------------------------------|------|-------------------|---|----------|--|--|---|--|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1156 | | | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 2100 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 1157 | AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk | | | | | | 51003 | | P, wenn OFL ungleich 1200 | | P, wenn OFL ungleich 1200 | |
| 1158 | 0 | 1 | bauwerksfunktion | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 1159 | | | Silo | 1201 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 1160 | | | Tank | 1205 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 1161 | | | Gasometer | 1206 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 1162 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | Name nicht in LK ausgeben; Ausgabe ist in diesem Fall leider nur durch Wegfiltern zu unterdrücken, da sämtliche Präsentationsregeln für NAM nicht an das Vorhandensein eines PO geknüpft sind! | AP_PTO mit ART=NAM wegfiltern | P (NRW-Regel berücksichtigt nur vorhandene PO) | | |
| 1163 | 0 | 1 | objekthoehe | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | | |
| 1164 | 0 | 1 | speicherinhalt | | | (NRW) 1) | | belassen | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung | P | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung | |
| 1165 | | | Wasser | 1130 | | (NRW) 1) | | belassen | | P | | |
| 1166 | 0 | 1 | lageZurErdoberflaeche | | | (NRW) 1) | | entfällt aufgrund der Filterbedingung | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung | entfällt aufgrund der Filterbedingung | die OA-Umschlüsselung hat keinerlei Auswirkung | |
| 1167 | | | Unter der Erdoberfläche | 1200 | | (NRW) 1) Objekte dieser Objektart werden in den Standardausgaben nicht dargestellt, wenn sie unterirdisch liegen. Wenn sie trotzdem erfasst werden, muss dieser Attributwert geführt werden. | | entfällt aufgrund der Filterbedingung | | entfällt aufgrund der Filterbedingung | | |
| 1168 | AX_Transportanlage | | | | | | 51004 | | - | | P, wenn OFL ungleich 1200 | |
| 1169 | 1 | 1 | bauwerksfunktion | | | (NRW) 1) | | - | | P | | |
| 1170 | | | Rohrleitung, Pipeline | 1101 | | (NRW) 1) | | - | | P | | |
| 1171 | | | Förderband, Bandstraße | 1102 | | (NRW) 1) | | - | | P | | |
| 1172 | | | Pumpe | 1103 | | (NRW) 1) | | - | | P | | |
| 1173 | 0 | 1 | produkt | | | (NRW) 1) | | - | | P | | |
| 1174 | | | Erdöl | 1110 | | (NRW) 1) | | - | | P | | |
| 1175 | | | Gas | 1120 | | (NRW) 1) | | - | | P | | |
| 1176 | | | Wasser | 1130 | | (NRW) 1) | | - | | P | | |
| 1177 | | | Trinkwasser | 1131 | | | 1130 | - | | umschlüsseln | | |
| 1178 | | | Brauchwasser | 1132 | | | 1130 | - | | umschlüsseln | | |
| 1179 | | | Abwasser | 1133 | | (NRW) 1) | | - | | keine besondere Darstellung | | |
| 1180 | | | Fernwärme | 1140 | | (NRW) 1) | | - | | P | | |
| 1181 | 0 | 1 | lageZurErdoberflaeche | | | (NRW) 1) | | - | | P (nur für OFL [-] und 1400) | | |
| 1182 | | | Unter der Erdoberfläche | 1200 | | (NRW) 1) Objekte dieser Objektart werden in den Standardausgaben nicht dargestellt, wenn sie unterirdisch liegen. Wenn sie trotzdem erfasst werden, muss dieser Attributwert geführt werden. | | - | | entfällt aufgrund der Filterbedingung | | |
| 1183 | | | Aufgeständert | 1400 | | (NRW) 1) | | - | | P | | |
| 1184 | AX_Leitung | | | | | | 51005 | | - | | | |
| 1185 | 1 | 1 | bauwerksfunktion | | | (NRW) 1) | | - | | P | | |
| 1186 | | | Freileitung | 1110 | | (NRW) 1) nur wenn >= 10kV | | - | | P | | |
| 1187 | 0 | 1 | spannungsebene | | | (NRW) 1) nur wenn >= 10kV | | - | | P | | |
| 1188 | AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung | | | | | | 51006 | | | | | |
| 1189 | 1 | 1 | bauwerksfunktion | | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 1190 | | | Spielfeld | 1410 | | (NRW) 1) | | P | | P | | |
| 1191 | | | Hartplatz | 1411 | | | 1410 | umschlüsseln | | umschlüsseln | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------|--|-------------------|----------|---------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1192 | | | Rasenplatz | 1412 | | | | 1410 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1193 | | | Rennbahn, Laufbahn, Geläuf | 1420 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 1194 | | | Zuschauertribüne | 1430 | | (NRW) 1) U | | | P | | P | |
| 1195 | | | Zuschauertribüne, überdacht | 1431 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 1196 | | | Zuschauertribüne, nicht überdacht | 1432 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 1197 | | | Stadion | 1440 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1198 | | | Schwimmbecken | 1450 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1199 | | | Sprungschanze (Anlauf) | 1470 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1200 | | | Schießanlage | 1480 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1201 | | | Gradierwerk | 1490 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1202 | | | Wildgehege | 1510 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1203 | | | Sonstiges | 9999 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1204 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| | 0 1 | sportart | | | | (NRW) 1) | | | | | | |
| 1205 | | | | | | | | | Sportart nicht in LK ausgeben; Ausgabe ist in diesem Fall leider nur durch Wegfiltern zu unterdrücken, da die Präsentationsregeln für SPO nicht an das Vorhandensein eines PO geknüpft sind! | AP_PTO mit ART=SPO wegfiltern | P | |
| 1206 | | | Ballsport | 1010 | | (NRW) 1) | | | wegfiltern | AP_PTO mit ART=SPO wegfiltern | P | |
| 1207 | | | Tennis | 1030 | | (NRW) 1) | | | wegfiltern | AP_PTO mit ART=SPO wegfiltern | P | |
| 1208 | | | Reiten | 1040 | | (NRW) 1) | | | wegfiltern | AP_PTO mit ART=SPO wegfiltern | P | |
| 1209 | | | Skisport | 1060 | | (NRW) 1) | | | wegfiltern | AP_PTO mit ART=SPO wegfiltern | P | |
| 1210 | | | Eislaufsport | 1071 | | (NRW) 1) | | | wegfiltern | AP_PTO mit ART=SPO wegfiltern | P | |
| 1211 | | | Rollschuhlaufen | 1072 | | (NRW) 1) | | | wegfiltern | AP_PTO mit ART=SPO wegfiltern | P | |
| 1212 | | | Motorrennsport | 1090 | | (NRW) 1) | | | wegfiltern | AP_PTO mit ART=SPO wegfiltern | P | |
| 1213 | | | Radsport | 1100 | | (NRW) 1) | | | wegfiltern | AP_PTO mit ART=SPO wegfiltern | P | |
| 1214 | | | Pferderennsport | 1110 | | (NRW) 1) | | | wegfiltern | AP_PTO mit ART=SPO wegfiltern | P | |
| 1215 | AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung | | | | | | 51007 | | | | | |
| 1216 | 1 1 | archaeologischer Typ | | | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 1217 | | | Grab | 1000 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1218 | | | Großsteingrab (Dolmen, Hünenbett) | 1010 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1219 | | | Grabhügel (Hügelgrab) | 1020 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1220 | | | Historische Wasserleitung | 1100 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1221 | | | Aquädukt | 1110 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1222 | | | Befestigung (Wall, Graben) | 1200 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1223 | | | Wachturm (römisch), Warte | 1210 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 1224 | | | Steinmal | 1300 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1225 | | | Befestigung (Burgruine) | 1400 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 1226 | | | Burg (Flieburg, Ringwall) | 1410 | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 1227 | | | Schanze | 1420 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1228 | | | Lager | 1430 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1229 | | | Stadtmauer | 1510 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1230 | | | Sonstiges | 9999 | | (NRW) 1) | | | nicht holen | | P | |
| 1231 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | | P | | P | |
| 1232 | AX_HeilquelleGasquelle | | | | | | 51008 | | | | | |
| 1233 | 1 1 | art | | | | (NRW) 1) | | | - | | P | |
| 1234 | | | Heilquelle | 4010 | | (NRW) 1) | | | - | | P | |
| 1235 | | | Gasquelle, Mofette | 4020 | | (NRW) 1) | | | - | | P | |
| 1236 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | | - | | P | |
| 1237 | AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung | | | | | | 51009 | | | | | |
| 1238 | 1 1 | bauwerksfunktion | | | | (NRW) 1) | | | P | | P | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---|------|-------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1239 | | | Überdachung | 1610 | | (NRW) Zum Grunddatenbestand nur, wenn es sich um topographisch bedeutsame, stabile Bauten handelt | | P | | P | |
| 1240 | | | Carport | 1611 | | (NRW) 1) Zum Grunddatenbestand nur, wenn es sich um topographisch bedeutsame, stabile Bauten handelt (für mehrere Fahrzeuge) | | P | | P | |
| 1241 | | | Treppe | 1620 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1242 | | | Freitreppe | 1621 | | | 1620 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1243 | | | Rolltreppe | 1622 | | | 1620 | nicht holen | | umschlüsseln | |
| 1244 | | | Treppenunterkante | 1630 | | (NRW) 1) Für Treppenunterkante ist immer eine Relation gehoertZuBauwerk zur zugehörigen Treppe zu bilden | | P | | P | |
| 1245 | | | Kellereingang | 1640 | | | | nicht holen | (NRW) 1) | P | |
| 1246 | | | Mauer | 1700 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1247 | | | Mauerkante, rechts | 1701 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1248 | | | Mauerkante, links | 1702 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1249 | | | Mauermitte | 1703 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1250 | | | Stützmauer | 1720 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1251 | | | Stützmauer, rechts | 1721 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1252 | | | Stützmauer, links | 1722 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1253 | | | Stützmauermitte | 1723 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1254 | | | Zaun | 1740 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1255 | | | Gedenkstätte, Denkmal, Denkstein, Standbild | 1750 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1256 | | | Bildstock | 1761 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1257 | | | Wegekreuz | 1762 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1258 | | | Brunnen | 1780 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1259 | | | Brunnen (Trinkwasserversorgung) | 1781 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1260 | | | Springbrunnen, Zierbrunnen | 1782 | | | 1780 | nicht holen | | umschlüsseln | |
| 1261 | | | Ziehbrunnen | 1783 | | | 1780 | nicht holen | | umschlüsseln | |
| 1262 | | | Spundwand | 1790 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1263 | | | Höckerlinie | 1791 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1264 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1265 | 0 | 1 | objekthoehe | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 1266 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 1267 | | | Lärmschutz | 2000 | | (NRW) 1) | | belassen | | belassen | |
| 1268 | AX_EinrichtungInOeffentlichenBereichen | | | | | 51010 | | | | | |
| 1269 | 1 | 1 | art | | | (NRW) 1) | | - | | P | |
| 1270 | | | Richtscheinwerfer | 2500 | | (NRW) 1) | | - | | P | |
| 1271 | AX_BesondererBauwerkspunkt | | | | | 51011 | | | | | |
| 1272 | 0 | 1 | punktkenung | | | (NRW) nur nummerierte Punkte gehören zum Grunddatenbestand | | - | | - | |
| 1273 | 0 | 1 | zustaendigeStelle | | | (NRW) nur Grunddatenbestand, wenn Bauwerkspunkt nummeriert | | - | | - | |
| 1274 | 0 | * | sonstigeEigenschaft | | | (NRW) nur Grunddatenbestand, wenn Bauwerkspunkt nummeriert | | - | | - | |
| 1275 | AX_BauwerkImVerkehrsbereich | | | | | 53001 | | | AP_PTO=ZUS wegfiltern | | AP_PTO=ZUS wegfiltern |
| 1276 | 1 | 1 | bauwerksfunktion | | | (NRW) | | P | | P | |
| 1277 | | | Brücke | 1800 | | (NRW) | | P | | P | |
| 1278 | | | Mehrstöckige Brücke | 1801 | | | 1800 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1279 | | | Bogenbrücke | 1802 | | | 1800 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1280 | | | Fachwerkbrücke | 1803 | | | 1800 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1281 | | | Hängebrücke | 1804 | | | 1800 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1282 | | | Pontonbrücke | 1805 | | | 1800 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1283 | | | Drehbrücke | 1806 | | | 1800 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1284 | | | Hebebrücke | 1807 | | | 1800 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1285 | | | Zugbrücke | 1808 | | | 1800 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1286 | | | Landebrücke | 1810 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1287 | | | Steg | 1820 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1288 | | | Hochbahn, Hochstraße | 1830 | | (NRW) | | P | | P | |
| 1289 | | | Widerlager | 1845 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1290 | | | Tunnel, Unterführung | 1870 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1291 | | | Schutzgalerie, Einhausung | 1880 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1292 | | | Schleusenkammer | 1890 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1293 | | | Durchfahrt | 1900 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1294 | | | Anflugbefeuern | 1910 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1295 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1296 | AX_Strassenverkehrsanlage | | | | | 53002 | | | | | |
| 1297 | 1 | 1 | art | | | (NRW) | | P | | P | |
| 1298 | | | Fahrbahnbegrenzungslinie | 1010 | | (NRW) Zum Grunddatenbestand nur, wenn die TN im Straßenbereich nicht differenziert erfasst vorliegt | | P | | P | |
| 1299 | | | Furt | 2000 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1300 | | | Kreuz | 3001 | | (NRW) | | belassen | | belassen | |
| 1301 | | | Dreieck | 3002 | | (NRW) | | belassen | | belassen | |
| 1302 | | | Anschlussstelle | 3003 | | (NRW) | | belassen | | belassen | |
| 1303 | | | Sonstiges* | 9999* | | | | P | | P | |
| 1304 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1305 | AX_WegPfadSteig | | | | | 53003 | | | | | |
| 1306 | 0 | 1 | art | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1307 | | | Fußweg | 1103 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1308 | | | Radweg | 1106 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1309 | | | Rad- und Fußweg | 1110 | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1310 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1311 | AX_Bahnverkehrsanlage | | | | | 53004 | | | | | |
| 1312 | 1 | 1 | bahnhofs-kategorie | | | (NRW) 1) | | P nur + BKT=1100 | | P | |
| 1313 | | | Bahnhof | 1010 | | (NRW) 1) | | P nur + BKT=1100 | | P | |
| 1314 | | | Haltestelle | 1020 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1315 | | | Haltepunkt | 1030 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1316 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | P | |
| 1317 | 0 | * | bahn-kategorie | | | (NRW) 1) | | P nur bei BFK=1010 | | P | |
| 1318 | | | Eisenbahn | 1100 | | (NRW) 1) | | P nur bei BFK=1010 | | P | |
| 1319 | | | Güterverkehr | 1102 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1320 | | | S-Bahn | 1104 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1321 | | | Stadtbahn | 1200 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1322 | | | Straßenbahn | 1201 | | | 1200 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1323 | | | U-Bahn | 1202 | | | 1200 | umschlüsseln | | umschlüsseln | |
| 1324 | | | Bergbahn, Seilbahn | 1300 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1325 | | | Zahnradbahn | 1301 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1326 | | | Standseilbahn | 1302 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1327 | | | Museumsbahn | 1400 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1328 | | | Bahn im Freizeitpark | 1500 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1329 | | | Magnetschwebebahn | 1600 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1330 | | | Sonstiges | 9999 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | P | |
| 1331 | AX_SeilbahnSchwebebahn | | | | | 53005 | | | | | |
| 1332 | 1 | 1 | bahn-kategorie | | | (NRW) 1) | | - | | P | |
| 1333 | | | Luftseilbahn, Großkabinenbahn | 2100 | | (NRW) 1) | | - | | P | |
| 1334 | | | Kabinenbahn, Umlaufseilbahn | 2200 | | (NRW) 1) | | - | | P | |
| 1335 | | | Sessellift | 2300 | | (NRW) 1) | | - | | P | |
| 1336 | | | Ski-, Schlepplift | 2400 | | (NRW) 1) | | - | | P | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O | |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------|------|-------------------|--|----------|--|--------------------------|-----------------------|---|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselwert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1337 | | | Schwebebahn | 2500 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1338 | | | Materialeisbahn | 2600 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1339 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1340 | AX_Gleis | | | | | | 53006 | | - | | P, wenn OFL ungleich 1200 | |
| 1341 | 0 1 | art | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1342 | | | Drehscheibe | 1200 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1343 | 0 * | bahnkategorie | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1344 | | | Eisenbahn | 1100 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1345 | | | Güterverkehr | 1102 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1346 | | | S-Bahn | 1104 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1347 | | | Stadtbahn | 1200 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1348 | | | Straßenbahn | 1201 | | | 1200 | - | | | umschlüsseln | |
| 1349 | | | U-Bahn | 1202 | | | 1200 | - | | | umschlüsseln | |
| 1350 | | | Bergbahn, Seilbahn | 1300 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1351 | | | Zahnradbahn | 1301 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1352 | | | Standseilbahn | 1302 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1353 | | | Sonstiges | 9999 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1354 | 0 1 | lageZurOberflaeche | | | | (NRW) 1) | | - | | | belassen | |
| 1355 | | | Unter der Erdoberfläche | 1200 | | (NRW) 1) | | - | | | entfällt aufgrund der Filterbedingung | |
| 1356 | | | Aufgeständert | 1400 | | (NRW) 1) | | - | | | belassen | |
| 1357 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1358 | AX_Flugverkehrsanlage | | | | | | 53007 | | | | | |
| 1359 | 1 1 | art | | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1360 | | | Startbahn, Landebahn | 1310 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1361 | | | Zurollbahn, Taxiway | 1320 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1362 | | | Vorfeld | 1330 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1363 | | | Hubschrauberlandeplatz | 5531 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1364 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1365 | AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr | | | | | | 53008 | | | | | |
| 1366 | 1 1 | art | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1367 | | | Kilometerstein | 1430 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1368 | | | Anleger | 1460 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1369 | 0 1 | kilometerangabe | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1370 | AX_BauwerkImGewaesserbereich | | | | | | 53009 | | | AP_PTO=ZUS wegfiltern | | AP_PTO=ZUS wegfiltern |
| 1371 | 1 1 | bauwerksfunktion | | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1372 | | | Durchlass | 2010 | | (NRW) 1) | | P | | | Objekte können Ziel von Unterführungsrelationen sein, daher für Auswertzwecke holen | |
| | | | | | | | | | | | keine besondere Darstellung | |
| 1373 | | | Rohrdurchlass | 2011 | | (NRW) 1) Rohrdurchlass nur bei Fließgewässern erfassen, die in der ABK dargestellt werden sollen. | | P (Auf eine Präsentation der punktförmigen Objekte Ein-/Auslass wird verzichtet, da diese selbst bei L + F nicht dargestellt werden.) | | | P | |
| 1374 | | | Düker | 2012 | | (NRW) 1) | | P | | | Objekte können Ziel von Unterführungsrelationen sein, daher für Auswertzwecke holen | |
| | | | | | | | | | | | keine besondere Darstellung | |
| 1375 | | | Rückhaltebecken | 2020 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1376 | | | Staumauer | 2030 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1377 | | | Staudamm | 2040 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1378 | | | Wehr | 2050 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1379 | | | Sicherheitstor | 2060 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1380 | | | Sperrwerk | 2080 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1381 | | | Schöpfwerk | 2090 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1382 | | | Fischtrappe | 2110 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1383 | | | Pegel | 2120 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------|--|---------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1384 | | | Wellenbrecher, Buhne | 2131 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1385 | | | Hafendamm, Mole | 2133 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1386 | | | Ufermauer, Kaimauer | 2136 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1387 | | | Sonstiges* | 9999* | | | | | | | P | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1389 | AX_Vegetationsmerkmal | | | | | | 54001 | | | | | |
| 1390 | 0 | 1 | bewuchs | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1391 | | | Nadelbaum | 1011 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1392 | | | Laubbaum | 1012 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1393 | | | Baumbestand, Laubholz | 1021 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1394 | | | Baumbestand, Nadelholz | 1022 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1395 | | | Baumbestand, Laub- und Nadelholz | 1023 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1396 | | | Hecke | 1100 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1397 | | | Heckenkante, rechts | 1101 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1398 | | | Heckenkante, links | 1102 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1399 | | | Heckenmitte | 1103 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1400 | | | Baumreihe, Laubholz | 1210 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1401 | | | Baumreihe, Nadelholz | 1220 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1402 | | | Baumreihe, Laub- und Nadelholz | 1230 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1403 | | | Gebüsch | 1260 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1404 | | | Schneise | 1300 | | (NRW) 1) wenn > 5 m | | nicht holen | | | P | |
| 1405 | | | Röhricht, Schilf | 1400 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1406 | | | Gras | 1500 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1407 | | | Zierfläche | 1600 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1408 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1409 | 0 | 1 | zustand | | | (NRW) 1) | | belassen | | | P | |
| 1410 | | | Nass | 5000 | | (NRW) 1) | | belassen | | | P | |
| 1411 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | |
| 1412 | | | Windschutz | 1000 | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | |
| 1413 | AX_Gewaessermerkmal | | | | | | 55001 | | | | | |
| 1414 | 1 | 1 | art | | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1415 | | | Quelle | 1610 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1416 | | | Wasserfall | 1620 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1417 | | | Stromschnelle | 1630 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1418 | | | Sandbank | 1640 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1419 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1420 | AX_UntergeordnetesGewaesser | | | | | | 55002 | | OFL [-] und HYD [ungleich 3000] | | FKT [+] | |
| 1421 | 0 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1422 | 0 | 1 | funktion | | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1423 | | | Graben | 1010 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1424 | | | Grabenkante, rechts | 1011 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1425 | | | Grabenkante, links | 1012 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1426 | | | Grabenmitte | 1013 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1427 | | | Fleed | 1020 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | |
| 1428 | | | Bach | 1030 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1429 | | | Teich | 1040 | | (NRW) 1) | | P | | | P | |
| 1430 | 0 | 1 | lageZurErdoberflaeche | | | (NRW) 1) | | entfällt aufgrund der Filterbedingung | | | P | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | Spalte H | | Spalte I | Spalte L | | Spalte M | Spalte N | | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|--|------|----------|--|----------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|----|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1431 | | | Verrohrt, unterirdisch, bedeckt | 1800 | | (NRW) 1) | | entfällt aufgrund der Filterbedingung | | | P | | |
| 1432 | | | Verdolt | 1810 | | | 1800 | entfällt aufgrund der Filterbedingung | | | umschlüsseln | | |
| 1433 | 0 1 | hydrologischesMerkmal | | | | (NRW) 1) | | entfällt aufgrund der Filterbedingung | | | P | | |
| 1434 | | | Trocken, versiegt | 3000 | | (NRW) 1) | | entfällt aufgrund der Filterbedingung | | | P | | |
| 1435 | AX_SchiffahrtlinieFahrvrkehr | | | | | | 57002 | | - | | | | |
| 1436 | 0 * | art | | | | (NRW) 1) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu Adv | | - | | | P | | |
| 1437 | | | Autofahrverkehr | 1710 | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1438 | | | Eisenbahnfahrverkehr | 1720 | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1439 | | | Personenfahrverkehr | 1730 | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1440 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1441 | AX_BoeschungKliff | | | | | | 61001 | | - | | | P | |
| 1442 | 0 1 | zustand | | | | (NRW) 1) | | - | | | belassen | | |
| 1443 | | | Befestigt | 2400 | | (NRW) 1) | | - | | | belassen | | |
| 1444 | 0 1 | objekthoehe | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1445 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1446 | AX_Boeschungsflaeche | | | | | | 61002 | | - | | | | |
| 1447 | AX_DammWaldDeich | | | | | | 61003 | | | | | | |
| 1448 | 0 1 | art | | | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 1449 | | | Hochwasserdeich | 1910 | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 1450 | | | Wall | 1990 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | | |
| 1451 | | | Wallkante, rechts | 1991 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | | |
| 1452 | | | Wallkante, links | 1992 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | | |
| 1453 | | | Wallmitte | 1993 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | | |
| 1454 | | | Knick | 2000 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | | |
| 1455 | | | Knickkante, rechts | 2001 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | | |
| 1456 | | | Knickkante, links | 2002 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | | |
| 1457 | | | Knickmitte | 2003 | | (NRW) 1) | | nicht holen | | | P | | |
| 1458 | 0 1 | funktion | | | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | | |
| 1459 | | | Hochwasserschutz, Sturmflutschutz | 3001 | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | | |
| 1460 | | | Verkehrsführung | 3002 | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | | |
| 1461 | | | Hochwasserschutz, Sturmflutschutz zugleich Verkehrsführung | 3003 | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | | |
| 1462 | | | Lärmschutz | 3004 | | (NRW) 1) | | belassen | | | belassen | | |
| 1463 | 0 1 | objekthoehe | | | | (NRW) 1) | | belassen | | | P | | |
| 1464 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | P | | | P | | |
| 1465 | AX_Hoehleingang | | | | | | 61005 | | - | | | P | |
| 1466 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1467 | AX_FelsenFelsblockFelsnadel | | | | | | 61006 | | - | | | P | |
| 1468 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1469 | AX_Duene | | | | | | 61007 | | - | | | P | |
| 1470 | 0 1 | name | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1471 | AX_Erfassung_DGM | | | | | | 62001 | | - | | | | |
| 1472 | 1 1 | description | | | | (NRW) 1) | | - | | | belassen | | |
| 1473 | | | Terrestrische Aufnahme | 5000 | | (NRW) 1) | | - | | | belassen | | |
| 1474 | | | Interaktive photogrammetrische Datenerfassung | 5010 | | (NRW) 1) | | - | | | belassen | | |
| 1475 | | | Laserscanning | 5020 | | (NRW) 1) | | - | | | belassen | | |
| 1476 | | | Digitalisierung analoger Vorlagen | 5030 | | (NRW) 1) | | - | | | belassen | | |
| 1477 | | | Bildkorrelation | 5040 | | (NRW) 1) | | - | | | belassen | | |
| 1478 | | | IFSAR | 5050 | | (NRW) 1) | | - | | | belassen | | |
| 1479 | 1 1 | identifikation | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1480 | | | Sicher | 5400 | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1481 | | | Unsicher | 5410 | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1482 | AX_Gelaendekante | | | | | | 62040 | | - | | | | |
| 1483 | 1 1 | artDerGelaendekante | | | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1484 | | | Allgemeine Geländekante | 1200 | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |
| 1485 | | | Steilrand, Kliffkante | 1210 | | (NRW) 1) | | - | | | P | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | Stand: 18.12.2017 | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|--|------|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1486 | | | Böschungsoberkante | 1220 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1487 | | | Böschungunterkante | 1230 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1488 | | | Sonstige Begrenzungskante | 1240 | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1489 | 0 | 1 | erfassung | | | (NRW) 1) | | - | | | P | |
| 1490 | AX_KlassifizierungNachStrassenrecht | | | | | | 71001 | | | | | |
| 1491 | 1 | 1 | artDerFestlegung | | | (NRW) 2) It. AdV-Beschluss gehören zum Grunddatenbestand auch Bestandsdaten, die erst nach Einführung von ALKIS erhoben und bundeseinheitlich geführt werden, deshalb kann dieses Attribut im Wege der Nachmigration erfasst werden | | P | | | P | |
| 1492 | | | Bundesautobahn | 1110 | | (NRW) 2) | | P | | | P | |
| 1493 | | | Bundesstraße | 1120 | | (NRW) 2) | | P | | | P | |
| 1494 | | | Landes- oder Staatsstraße | 1130 | | (NRW) 2) | | P | | | P | |
| 1495 | | | Kreisstraße | 1140 | | (NRW) 2) | | P | | | P | |
| 1496 | | | Gemeindestraße | 1150 | | (NRW) 2) | | nicht holen | | | nicht holen | |
| 1497 | | | Ortsstraße | 1160 | | | 1180 | nicht holen | | | nicht holen | |
| 1498 | | | Gemeindeverbindungsstraße | 1170 | | | 1180 | nicht holen | | | nicht holen | |
| 1499 | | | Sonstige öffentliche Straße | 1180 | | (NRW) 2) | | nicht holen | | | nicht holen | |
| 1500 | 0 | 1 | bezeichnung | | | (NRW) 2) | | P | | | P | |
| 1501 | AX_KlassifizierungNachWasserrecht | | | | | | 71003 | | | | | |
| 1502 | 1 | 1 | artDerFestlegung | | | (NRW) 2) It. AdV-Beschluss gehören zum Grunddatenbestand auch Bestandsdaten, die erst nach Einführung von ALKIS erhoben und bundeseinheitlich geführt werden, deshalb kann dieses Attribut im Wege der Nachmigration erfasst werden | | - | | | - | |
| 1503 | | | Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße | 1310 | | (NRW) 2) | | - | | | - | |
| 1504 | | | Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht | 1320 | | (NRW) 2) | | - | | | - | |
| 1505 | | | Gewässer II. Ordnung | 1330 | | (NRW) 2) | | - | | | - | |
| 1506 | | | Gewässer III. Ordnung | 1340 | | (NRW) 2) Nach § 3 Abs.1 LWG NRW "Sonstiges Gewässer", wird künftig in den Standardausgaben auch so ausgegeben. | | - | | | - | |
| 1507 | AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht | | | | | | 71008 | | | | | |
| 1508 | 1 | 1 | artDerFestlegung | | | (NRW) | | P | | | - | |
| 1509 | | | Umlegung nach dem BauGB | 1750 | | (NRW) | | P | | | - | |
| 1510 | | | Vereinfachte Umlegung | 1770 | | | 1750 | umschlüsseln | | | - | |
| 1511 | | | Sanierung | 1840 | | (NRW) | | P | | | - | |
| 1512 | | | Sanierung (Beschluss zu vorbereitenden Untersuchungen gefasst) | 1841 | | | 1840 | umschlüsseln | | | - | |
| 1513 | | | Flurbereinigungsgesetz | 2100 | | (NRW) | | P | | | - | |
| 1514 | | | Flurbereinigung (Par. 1, 37 FlurbG) | 2110 | | | 2100 | umschlüsseln | | | - | |
| 1515 | | | Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren (Par. 86 FlurbG) | 2120 | | | 2100 | umschlüsseln | | | - | |
| 1516 | | | Unternehmensflurbereinigung (nach Par. 87 oder 90 FlurbG) | 2130 | | | 2100 | umschlüsseln | | | - | |
| 1517 | | | Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren (Par. 91 FlurbG) | 2140 | | | 2100 | umschlüsseln | | | - | |
| 1518 | | | Freiwilliger Landtausch (Par. 103a FlurbG) | 2150 | | | 2100 | umschlüsseln | | | - | |
| 1519 | | | Verfahren nach dem Gemeinheitsteilungsgesetz | 2160 | | | 2100 | umschlüsseln | | | - | |
| 1520 | | | Verfahren nach dem Gemeinschaftswaldgesetz | 2170 | | | 2100 | umschlüsseln | | | - | |
| 1521 | | | Freiwilliger Nutzungstausch | 2180 | | | 2100 | umschlüsseln | | | - | |
| 1522 | 0 | 1 | ausfuehrendeStelle | | | (NRW) | | belassen | | | - | |
| 1523 | 0 | 1 | name | | | (NRW) | | P | | | - | |
| 1524 | 0 | 1 | bezeichnung | | | (NRW) | | belassen | | | - | |
| 1525 | 0 | 1 | datumAnordnung | | | (NRW) | | belassen | | | - | |
| 1526 | 0 | 1 | datumBesitzeinweisung | | | (NRW) | | belassen | | | - | |
| 1527 | 0 | 1 | datumrechtskraeftig | | | (NRW) | | belassen | | | - | |
| 1528 | 0 | 1 | datumAbgabe | | | (NRW) | | belassen | | | - | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---|------|--|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt | |
| 1529 | AX_Bodenschätzung | | | | | | 72001 | | nur in LK + Bodenschätzung | | - | |
| 1530 | 1 | 1 | kulturart | | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1531 | | | Ackerland (A) | 1000 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1532 | | | Acker-Grünland (AGr) | 2000 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1533 | | | Grünland (Gr) | 3000 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1534 | | | Grünland-Acker (GrA) | 4000 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1535 | 1 | 1 | bodenart | | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1536 | | | Sand (S) | 1100 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1537 | | | Lehmiger Sand (IS) | 2100 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1538 | | | Lehm (L) | 3100 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1539 | | | Ton (T) | 4100 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1540 | | | Moor (Mo) | 5000 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1541 | | | Anlehmiger Sand (SI) | 1200 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1542 | | | Stark lehmiger Sand (SL) | 2200 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1543 | | | Sandiger Lehm (sL) | 3200 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1544 | | | Schwerer Lehm (LT) | 4200 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1545 | | | Sand, Moor (SMo) | 6110 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1546 | | | Lehm, Moor (LMo) | 6130 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1547 | | | Ton, Moor (TMo) | 6140 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1548 | | | Moor,Sand (MoS) | 6210 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1549 | | | Moor, Lehm (MoL) | 6230 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1550 | | | Moor, Ton (MoT) | 6240 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1551 | | | Sand auf sandigem Lehm (S/sL) | 7110 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1552 | | | Sand auf schwerem Lehm (S/LT) | 7130 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1553 | | | Anlehmiger Sand auf Lehm (S/L) | 7210 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1554 | | | Anlehmiger Sand auf schwerem Lehm (S/LT) | 7220 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1555 | | | Anlehmiger Sand auf Ton (S/T) | 7230 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1556 | | | Lehmiger Sand auf schwerem Lehm (IS/LT) | 7310 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1557 | | | Stark lehmiger Sand auf Ton (SL/T) | 7400 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1558 | | | Ton auf stark lehmigen Sand (T/SL) | 7510 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1559 | | | Ton auf anlehmigen Sand (T/SI) | 7530 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1560 | | | Schwerer Lehm auf lehmigen Sand (LT/IS) | 7610 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1561 | | | Schwerer Lehm auf anlehmigen Sand (LT/SI) | 7620 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1562 | | | Schwerer Lehm auf Sand (L/T/S) | 7630 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1563 | | | Lehm auf anlehmigen Sand (L/SI) | 7710 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1564 | | | Sandiger Lehm auf Sand (sL/S) | 7800 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1565 | | | Sand auf Lehm (S/L) | 7120 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1566 | | | Sand auf Ton (S/T) | 7140 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1567 | | | Lehmiger Sand auf Ton (IS/T) | 7330 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1568 | | | Ton auf lehmigen Sand (T/IS) | 7520 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1569 | | | Ton auf Sand (T/S) | 7540 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1570 | | | Lehm auf Sand (L/S) | 7720 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1571 | | | Sand auf Moor (S/Mo) | 8110 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1572 | | | Lehmiger Sand auf Moor (IS/Mo) | 8120 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1573 | | | Lehm auf Moor (L/Mo) | 8130 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1574 | | | Ton auf Moor (T/Mo) | 8140 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1575 | | | Moor auf Sand (Mo/S) | 8210 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1576 | | | Moor auf lehmigen Sand (Mo/IS) | 8220 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1577 | | | Moor auf Lehm (Mo/L) | 8230 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1578 | | | Moor auf Ton (Mo/T) | 8240 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1579 | 0 | 1 | zustandsstufeOderBodenstufe | | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1580 | | | Zustandsstufe (1) | 1100 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1581 | | | Zustandsstufe (2) | 1200 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1582 | | | Zustandsstufe (3) | 1300 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1583 | | | Zustandsstufe (4) | 1400 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1584 | | | Zustandsstufe (5) | 1500 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1585 | | | Zustandsstufe (6) | 1600 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1586 | | | Zustandsstufe (7) | 1700 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1587 | | | Zustandsstufe Misch- und Schichtböden sowie künstlichveränderte Böden (-) | 1800 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1588 | | | Bodenstufe (I) | 2100 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1589 | | | Bodenstufe (II) | 2200 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1590 | | | Bodenstufe (III) | 2300 | | (NRW) | | P | | - | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---|------|--|-------------|---------------------|----------------------------|----------|--------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1591 | | | Bodenstufe Misch- und Schichtböden sowie künstlich veränderte Böden (-) | 2400 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1592 | 0 | ** | entstehungsartOderKlimastufeWasserhaeltnisse | | | (NRW) | | P | | - | |
| 1593 | | | Diluvium (D) | 1000 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1594 | | | Diluvium über Alluvium (Dal) | 1100 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1595 | | | Diluvium über Loß (DLö) | 1200 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1596 | | | Diluvium über Verwitterung (DV) | 1300 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1597 | | | Diluvium, gesteinig (Dg) | 1400 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1598 | | | Diluvium, gesteinig über Alluvium (DgAl) | 1410 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1599 | | | Diluvium, gesteinig über Loß (DgLo) | 1420 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1600 | | | Diluvium, gesteinig über Verwitterung (DgV) | 1430 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1601 | | | Loß (Lo) | 2000 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1602 | | | Loß über Diluvium (LoD) | 2100 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1603 | | | Loß über Alluvium (LoAl) | 2200 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1604 | | | Loß über Verwitterung (LoV) | 2300 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1605 | | | Alluvium (Al) | 3000 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1606 | | | Alluvium über Diluvium (AlD) | 3100 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1607 | | | Alluvium über Loß (AlLo) | 3200 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1608 | | | Alluvium über Verwitterung (AlV) | 3300 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1609 | | | Alluvium, gesteinig (Alg) | 3400 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1610 | | | Alluvium, gesteinig über Diluvium (AlgD) | 3410 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1611 | | | Alluvium, gesteinig über Loß (AlgLo) | 3420 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1612 | | | Alluvium, gesteinig über Verwitterung (AlgV) | 3430 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1613 | | | Verwitterung (V) | 4000 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1614 | | | Verwitterung über Diluvium (VD) | 4100 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1615 | | | Verwitterung über Alluvium (VAI) | 4200 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1616 | | | Verwitterung über Loß (VLo) | 4300 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1617 | | | Verwitterung, Gesteinsböden (Vg) | 4400 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1618 | | | Verwitterung, Gesteinsböden über Diluvium (VgD) | 4410 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1619 | | | Entstehungsart nicht erkennbar (-) | 5000 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1620 | | | Klimastufe 8° C und darüber (a) | 6100 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1621 | | | Klimastufe 7,9° - 7,0° C (b) | 6200 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1622 | | | Klimastufe 6,9° - 5,7° C (c) | 6300 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1623 | | | Klimastufe 5,6° C und darunter (d) | 6400 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1624 | | | Wasserstufe (1) | 7100 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1625 | | | Wasserstufe (2) | 7200 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1626 | | | Wasserstufe (3) | 7300 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1627 | | | Wasserstufe (4) | 7400 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1628 | | | Wasserstufe (4-) | 7410 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1629 | | | Wasserstufe (5) | 7500 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1630 | | | Wasserstufe (5-) | 7510 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1631 | 0 | 1 | bodenzahlOderGruenlandgrundzahl | | | (NRW) | | P | | - | |
| 1632 | 0 | 1 | ackerzahlOderGruenlandzahl | | | (NRW) | | P | | - | |
| 1633 | 0 | * | sonstigeAngaben | | | (NRW) | | P | | - | |
| 1634 | | | Nass, zu viel Wasser (Wa+) | 1100 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1635 | | | Trocken, zu wenig Wasser (Wa-) | 1200 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1636 | | | Besonders günstige Wasserhältnisse (Wa gt) | 1300 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1637 | | | Rieselwasser, künstliche Bewässerung (RIWa) | 1400 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1638 | | | Unbedingtes Wiesenland (W) | 2100 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1639 | | | Streuweise (Str) | 2200 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1640 | | | Hutung (Hu) | 2300 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1641 | | | Acker-Hackrain (A-Hack) | 2400 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1642 | | | Grünland-Hackrain (Gr-Hack) | 2500 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1643 | | | Garten (G) | 2600 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1644 | | | Neukultur (N) | 3000 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1645 | | | Tiefkultur (T) | 4000 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1646 | | | Geringstand (Ger) | 5000 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1647 | | | Nachschätzung erforderlich | 9000 | | (NRW) | | P | | - | |
| 1648 | 0 | 1 | jahreszahl | | | (NRW) | | P | | - | |
| 1649 | AX_MusterLandesmusterUndVergleichsstueck | | | | | 72002 | | nur in LK + Bodenschätzung | | - | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | Spalte H | | Spalte I | Spalte L | | Spalte M | Spalte N | | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---|------|----------|-------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|--------------------|--|----------|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt | |
| 1650 | 1 | 1 | merkmal | | | | | | P | | | | |
| 1651 | | | Musterstück (M) | 1000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1652 | | | Landesmusterstück (L) | 2000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1653 | | | Vergleichsstück (V) | 3000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1654 | 0 | 1 | nummer | | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1655 | 0 | 1 | kulturart | | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1656 | | | Ackerland (A) | 1000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1657 | | | Acker-Grünland (AGr) | 2000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1658 | | | Grünland (Gr) | 3000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1659 | | | Grünland-Acker (GrA) | 4000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1660 | 0 | 1 | bodenart | | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1661 | | | Sand (S) | 1100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1662 | | | Lehmiger Sand (IS) | 2100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1663 | | | Lehm (L) | 3100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1664 | | | Ton (T) | 4100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1665 | | | Moor (Mo) | 5000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1666 | | | Anlehmiger Sand (Si) | 1200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1667 | | | Stark lehmiger Sand (SL) | 2200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1668 | | | Sandiger Lehm (sL) | 3200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1669 | | | Schwerer Lehm (LT) | 4200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1670 | | | Sand, Moor (SMo) | 6110 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1671 | | | Lehm, Moor (LMo) | 6130 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1672 | | | Ton, Moor (TMo) | 6140 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1673 | | | Moor, Sand (MoS) | 6210 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1674 | | | Moor, Lehm (MoL) | 6230 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1675 | | | Moor, Ton (MoT) | 6240 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1676 | | | Sand auf sandigem Lehm (S/sL) | 7110 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1677 | | | Sand auf schwerem Lehm (S/LT) | 7130 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1678 | | | Anlehmiger Sand auf Lehm (S/L) | 7210 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1679 | | | Anlehmiger Sand auf schwerem Lehm (S/LT) | 7220 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1680 | | | Anlehmiger Sand auf Ton (S/T) | 7230 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1681 | | | Lehmiger Sand auf schwerem Lehm (IS/LT) | 7310 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1682 | | | Stark lehmiger Sand auf Ton (SL/T) | 7400 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1683 | | | Ton auf stark lehmigen Sand (T/SL) | 7510 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1684 | | | Ton auf anlehmigen Sand (T/SI) | 7530 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1685 | | | Schwerer Lehm auf lehmigen Sand (LT/IS) | 7610 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1686 | | | Schwerer Lehm auf anlehmigen Sand (LT/SI) | 7620 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1687 | | | Schwerer Lehm auf Sand (LT/S) | 7630 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1688 | | | Lehm auf anlehmigen Sand (L/SI) | 7710 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1689 | | | Sandiger Lehm auf Sand (sL/S) | 7800 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1690 | | | Sand auf Lehm (S/L) | 7120 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1691 | | | Sand auf Ton (S/T) | 7140 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1692 | | | Lehmiger Sand auf Ton (IS/T) | 7320 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1693 | | | Ton auf lehmigen Sand (T/IS) | 7520 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1694 | | | Ton auf Sand (T/S) | 7540 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1695 | | | Lehm auf Sand (L/S) | 7720 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1696 | | | Sand auf Moor (S/Mo) | 8110 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1697 | | | Lehmiger Sand auf Moor (IS/Mo) | 8120 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1698 | | | Lehm auf Moor (L/Mo) | 8130 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1699 | | | Ton auf Moor (T/Mo) | 8140 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1700 | | | Moor auf Sand (Mo/S) | 8210 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1701 | | | Moor auf lehmigen Sand (Mo/IS) | 8220 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1702 | | | Moor auf Lehm (Mo/L) | 8230 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1703 | | | Moor auf Ton (Mo/T) | 8240 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1704 | 0 | 1 | zustandsstufeOderBodenstufe | | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1705 | | | Zustandsstufe (1) | 1100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1706 | | | Zustandsstufe (2) | 1200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1707 | | | Zustandsstufe (3) | 1300 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1708 | | | Zustandsstufe (4) | 1400 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1709 | | | Zustandsstufe (5) | 1500 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1710 | | | Zustandsstufe (6) | 1600 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1711 | | | Zustandsstufe (7) | 1700 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1712 | | | Zustandsstufe Misch- und Schichtböden sowie künstlichveränderte Böden (-) | 1800 | | (NRW) | | | P | | | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | Spalte H | | Spalte I | Spalte L | | Spalte M | Spalte N | | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---|------|----------|-------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|--------------------|--|----------|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO | |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt | |
| 1713 | | | Bodenstufe (I) | 2100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1714 | | | Bodenstufe (II) | 2200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1715 | | | Bodenstufe (III) | 2300 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1716 | | | Bodenstufe Misch- und Schichtböden sowie künstlich veränderte Böden (-) | 2400 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1717 | 0 | * | entstehungsartOderKlimastufeWasserverhaeltnisse | | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1718 | | | Diluvium (D) | 1000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1719 | | | Diluvium über Alluvium (Dal) | 1100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1720 | | | Diluvium über Loß (DLö) | 1200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1721 | | | Diluvium über Verwitterung (DV) | 1300 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1722 | | | Diluvium, gesteinig (Dg) | 1400 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1723 | | | Diluvium, gesteinig über Alluvium (DgAl) | 1410 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1724 | | | Diluvium, gesteinig über Loß (DgLo) | 1420 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1725 | | | Diluvium, gesteinig über Verwitterung (DgV) | 1430 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1726 | | | Loß (Lo) | 2000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1727 | | | Loß über Diluvium (LoD) | 2100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1728 | | | Loß über Alluvium (LoAl) | 2200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1729 | | | Loß über Verwitterung (LoV) | 2300 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1730 | | | Alluvium (Al) | 3000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1731 | | | Alluvium über Diluvium (AlD) | 3100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1732 | | | Alluvium über Loß (AlLo) | 3200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1733 | | | Alluvium über Verwitterung (AlV) | 3300 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1734 | | | Alluvium, gesteinig (Alg) | 3400 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1735 | | | Alluvium, gesteinig über Diluvium (AlgD) | 3410 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1736 | | | Alluvium, gesteinig über Loß (AlgLo) | 3420 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1737 | | | Alluvium, gesteinig über Verwitterung (AlgV) | 3430 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1738 | | | Verwitterung (V) | 4000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1739 | | | Verwitterung über Diluvium (VD) | 4100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1740 | | | Verwitterung über Alluvium (VA) | 4200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1741 | | | Verwitterung über Loß (VLo) | 4300 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1742 | | | Verwitterung, Gesteinsböden (Vg) | 4400 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1743 | | | Verwitterung, Gesteinsböden über Diluvium (VgD) | 4410 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1744 | | | Entstehungsart nicht erkennbar (-) | 5000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1745 | | | Klimastufe 8 Grad C und darüber (a) | 6100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1746 | | | Klimastufe 7,9 Grad - 7,0 Grad C (b) | 6200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1747 | | | Klimastufe 6,9 Grad - 5,7 Grad C (c) | 6300 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1748 | | | Klimastufe 5,6 Grad C und darunter (d) | 6400 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1749 | | | Wasserstufe (1) | 7100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1750 | | | Wasserstufe (2) | 7200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1751 | | | Wasserstufe (3) | 7300 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1752 | | | Wasserstufe (4) | 7400 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1753 | | | Wasserstufe (4-) | 7410 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1754 | | | Wasserstufe (5) | 7500 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1755 | | | Wasserstufe (5-) | 7510 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1756 | 0 | 1 | bodenzahlOderGruenlandgrundzahl | | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1757 | 0 | 1 | ackerzahlOderGruenlandzahl | | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1758 | 0 | * | sonstigeAngaben | | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1759 | | | Nass, zu viel Wasser (Wa+) | 1100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1760 | | | Trocken, zu wenig Wasser (Wa-) | 1200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1761 | | | Besonders günstige Wasserverhältnisse (Wa gt) | 1300 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1762 | | | Rieselwasser, künstliche Bewässerung (RiWa) | 1400 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1763 | | | Unbedingtes Wiesenland (W) | 2100 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1764 | | | Streuwiese (Str) | 2200 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1765 | | | Hutung (Hu) | 2300 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1766 | | | Acker-Hackrain (A-Hack) | 2400 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1767 | | | Grünland-Hackrain (Gr-Hack) | 2500 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1768 | | | Garten (G) | 2600 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1769 | | | Geringstland (Ger) | 5000 | | (NRW) | | | P | | | | |
| 1770 | AX_GrablochDerBodenschätzung | | | | | | 72003 | | nur LK + Bodenschätzung | | | | |
| 1771 | 1 | 2 | bedeutung | | | (NRW) | | | P | | | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | Stand: 18.12.2017 | | | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O | |
|-------|--|-----------------------------|--|------|--|---|----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--|----|
| 2 | Objektkart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt | |
| 1772 | | | Grabloch, bestimmend, lagerichtig (innerhalb der Fläche) | 1100 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1773 | | | Grabloch, bestimmend, lagerichtig (außerhalb des Abschnitts) | 1200 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1774 | | | Grabloch, nicht lagerichtig, im Abschnitt nicht vorhanden | 1300 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1775 | | | Grabloch für Muster-, Landesmuster-, Vergleichsstück | 2000 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1776 | | | Grabloch, nicht bestimmend | 3000 | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1777 | 1 | 1 | kennziffer | | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1778 | 0 | 1 | bodenzahlOderGruenlandgrundzahl | | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1779 | AX_KennzifferGrabloch | | | | | | 72005 | | Datentyp | | Datentyp | |
| 1780 | 0 | 1 | land | | | (NRW) | | - | | - | | |
| 1781 | 0 | 1 | numerierungsbezirk | | | (NRW) | | - | | - | | |
| 1782 | 0 | 1 | gemarkungsnummer | | | (NRW) | | - | | - | | |
| 1783 | 1 | 1 | nummerDesGrablochs | | | (NRW) | | P | | - | | |
| 1784 | AX_Bundesland | | | | | | 73002 | | Katalogeintrag | | Katalogeintrag | |
| 1785 | 1 | 1 | schluessel | | | (NRW) | | | | | | |
| 1786 | AX_Regierungsbezirk | | | | | | 73003 | | Katalogeintrag | | Katalogeintrag | |
| 1787 | 1 | 1 | schluessel | | | (NRW) | | | | | | |
| 1788 | AX_KreisRegion | | | | | | 73004 | | Katalogeintrag | | Katalogeintrag | |
| 1789 | 1 | 1 | schluessel | | | (NRW) | | P im Kopf | | P im Kopf | | |
| 1790 | AX_Gemeinde | | | | | | 73005 | | Katalogeintrag | | Katalogeintrag | |
| 1791 | 1 | 1 | gemeindekennzeichen | | | (NRW) | | P im Kopf | | P im Kopf | | |
| 1792 | AX_Gemarkung | | | | | | 73007 | | Katalogeintrag | | Katalogeintrag | |
| 1793 | 1 | 1 | schluessel | | | (NRW) | | P im Kopf | | P im Kopf | | |
| 1794 | 0 | * | istAmtsbezirkVon | | | (NRW) Kardinalität NRW 1..1, abweichend zu AdV | | - | | - | | |
| 1795 | AX_GemarkungsteilFlur | | | | | | 73008 | | Katalogeintrag | | Katalogeintrag | |
| 1796 | 1 | 1 | schluessel | | | (NRW) | | P | | P | | |
| 1797 | 0 | * | gehörtZu | | | (NRW) | | - | | - | | |
| 1798 | AX_Buchungsblattbezirk | | | | | | 73010 | | | | | |
| 1799 | 1 | 1 | schluessel | | | (NRW) | | - | | - | | |
| 1800 | 0 | 1 | gehörtZu | | | (NRW) | | - | | - | | |
| 1801 | AX_Dienststelle | | | | | | 73011 | | Katalogeintrag | | Katalogeintrag | |
| 1802 | 1 | 1 | schluessel | | | (NRW) | | ausgewertet P | | ausgewertet P | | |
| 1803 | 0 | 1 | stellenart | | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1804 | | | Grundbuchamt | 1000 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1805 | | | Katasteramt | 1100 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1806 | | | Finanzamt | 1200 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1807 | | | Flurbereinigungsbehörde | 1300 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1808 | | | Forstamt | 1400 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1809 | | | Wasserwirtschaftsamt | 1500 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1810 | | | Straßenbauamt | 1600 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1811 | | | Gemeindeamt | 1700 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1812 | | | Kreis- oder Stadtverwaltung | 1900 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1813 | | | Wasser- und Bodenverband | 2000 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1814 | | | Umlegungsstelle | 2100 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1815 | | | Landesvermessungsverwaltung | 2200 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1816 | | | ObVI | 2300 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1817 | | | Bundeseisenbahnvermögen | 2400 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1818 | | | Landwirtschaftskammer | 2500 | | (NRW) | | P im Kopf/unter Karte | | P im Kopf/unter Karte | | |
| 1819 | 0 | 1 | kennung | | | (NRW) | | - | | - | | |
| 1820 | 0 | 1 | hat | | | (NRW) | | ausgewertet P | | ausgewertet P | | |
| 1821 | AX_LagebezeichnungKatalogeintrag | | | | | | 73013 | | Katalogeintrag | | Katalogeintrag | |
| 1822 | 1 | 1 | schluessel | | | (NRW) | | enthält 73023 | | enthält 73023 | | |
| 1823 | AX_Gemeindekennzeichen | | | | | | 73014 | | Datentyp | | Datentyp | |
| 1824 | 1 | 1 | land | | | (NRW) | | | | | | |
| 1825 | 0 | 1 | regierungsbezirk | | | (NRW) | | | | | | |
| 1826 | 1 | 1 | kreis | | | (NRW) | | | | | | |
| 1827 | 1 | 1 | gemeinde | | | (NRW) | | | | | | |
| 1828 | AX_Katalogeintrag | | | | | | 73015 | | abstrakte Klasse | | abstrakte Klasse | |
| 1829 | 1 | 1 | schluesselGesamt | | | (NRW) | | | | | | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---------------------|------|--|--|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| 2 | Objektart | | | | | | Kennung | Umschlüsselungswert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | anders als bei der LK werden nur die mit der NWABKK5-Kartenmodellartenkennung versehenen PO geholt |
| 1830 | 1 | 1 | bezeichnung | | | (NRW) | | P im Kopf und in Karte | | | P im Kopf und in Karte | |
| 1831 | AX_Buchungsblattbezirk_Schlüssel | | | | | | 73016 | | Datentyp | | Datentyp | |
| 1832 | 1 | 1 | land | | | (NRW) | | | | | | |
| 1833 | 1 | 1 | bezirk | | | (NRW) | | | | | | |
| 1834 | AX_Dienststelle_Schlüssel | | | | | | 73017 | | Datentyp | | Datentyp | |
| 1835 | 1 | 1 | land | | | (NRW) | | | | | | |
| 1836 | 1 | 1 | stelle | | | (NRW) | | | | | | |
| 1837 | AX_Bundesland_Schlüssel | | | | | | 73018 | | Datentyp | | Datentyp | |
| 1838 | 1 | 1 | land | | | (NRW) | | | | | | |
| 1839 | AX_Gemarkung_Schlüssel | | | | | | 73019 | | Datentyp | | Datentyp | |
| 1840 | 1 | 1 | land | | | (NRW) | | | | | | |
| 1841 | 1 | 1 | gemarkungsnummer | | | (NRW) | | | | | | |
| 1842 | AX_GemarkungsteilFlur_Schlüssel | | | | | | 73020 | | Datentyp | | Datentyp | |
| 1843 | 1 | 1 | land | | | (NRW) | | | | | | |
| 1844 | 1 | 1 | gemarkung | | | (NRW) | | | | | | |
| 1845 | 1 | 1 | gemarkungsteilFlur | | | (NRW) | | | | | | |
| 1846 | AX_Regierungsbezirk_Schlüssel | | | | | | 73021 | | Datentyp | | Datentyp | |
| 1847 | 1 | 1 | land | | | (NRW) | | | | | | |
| 1848 | 1 | 1 | regierungsbezirk | | | (NRW) | | | | | | |
| 1849 | AX_Kreis_Schlüssel | | | | | | 73022 | | Datentyp | | Datentyp | |
| 1850 | 1 | 1 | land | | | (NRW) | | | | | | |
| 1851 | 0 | 1 | regierungsbezirk | | | (NRW) Kardinalität 1..1, abweichend zu AdV | | | | | | |
| 1852 | 1 | 1 | kreis | | | (NRW) | | | | | | |
| 1853 | AX_VerschlusselteLagebezeichnung | | | | | | 73023 | | Datentyp | | Datentyp | |
| 1854 | 1 | 1 | land | | | (NRW) | | | | | | |
| 1855 | 0 | 1 | regierungsbezirk | | | (NRW) Kardinalität 1..1, abweichend zu AdV | | | | | | |
| 1856 | 1 | 1 | kreis | | | (NRW) | | | | | | |
| 1857 | 1 | 1 | gemeinde | | | (NRW) | | | | | | |
| 1858 | 1 | 1 | lage | | | (NRW) | | indirekte Darstellung über 12004 | | | indirekte Darstellung über 12004 | |
| 1859 | AX_Landschaft | | | | | | 74001 | | - | | | |
| | zzt. AA "landschaftstyp" mit Bezeichnern/Werten nicht mehr DLKM, aber mit neuer GeoInfoDok 7 wieder | | | | | | | | | | | |
| 1860 | 1 | 1 | landschaftstyp | | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1861 | | | Gebirge | 1100 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1862 | | | Berg | 1200 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1863 | | | Niederung/Senke | 1300 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1864 | | | Tal | 1400 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1865 | | | Tiefebene | 1500 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1866 | | | Plateau/Hochebene | 1600 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1867 | | | Mündungsgebiet | 1700 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1868 | | | Dünenlandschaft | 1800 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1869 | | | Waldlandschaft | 1900 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1870 | | | Inselgruppe | 2000 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1871 | | | Seenlandschaft | 2100 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1872 | | | Siedlungslandschaft | 2200 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1873 | | | Moorlandschaft | 2300 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1874 | | | Heidelandschaft | 2400 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1875 | | | Wattlandschaft | 2500 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1876 | 1 | 1 | name | | | (NRW) 1) | | | | | P | |
| 1877 | AX_KleinraeumigerLandschaftsteil | | | | | | 74002 kein DLKM | | - | | | |
| | zzt. OA mit AA "landschaftstyp" und Bezeichnern/Werten sowie AA "name" nicht mehr DLKM, aber mit neuer GeoInfoDok 7 wieder | | | | | | | | | | | |
| 1878 | 1 | 1 | landschaftstyp | | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1879 | | | Gebirge | 1100 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1880 | | | Berg | 1200 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |
| 1881 | | | Niederung/Senke | 1300 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | belassen | |

| Zeile | AFIS-ALKIS-ATKIS Fachschema, Versionsnummer: 6.0.1 | | | | | | Stand: 18.12.2017 | Spalte H | Spalte I | Spalte L | Spalte M | Spalte N | Spalte O |
|-------|--|-----------------------------|---------------------|------|--|---|---|----------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|----------|
| 2 | Objektart | | | | | | | Kennung | Umschlüsselwert | Standardinhalt Flurkarte | PO | Standardinhalt ABK | PO |
| 3 | Kardinalität | Attributart Relationsart | Bezeichner | Wert | | Bemerkungen | | | | | | | |
| 1882 | | | Fal | 1400 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1883 | | | Tiefebene | 1500 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1884 | | | Plateau/Hochebene | 1600 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1885 | | | Mündungsgebiet | 1700 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1886 | | | Dünenlandschaft | 1800 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1887 | | | Waldlandschaft | 1900 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1888 | | | Inselgruppe | 2000 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1889 | | | Seenlandschaft | 2100 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1890 | | | Siedlungslandschaft | 2200 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1891 | | | Moorlandschaft | 2300 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1892 | | | Heidelandschaft | 2400 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1893 | | | Wattlandschaft | 2500 | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | belassen | |
| 1894 | 1 | 1 | name | | | (NRW) 1) kein DLKM | | | | | | P | |
| 1895 | AX_WirtschaftlicheEinheit | | | | | | 75002 | | | | | P | |
| | | | | | | | Zum Grunddatenbestand nur, wo die Ausgabe alternativ zur Darstellung der Flurstücksstruktur in der ABK dienen soll | | | | | | |
| 1896 | AX_KommunalesGebiet | | | | | | 75003 | | | | | | |
| | | | | | | | In NRW nicht zu führen Aufgeführt, da Grunddatenbestand der Adv | | | | | | |
| 1897 | AX_Gebiet | | | | | | 75010 | | | | | | |
| | | | | | | | In NRW nicht zu führen Aufgeführt, da Grunddatenbestand der Adv, aber auch da keine Erfassung dieser OA, sondern nur zur Definition räumlicher Zugriffsrechte für Benutzergruppen | | | | | | |
| 1898 | 1 | 1 | schluesselGesamt | | | In NRW nur im Sinne der Adv zu führen, d.h. keine Erfassung dieser OA, sondern nutzbar nur zur Definition räumlicher Zugriffsrechte für Benutzergruppen Aufgeführt, da Grunddatenbestand der Adv | | | | | | | |