

**Hinweis:** Diese Verordnung wurde mittels OCR erstellt. Fehler können trotz sorgfältiger Kontrolle nicht ausgeschlossen werden. Rechtlich verbindlich ist nur die im Amtsblatt veröffentlichte Fassung!

**Anlage A**  
**Ordnungsbehördliche Verordnung**  
**zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes**  
**für das Einzugsgebiet der**  
**Wassergewinnungsanlage Knipprather Wald**  
**der Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH**  
**(Wasserschutzgebietsverordnung Langenfeld-Monheim)**  
**vom 26. März 2004**

**Zeichenerklärung:**

**V = Handlung oder Maßnahme ist verboten**

**G = Handlung oder Maßnahme unterliegt der Genehmigungspflicht durch die  
zuständige Wasserbehörde**

| Tatbestand  | III B   | III A   | II B + II A | I |
|---|---|---|-------------|---|
| 1.<br>Abfallentsorgung/Lagern<br>und Ablagern von Stoffen   |   |   |             |   |
| 1.1<br>Anlagen zum Ablagern von<br>Stoffen jeder Art:<br>Errichten, Erweitern.  | G: Ablagerungen von<br>Locker- und Festge-<br>stein, wenn durch Um-<br>setzungs- und Auslau-<br>gungsprozesse eine<br>nachteilige Verände-<br>rung der Gewässer<br>nicht zu besorgen ist<br><br>im übrigen: V | V   | V           | V |
| 1.2<br>Abfallbehandlungsanlagen<br>(ausgenommen Anlagen<br>gemäß Ziff.1.4 - 1.6):<br>Errichten, Erweitern.  | G: Anlagen, in denen<br>feste Abfallstoffe durch<br>Sortieren, Bearbeiten<br>oder Aufbereiten für<br>den Wirtschaftskreis-<br>lauf zurückgewonnen<br>werden<br><br>im übrigen: V                              | V   | V           | V |
| 1.3<br>Abfallumschlaganlagen und<br>Zwischenlager<br>(ausgenommen Ziff.1.4 - 1.6):<br>Errichten, Erweitern  | G   | G: vorübergehende<br>Zwischenlager im Rah-<br>men von Bautätigkeit<br><br>im übrigen: V                         | V           | V |
| 1.4<br>Kompostierungsanlagen<br>(ausgenommen: Bioabfall- und<br>Grünschnittkompostierung aus<br>eigener Nutzung auf privaten<br>Wohngrundstücken und in<br>Kleingärten): Errichten, Erwei-<br>tern                                    | G: Anlagen für reine<br>Grünabfälle<br><br>im übrigen: V  | G: Anlagen für reine<br>Grünabfälle mit einem<br>Durchsatz von weniger<br>als 2 t pro Jahr<br><br>im übrigen: V | V           | V |
| 1.5<br>Anlagen zum Umschlagen, Ab-<br>lagern, Lagern, Behandeln, Zwi-<br>schenlagern, Aufarbeiten radio-<br>aktiver Abfallstoffe (ausgenom-<br>men im medizinischen Bereich<br>sowie im Bereich der Prüf-<br>Mess- und Regeltechnik): | V   | V   | V           | V |

| Tatbestand   | III B   | III A  | II B + II A   | I |
|--|---|--|---|---|
| Errichten, Erweitern.  |   |  |   |   |
| 1.6<br>Anlagen zum Lagern und Verarbeiten von Autowracks, Kraftfahrzeugschrott, sonstigen mit wassergefährdenden Stoffen behafteten Schrotten und Altfreifen:<br>Errichten, Erweitern. | V   | V  | V   | V |
| 1.7<br>Wesentliches Ändern von Anlagen gemäß Ziff.1.1-1.6.   | G   | G:<br>- wesentliches Ändern der unter Ziffern 1.2 - 1.4 in Zone III A genehmigungspflichtigen Anlagen<br><br>im übrigen: V | V   | V |
| 2.<br>Abgrabungen, Erdaufschlüsse (Ausnahme: Maßnahmen zum Aufstellen von Masten, Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen):<br>Herstellen, Erweitern, wesentliches Ändern           |   |  |   |   |
| 2.1<br>wenn das Grundwasser dauernd oder zeitweise freigelegt wird.  | G: Baugruben<br><br>im übrigen: V   | G: Baugruben<br><br>im übrigen: V  | V   | V |
| 2.2<br>wenn die Grundwasserüberdeckung wesentlich vermindert oder eine reinigende Schicht abgetragen wird.   | G: Baugruben<br><br>Ausnahme: Baugruben für Wohnbebauung<br><br>im übrigen: V | G: Baugruben<br><br>Ausnahme: Baugruben für Wohnbebauung<br><br>im übrigen: V  | V   | V |
| 3.<br>Abwasseranlagen (§ 2 Abs.2) - ausgenommen Anlagen nach § 2 Abs.3:<br>Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern   | G   | G  | G: Sanierungsmaßnahmen, die den Grundwasserschutz verbessern<br><br>im übrigen: V | V |

| Tatbestand   | III B | III A  | II B + II A   | I |
|--|-------|--|---|---|
| 4.<br>Abwasserbehandlungsanlagen<br>(§ 2 Abs.3)  |       |  |   |   |
| 4.1<br>Errichten   | G     | G  | V: Kläranlagen und Kleinkläranlagen, Pflanzenkläranlagen, gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen mit Direkteinleitung. | V |
| 4.2<br>Erweitern, wesentliches Ändern  | G     | G  | G: Sanierungsmaßnahmen, die den Grundwasserschutz verbessern<br>im übrigen: V   | V |
| 5.<br>Abwasser (§ 2 Abs.1):<br>Einleiten, Aufbringen   |       |  |   |   |
| 5.1<br>Schmutzwasser, unbehandelt<br>(§ 2 Abs.5)   | V     | V  | V   | V |
| 5.2<br>Schmutzwasser, behandelt<br>(§ 2 Abs.5)   | V     | V  | V   | V |
| 5.2.1<br>Einleiten in einen Vorfluter mit ständiger und ausreichender Wasserführung                  | G     | G  | V   | V |
| 5.2.2<br>Einleiten in einen Vorfluter, wenn dieser im weiteren Verlauf die Schutzzone II durchfließt | V     | V  | V   | V |
| 5.2.3<br>Großflächiges Versickern über die belebte Bodenzone   | G     | G: Im Zusammenhang mit bei Inkrafttreten der Verordnung genehmigten Anlagen nach DIN 4261 - Teil 2 | V   | V |

| Tatbestand  | III B  | III A  | II B + II A | I |
|---|--|--|-------------|---|
|   |  | im übrigen: V  |             |   |
| 5.2.4<br>Untergrundverrieselung   | G  | G: Im Zusammenhang mit bei Inkrafttreten der Verordnung genehmigten Anlagen nach DIN 4261 - Teil 2 sowie Kleinkläranlagen mit Membrantechnik oder gleichwertiger Reinigungsleistung<br><br>im übrigen: V | V           | V |
| 5.2.5<br>Aufbringen auf die Oberfläche  | G  | G: Kleinkläranlagen mit Membrantechnik oder gleichwertiger Reinigungsleistung<br><br>im übrigen: V   | V           | V |
| 5.2.6<br>Versickern über Sickerschacht  | V  | V  | V           | V |
| 5.2.7<br>Versickern über Infiltrationsbrunnen   | V  | V  | V           | V |
| 5.3<br>Niederschlagswasser (NW),<br>unbehandelt (§ 2 Abs.4)                               |  |  |             |   |
| 5.3.1<br>Einleiten in einen Vorfluter mit<br>ständiger und ausreichender<br>Wasserführung |  |  |             |   |
| a) unbelastetes NW  | G  | G  | V           | V |
| b) schwach belastetes NW  | G: aus Wohngebieten mit geringem Kraftfahrzeugverkehr ohne Durchgangsstraßen nach Behandlung,<br><br>im übrigen: V | wie in Zone III B  | V           | V |

| Tatbestand  | III B   | III A             | II B + II A | I |
|---|---|-------------------|-------------|---|
| c) stark belastetes NW  | V   | V                 | V           | V |
| 5.3.2<br>Einleiten in den Untergrund<br>oder Aufbringen auf die Ober-<br>fläche           |   |                   |             |   |
| a) unbelastetes NW  | G: bei Versickerung<br>über eine belebte Bo-<br>denzone mit einer<br>Stärke von min. 20 cm<br>aus Wohngebieten mit<br>geringem Kraftfahr-<br>zeugverkehr ohne<br>Durchgangsstraßen,<br><br>im übrigen: V; insbe-<br>sondere Sickerschacht<br>und Rohrrigole | wie in Zone III B | V           | V |
| b) schwach belastetes NW  | V   | V                 | V           | V |
| c) stark belastetes NW  | V   | V                 | V           | V |
| 5.4<br>Niederschlagswasser (NW),<br>behandelt (§ 2 Abs.4)                                 |   |                   |             |   |
| 5.4.1<br>Einleiten in einen Vorfluter mit<br>ständiger und ausreichender<br>Wasserführung | G   | G                 | V           | V |
| 5.4.2<br>Einleiten in den Untergrund<br>oder Aufbringen auf die Ober-<br>fläche           | V   | V                 | V           | V |
| a) unbelastetes NW  | -   | -                 | V           | V |
| b) schwach belastetes NW  | G: bei Versickerung<br>über eine belebte Bo-<br>denzone mit einer<br>Stärke von min. 20 cm,<br><br>im übrigen: V; insbe-<br>sondere Sickerschacht   | wie in Zone III B | V           | V |

| Tatbestand   | III B   | III A          | II B + II A | I |
|--|---|----------------|-------------|---|
| c) stark belastetes NW   | V<br>Ausnahme: G<br>bautechnische Maßnahmen für Straßen<br>gemäß RiStWag  | V              | V           | V |
| 5.5<br>Kühlwasser<br>Einleiten in einen Vorfluter mit<br>ständiger und ausreichender<br>Wasserführung oder in den Untergrund         | G   | G              | V           | V |
| 6.<br>Anlagen zum Umgang mit wasser-<br>gefährdenden Stoffen: siehe<br>Ziff.45, 46 und 47  |   |                |             |   |
| 7.<br>Badebetrieb an oberirdischen<br>Gewässern:<br>Einrichten, Erweitern, wesent-<br>liches Ändern                                  | G   | G              | V           | V |
| 8.<br>Bahnanlagen<br>(ausgenommen Rangier-<br>/Güterbahnhöfe: siehe Ziff.31):<br>Ausweisen, Bauen, Erweitern,<br>wesentliches Ändern | G   | G              | V           | V |
| 9.<br>Baugebiete:<br>Festsetzung in Bebauungsplänen<br>(Kleingartenanlagen vgl.<br>Ziff.22)  | V: Gebiete, nach deren<br>Festsetzungen Nutzungsarten<br>zulässig wären, die nach<br>Ziff.45, 46 und 47 verboten sind<br><br>Hinweis:<br>Im übrigen sind die Belange des<br>Gewässerschutzes und der<br>öffentlichen Trinkwasserversorgung<br>im Bauleitplanverfahren nach den<br>bauplanungsrechtlichen<br>Vorschriften zu beachten. | wie Zone III B | V           | V |

| Tatbestand   | III B   | III A  | II B + II A  | I |
|--|---|--|--|---|
| 10.<br>Bauliche Anlagen:<br>Errichten, Erweitern,<br>wesentliches Ändern (für Anlagen gemäß Ziff.45 46 und 47 gelten die dort genannten besonderen Regelungen) | V:<br>- wenn Materialien verwendet werden, bei denen die Gefahr der Auswaschung oder Auslaugung wassergefährdender Stoffe besteht   | wie Zone III B   | V  | V |
| 11.<br>Befahren von Gewässern  | G: für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor  | V: für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor                           | V<br>ausgenommen in Zone II B: Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor  | V |
| 12.<br>Bohrungen   | G<br>Ausnahme: für geologische und bodenkundliche Untersuchungen, Grundwasserbeobachtungsdienst, Maßnahmen der Gewässeraufsicht (Erkunden und Sanieren), Nährstoffuntersuchungen, Setzen von unbehandelten Weidepfählen | wie Zone III B   | G: für geologische und bodenkundliche Untersuchungen, Grundwasserbeobachtungsdienst, Maßnahmen der Gewässeraufsicht (Erkunden und Sanieren), Nährstoffuntersuchungen, Setzen von unbehandelten Weidepfählen<br><br>im übrigen: V | V |
| 13.<br>Dauergrünland:<br>Umwandeln in Ackerland  | G   | G  | V  | V |
| 14.<br>Festmistlager:<br>Errichten, Erweitern  | V<br><br>G: mit wasserundurchlässiger Bodenabdichtung und geordneter Sickerwasserableitung  | wie Zone III B   | V  | V |
| 15.<br>Fischteiche:<br>Anlegen, Erweitern,<br>wesentliches Ändern  | G<br>Ausnahme: Zierteiche oder in Landschaftsplänen   | V<br>Ausnahme: Zierteiche oder in Landschaftsplänen festgesetzte | V  | V |



| Tatbestand  | III B   | III A                    | II B + II A | I |
|---|---|--------------------------|-------------|---|
|   | festgesetzte Biotope  | Biotope                  |             |   |
| 16.<br>Fischhaltung gewerblicher Art mit regelmäßiger Zufütterung   | V   | V                        | V           | V |
| 17.<br>Friedhöfe:<br>Neuanlegen, wesentliches Erweitern   | G   | V                        | V           | V |
| 18.<br>Gewächshäuser von Gartenbaubetrieben:<br>Neuanlegen, Erweitern   | G: geschlossene Systeme oder andere Systeme, die eine Gewässerunreinigung ausschließen<br><br>im übrigen: V   | wie Zone III B           | V           | V |
| 19.<br>Golfsportanlagen:<br>Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern   | G: wenn eine Besorgnis der nachteiligen Veränderung des Grundwassers durch Nährstoffträger oder PBSM durch eine ausreichende Abdichtung der Greens oder ein überprüfbares Bewirtschaftungskonzept ausgeschlossen ist<br><br>im übrigen: V | wie Zone III B           | V           | V |
| 20.<br>Intensivbeweidung (§ 2)  | G   | G                        | V           | V |
| 21.<br>Klärschlamm:<br>Aufbringen   | G   | V                        | V           | V |
| 22.<br>Kleingartenanlagen:<br>Neuanlegen, Erweitern, Darstellung in Flächennutzungsplänen, Festsetzung in Bebauungsplänen | G   | V                        | V           | V |
| 23.   | -   | V<br>Ausnahme: innerhalb | V           | V |

| Tatbestand  | III B  | III A                            | II B + II A  | I |
|---|--|----------------------------------|--|---|
| Lagern, Campen  |  | dafür vorgesehener Einrichtungen |  |   |
| 24.<br>Start- und Landebahnen: Ausweisen, Errichten   | V  | V                                | V  | V |
| 25.<br>Märkte, Volksfeste, Ausstellungen oder ähnl. Veranstaltungen außerhalb dafür zugelassener Anlagen  | G  | G                                | V  | V |
| 26.<br>Motorsport   | G  | V                                | V  | V |
| 27.<br>Nährstoffträger (§ 2)<br>z.B. Gülle, Jauche, Festmist, Kompost, Silagesickersaft, mineralische Düngemittel (Klärschlamm siehe Ziff.21)   |  |                                  |  |   |
| 27.1<br>Aufbringen auf Flächen mit land-, forstwirtschaftlicher oder erwerbsgärtnerischer Nutzung, Sportgrünflächen und öffentliche Grünflächen | anzeigepflichtig (§ 6)   | wie Zone III B                   | V<br>Ausnahme: gewässerschonende Düngung (§ 2) mit mineralischen Düngern | V |
| 27.2<br>Aufbringen auf sonstigen Flächen  | V<br>Ausnahme: gewässerschonende Düngung (§ 2); Aufbringen von Grünkompost aus privaten Gärten | wie Zone III B                   | V<br>Ausnahme: gewässerschonende Düngung (§ 2) mit mineralischen Düngern | V |
| 27.3<br>Aufbringen bei Besorgnis der Abschwemmung, insbesondere auf tiefgefrorenem Boden oder auf hängigen Flächen                              | V  | V                                | V  | V |
| 28.<br>Notabwurfplätze des Luftverkehrs:<br>Ausweisen   | G  | V                                | V  | V |

| Tatbestand   | III B   | III A                        | II B + II A  | I |
|--|---|------------------------------|--|---|
| 29.<br>Park-, Rastplätze, Stellplätze für mehr als 10 KfZ:<br>Errichten, Erweitern   | G   | G                            | V  | V |
| 30.<br>Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (§ 2)  |   |                              |  |   |
| 30.1<br>Anwenden von in Wasserschutzgebieten nicht zugelassenen PBSM (§ 2)   | V   | V                            | V  | V |
| 30.2<br>Anwenden zugelassener PBSM (§ 2) auf Flächen mit land-, forstwirtschaftlicher oder erwerbsgärtnerischer Nutzung (§ 2)          | anzeigepflichtig (§ 7)  | wie Zone III B               | anzeigepflichtig; zulässig im Rahmen gewässerschonender Anwendung (§§ 2,7) | V |
| 30.3<br>Anwenden zugelassener PBSM (§ 2) in Privatgärten, Kleingärten  | V<br>Ausnahme: gewässerschonende Anwendung  | wie Zone III B               | V  | V |
| 30.4<br>Anwenden zugelassener PBSM (§ 2) auf sonstigen Flächen (insbesondere Verkehrsanlagen, Sportanlagen, befestigte Flächen)        | G: gewässerschonende Anwendung (§ 2), wenn es zur Verkehrs-sicherung erforderlich ist und der Anwender einen Sachkundenachweis besitzt<br><br>im übrigen: V | wie Zone III B               | V  | V |
| 30.5<br>Anwenden zugelassener PBSM auf Flächen mit land-, forstwirtschaftlicher oder erwerbsgärtnerischer Nutzung zu Erprobungszwecken | anzeigepflichtig (§ 7 Abs.4)  | anzeigepflichtig (§ 7 Abs.4) | anzeigepflichtig (§ 7 Abs.4)   | V |
| 30.6<br>Anwenden von in Wasserschutzgebieten noch nicht zugelassenen PBSM zu Erprobungszwecken   | anzeigepflichtig (§ 7 Abs.4)  | anzeigepflichtig (§ 7 Abs.4) | anzeigepflichtig (§ 7 Abs.4)   | V |

| Tatbestand  | III B                | III A   | II B + II A                       | I |
|---|----------------------|---|-----------------------------------|---|
| 30.7<br>Reinigen von Spritzmittelanlagen auf Flächen, von denen abfließendes Wasser in ein Gewässer (Grund- oder Oberflächenwasser) gelangen kann | V                    | V   | V                                 | V |
| 31.<br>Rangier- / Güterbahnhöfe   |                      |   |                                   |   |
| 31.1<br>Errichten   | V                    | V   | V                                 | V |
| 31.2<br>wesentliches Ändern, Erweitern  | G                    | G   | -                                 | - |
| 32<br>Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken (siehe Ziff.4)   |                      |   |                                   |   |
| 33<br>Rohrleitungen zum Transport wassergefährdender Stoffe im Sinne des § 19a WHG  |                      |   |                                   |   |
| 33.1<br>Errichten, Erweitern  | G                    | G: Rohrleitungen innerhalb von Wohn- oder Betriebsgrundstücken mit ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen gegen den Austritt wassergefährdender Stoffe in den Untergrund;<br><br>im übrigen: V | V                                 | V |
| 33.2<br>wesentliches Ändern, Sanieren.  | G                    | G   | G: Sanierung<br><br>im übrigen: V | V |
| 34.<br>Schießstände (außerhalb von Gebäuden)  |                      |   |                                   |   |
| 34.1<br>Errichten   | V: Tontaubenschießen | G: in Außenanlagen mit Auffang auf abge-  | V                                 | V |

| Tatbestand   | III B   | III A                                      | II B + II A | I |
|--|---|--|-------------|---|
|  | im übrigen: G   | dichteten Flächen<br>im übrigen: V         |             |   |
| 34.2<br>Erweitern, wesentliches Ändern   | G   | G  | V           | V |
| 35.<br>Silagen, Silagemieten:<br>Anlegen   | V: Nasssilagen<br>Ausnahme G: mit dichter Bodenplatte mit Auffangbehälter | wie Zone III B                             | V           | V |
| 36.<br>Silagesilos:<br>Errichten   | G   | G  | V           | V |
| 37.<br>Sprengungen   | G   | G  | V           | V |
| 38.<br>Straßen und Wege  |   |  |             |   |
| 38.1<br>Bauen neuer Straßen und Wege   | G   | G  | V           | V |
| 38.2<br>Erweitern und wesentliches Ändern, soweit dies über die übliche Unterhaltung und örtlich begrenzte Verkehrsicherungsmaßnahmen hinausgeht | G   | G  | G           | V |
| 39.<br>Versorgungsleitungen  |   |  |             |   |
| 39.1<br>Stromleitungen mit flüssigen, wassergefährdenden Kühl- und Isoliermitteln  |   |  |             |   |
| 39.1.1<br>Errichten, Erweitern   | G   | G: oberirdische Leitungen<br>im übrigen: V | V           | V |
| 39.1.2<br>wesentliches Ändern  | G   | G  | V           | V |

| Tatbestand   | III B  | III A   | II B + II A  | I |
|--|--|---|--|---|
| 39.2<br>sonstige Versorgungsleitungen  |  |   |  |   |
| 39.2.1<br>Verlegen   | -  | -   | G: Telekommunikations-,<br>Stromleitungen,<br>notwendige Versorgungsleitungen für das<br>Wasserwerk<br><br>im übrigen: V | V |
| 39.2.2<br>Unterhaltungsmaßnahmen   | -  | -   | G  | V |
| 40.<br>Viehbestand in landwirtschaftlichen Betrieben:<br>Erweitern im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen   | G  | G   | V  | V |
| 41.<br>Wärmepumpen:<br>Errichten, Erweitern, wesentliches Ändern   | G: für Wärmepumpen, die ihre Energie aus Boden oder Wasser beziehen  | G: für Wärmepumpen, die ihre Energie aus Boden oder Wasser beziehen | V  | V |
| 42.<br>Wald  |  |   |  |   |
| 42.1<br>Kahlschlag über 1 ha   | V  | V   | V  | V |
| 42.2<br>Kahlschlag über 0,3 ha (§ 2)   | -  | -   | V  | V |
| 42.3<br>Umwandeln von Wald und forstwirtschaftlich genutzten Flächen in andere Nutzungsarten   | G  | G   | V  | V |
| 43.<br>Wassergefährdende Materialien einschl. Bodenaushub (§ 2):<br>Verwenden (z.B. Einbau, Verfüllung, Abdeckung von Altlasten, Herstellung von Lärmschutzwällen) | G: Materialien mit Zuordnungswert Z 0 nach den technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) "Anforderungen an die stoffli- | wie Zone III B  | V  | V |

| Tatbestand  | III B   | III A | II B + II A                    | I |
|---|---|-------|--------------------------------|---|
|   | <p>che Verwertung von mineralischen Reststoffen /Abfällen - Technische Regel" (Z 0 = jedoch ohne die dort zulässige 10% ige Beimischung von belastetem Material)</p> <p>- Im Anwendungsbereich der Verwertererlasse (Gem. RdErlasse des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr NRW - jetzt: Ministerium für Wirtschaft und Arbeit NRW - und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW vom 09.10.2001) gelten die dort vorgesehenen Anforderungen</p> <p>im übrigen: V</p> |       |                                |   |
| <p>44.<br/>Wassergefährdende Stoffe (§ 2)<br/>- soweit diese Verordnung keine Sonderregelungen enthält:</p> |   |       |                                |   |
| <p>44.1<br/>Einleiten in den Untergrund (z.B. Versickern, Versenken)</p>                                    | V   | V     | V                              | V |
| <p>44.2<br/>offenes oder ungesichertes Lagern</p>   | V   | V     | V                              | V |
| <p>44.3<br/>Transportieren</p>  | -   | -     | V<br>Ausnahme: Anliegerverkehr | V |
| <p>45.<br/>Wassergefährdende Stoffe (§ 2)<br/>- Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen,</p>   |   |       |                                |   |

| Tatbestand  | III B | III A   | II B + II A | I |
|---|-------|---|-------------|---|
| Behandeln und Verwenden (mit Ausnahme von Festmistlagern - Ziff.14 - und Anlagen gemäß Ziff.46 und 47): |       |   |             |   |
| 45.1<br>Errichten, Erweitern  | G     | <p>G:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlagen zum Lagern von Heizöl in oberirdischen Anlagen bis 30.000 l und für landwirtschaftliche Betriebe Dieselöl in oberirdischen Anlagen bis 30.000 l</li> <li>- Anlagen zum Lagern von Heizöl in oberirdischen Anlagen, für die bei Inkrafttreten der Verordnung bestehenden Gartenbaubetriebe mit Unterglaskulturflächen bis 100.000 l</li> <li>- abgedichtete, eingefasste und überdachte Flächen zum Lagern von PBSM bis maximal 1 cbm Gesamtvolumen und für mineralischen Dünger bis maximal 100 cbm sowie für Branntkalk</li> <li>- kontrollierbar dichte Behälter zum Sammeln und Lagern von Silagesickersäften und Jauche sowie zum Sammeln von Gülle, ferner oberirdische dichte Behälter zum Lagern von Gülle;</li> <li>- dichte Behälter zum Lagern geringer Mengen sonstiger wassergefährdender Stoffe, höchstens in einer Gesamtmenge bis 200 l;</li> </ul> | V           | V |



| Tatbestand   | III B | III A   | II B + II A   | I |
|--|-------|---|---|---|
|  |       | <p>-Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe in geringer Menge, höchstens in einer Gesamtmenge bis 200 l</p> <p>im übrigen: V</p>  |   |   |
| <p>45.2<br/>Sonstige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen:<br/>Erweitern</p>  | G     | <p>G:<br/>Sonstige wassergefährdende Stoffe i.S. des § 6 VAWS:</p> <p>WGK 3: bis 100 l<br/>WGK 2: bis 1.000 l<br/>WGK 1: bis 100.000 l</p> <p>soweit die Anforderungen der Anforderungsstufe B bzgl. WGK 1 und 2 und der Anforderungsstufe C bzgl. WGK 3 gemäß § 6 VAWS und im Anhang zu § 4 Abs.1 VAWS eingehalten werden</p> <p>im übrigen: V</p> | V   | V |
| <p>45.3<br/>wesentliches Ändern</p>  | G     | <p>G: Maßnahmen im Rahmen von Nr. 45.2 und Maßnahmen, die das Gefährdungspotenzial nicht erhöhen</p>  | <p>G: Maßnahmen die das Gefährdungspotenzial nicht erhöhen</p> <p>im übrigen: V</p> | V |
| <p>46.<br/>Wassergefährdende Stoffe (§ 2)<br/>- Anlagen zum Erzeugen, Bearbeiten, Verarbeiten oder Spalten von Kernbrennstoffen, Aufarbeiten bestrahlter Kernbrennstoffe, Erzeugen ionisierender Strahlen sowie Lagern u. Zwischenlagern radioaktiver Stoffe</p> |       |   |   |   |
| <p>46.1<br/>Errichten, Erweitern</p>   | V     | V   | V   | V |

| Tatbestand                                      | III B | III A   | II B + II A | I |
|---|-------|---|-------------|---|
| 46.2<br>wesentliches Ändern                     | G     | G: Maßnahmen, die<br>das Gefährdungspo-<br>tential nicht erhöhen<br><br>im übrigen: V | V           | V |
| 47.<br>Wassergefährliche Großanla-<br>gen (§ 2) |       |   |             |   |
| 47.1<br>Errichten, Erweitern                    | V     | V   | V           | V |
| 47.2<br>wesentliches Ändern                     | G     | G   | V           | V |